2026
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Гидроциклы

Аксессуары

Запчасти и техническое обслуживание

Экипировка

Игры и лицензионные продукты



EURASIA motors group 1992

SEA-DOO®

Книга спецификаций продукта 2026

Спецификации гидроциклов

Spark® **для** 2 - 60 6
Spark® **для** 2 - 90 8
Spark® Trixx™ **для** 1 - 90 10
Spark® Trixx™ **для** 3 - 90 12
GTI™ SE 130 14
GTI™ SE 170 16
Wake™ Pro 230 18
Explorer Pro® 170 20
Explorer Pro® 230 22
GTX† 170 24
GTX† 230 26
GTX† Limited 325 28
GTX™ Pro 130 30
FishPro™ Sport 170 32
GTR™ 230 34
GTR™-X RS 300 36
RXP®-X® RS 325 38
RXT®-X® RS 325 40
Сравнительная таблица 42

Аксессуары

Необходимые наборы 50
Чехлы 52
Руководство по охладителям LinQ 54
LinQ, хранение и сумки 56
Аксессуары для водных видов спорта 63
Лестницы и ступеньки 64
Управление рулевым колесом 65
Комплект аудиосистемы Platinum 66
Аудио 67
Сенсорный экран Garmin GPS 68
Электроника и электрооборудование 69
Аксессуары кузова 72
Стыковка и высадка на берег 74
Необходимые вещи для езды на гидроцикле 76

Запчасти и техническое обслуживание

Контрольный список по техническому обслуживанию 79
Коммунальное оборудование 80
Каркас корпуса 80
Охлаждение двигателя 80
Привод 81
Продукты для технического обслуживания 83
Комплект для замены масла 85
Продукты XPS 86

Экипировка

Таблица размеров 92
Найдите идеальный вариант 94
НОВИНКА Спасательный жилет Wave 96
Спасательный жилет Sea-Doo Wave Grip 97
Защитное снаряжение 98
Руководство по неопрену 104
Экипировка для езды 106
Спортивная одежда 108
Защитное снаряжение 115
Экипировка для езды 117
Семейное развлечение 118
Игры и лицензионные продукты 119
Запасные части 123

Цены могут изменяться в связи с различными налогами, тарифами или пошлинами, которые могут применяться к определенным продуктам. BRP оставляет за собой право изменять цены без каких-либо обязательств.

В рекламных целях в некоторых сценах, изображенных в этом каталоге, профессиональные гонщики и операторы выполняют маневры в идеальных и/или контролируемых условиях. Не пытайтесь выполнять эти или другие рискованные маневры, если они превышают ваш уровень навыков вождения, а также ваше понимание и уважение к характеристикам вашего гидроцикла Sea-Doo. ВОДИТЕ РАЗУМНО С САМОГО НАЧАЛА. Всегда водите ответственно и безопасно. Следуйте всем инструкциям и рекомендациям по безопасности. Гарантия подлежит исключениям, ограничениям ответственности и всем другим условиям стандартной ограниченной гарантии BRP. BRP рекомендует, чтобы возраст райдера водного мотоцикла был не менее 16 лет. Всегда носите соответствующую защитную одежду для вашего типа использования гидроцикла, включая спасательный жилет, одобренный береговой охраной. Всегда помните, что вождение и алкоголь/наркотики несовместимы. Управляйте водным мотоциклом, соблюдая безопасную дистанцию между собой и другими. Всегда соблюдайте применимые местные законы и правила. В связи с постоянным стремлением к обеспечению качества и инновационности продукции компания Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) оставляет за собой право в любое время прекратить производство или изменить технические характеристики, цены, дизайн, функции, модели или оборудование без каких-либо обязательств. Некоторые модели, представленные в данном документе, могут включать дополнительное оборудование. Цены основаны на рекомендованных розничных ценах производителя. Дилеры могут продавать по другой цене. Для Канады и США налоги не включены. В зависимости от местоположения, продукты распространяются компаниями BRP US Inc., Bombardier Recreational Products Inc., BRP European Distribution SA, BRP Australia Pty Ltd., BRP Finland Oy., BRP Japan Ltd., BRP Comm & Trade (Shanghai) Co Ltd. или Bombardier Recreational Products Motores da Amazonia Ltda. ® являются зарегистрированными товарными знаками, а TM и логотип BRP являются товарными знаками Bombardier Recreational Products Inc. или ее аффилированных компаний. * является товарным знаком Bombardier Inc., используемым по лицензии. Velcro является зарегистрированным товарным знаком Velcro Industries. Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим Bluetooth SIG, Inc. Garmin и ECHOMAP являются товарными знаками Garmin Ltd. или ее дочерних компаний. GTX является зарегистрированным товарным знаком Castrol Limited, используемым по лицензии. YUASA является зарегистрированным товарным знаком компании YUASA Batteries Inc. NGK является зарегистрированным товарным знаком компании NGK Spark Plugs, Ltd. Salt-Away является товарным знаком компании Salt-Away Products. Slowtide является товарным знаком компании Slowtide LLC. Все другие названия компаний и/или продуктов являются товарными знаками их соответствующих владельцев. © 2025 BRP Inc. Все права защищены.



Спецификации гидроциклов

Спецификации гидроциклов

Spark® для 2 - 60	6
Spark® для 2 - 90	8
Spark® Trixx™ для 1 - 90	10
Spark® Trixx™ для 3 - 90	12
GTI™ SE 130	14
GTI™ SE 170	16
Wake™ Pro 230	18
Explorer Pro® 170	20
Explorer Pro® 230	22
GTX† 170	24
GTX† 230	26
GTX† Limited 325	28
GTX™ Pro 130	30
FishPro™ Sport 170	32
GTR™ 230	34
GTR™-X RS 300	36
RXP®-X® RS 325	38
RXT®-X® RS 325	40
Сравнительная таблица	42



Spark® для 2 - 60

Уникальное развлечение.



Оранжевый восход солнца / Красный дракон

Rotax® 900 ACE™ – 60 | **Корпус SPARK®** | **Легкая и игривая платформа**

ВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость пассажиров	2
Грузоподъемность	160 кг
Емкость топливного бака	30 л
Перчаточный ящик	2,68 л
Передний ящик для хранения	42 л (опционально)
Емкость хранилища — всего	44,7 л

РАЗМЕРЫ

Длина (от бампера до бампера)	283 см
Ширина	117 см
Высота	106 см

КОРПУС

Тип	Spark® корпус
Материал	Polytec

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Узкое сиденье
- Ремни безопасности
- iBR® — интеллектуальная система торможения и заднего хода
- Передний отсек для хранения (опция)
- Водонепроницаемый отсек для телефона
- Система крепления LinQ™
- Система крепления LinQ™ Lite
- Портативная аудиосистема BRP (опция)
- Подножка для влажных ног
- Ручки с подлокотниками
- Буксировочное ушко

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX — 900 ACE™ - 60

Объем двигателя	899 см³
Мощность (л.с.)	60 л.с.
Система впуска	Атмосферный
Охлаждение	Закрытая система охлаждения (CLCS)
Система реверса	Электронный iBR® **
Стартер	Электрический
Тип топлива	95 октанов
Система дроссельной заслонки	iTC™ (интеллект. управление дроссельной заслонкой)
Выхлопная система	Система D-Sea-Bel™

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Тип панели управления	4,5-дюймовый цифровой дисплей
Основные функции	• Спидометр • Тахометр • Топливная автономность • Часы работы гидроцикла
Система iTC - режим	• ЭКО-режим

ВЕС

Сухой вес (масло, охлаждающая жидкость, без топлива)	194 кг
Соотношение мощности и веса (л.с./кг)	0,31

ГАРАНТИЯ

Ограниченная гарантия BRP распространяется на гидроциклы в течение двух лет.

*Общая сумма с учетом дополнительного переднего ящика
**Электронный тормоз, нейтральная передача и задний ход.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Rotax® 900 ACE™ - 60
- Корпус Spark®
- Легкая и маневренная платформа
- Возможность буксировки большинством автомобилей среднего размера
- Вместимость до 2 пассажиров
- Водонепроницаемый отсек для телефона
- iBR® - интеллектуальная система торможения и реверса
- Система крепления LinQ™ и LinQ™ Lite



Оранжевый восход солнца и красный дракон



Узкое сиденье

Разработано для улучшения свободы движений во время езды.



Интеграция LinQ™ Lite

Быстрый доступ и расположение в 5 точках устройства.
Можно интегрировать полный набор аксессуаров Sea-Doo LinQ lite.




ROTAX® 900 ACE™ - 60

Экономичный, компактный и легкий двигатель Rotax®.



Аудио BRP — портативная система (опционально)

Для дополнительного развлечения также доступна опциональная портативная аудиосистема BRP. Портативная аудиосистема BRP обеспечивает более высокое качество звука на воде и на суше, предлагая режимы Concert, Ride и Home. Оснащена прочным монтажным кронштейном.



Передний отсек для хранения и водонепроницаемый отсек для телефона

Передний отсек для хранения вещей, облегчающий доступ к дополнительным принадлежностям на борту.
Водонепроницаемый отсек для мобильного телефона позволяет легко и надежно хранить мобильный телефон и ценные вещи.

Spark® для 2 - 90

Уникальное развлечение.



Ослепительный синий / Паровой синий

Rotax® 900 ACE™ – 90 | **Корпус SPARK®** | **Легкая и игривая платформа**

ВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость пассажиров	
Грузоподъемность	160 кг
Емкость топливного бака	30 л
Перчаточный ящик	2,68 л
Передний ящик для хранения	42 л (опционально)
Емкость хранилища — всего	44,7 л

РАЗМЕРЫ

Длина (от бампера до бампера)	283 см
Ширина	117 см
Высота	106 см

КОРПУС

Тип	Spark® корпус
Материал	Polytec

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Узкое сиденье
- Ремни безопасности
- iBR® — интеллектуальная система торможения и реверса
- VTS™ (система регулировки обтекаемости)
- Ключ RF D.E.S.S.
- Передний отсек для хранения вещей
- Водонепроницаемый отсек для телефона
- Система крепления LinQ™
- Система крепления LinQ™ Lite
- Портативная аудиосистема BRP (опция)
- Подножка для влажных ног
- Ручки с подлокотниками
- Буксировочное ушко

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

	900 ACE™- 90
Объем двигателя	899 см³
Мощность (л.с.)	90 л.с.
Система впуска	Атмосферный
Охлаждение	Закрытая система охлаждения (CLCS)
Система реверса	Электронный iBR® **
Стартер	Электрический
Тип топлива	95 октанов
Система дроссельной заслонки	iTC™ (интеллект. управление дроссельной заслонкой)
Выхлопная система	Система D-Sea-Bel™

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Тип панели управления	4,5-дюймовый цифровой дисплей
Основные функции	• Спидометр • Тахометр • Часы • VTS™ • Автономность топлива • Часы работы гидроцикла
Система iTC - режим	• Режим Sport • Режим ECO

ВЕС

Сухой вес (масло, охлаждающая жидкость, без топлива)	196 кг
Соотношение мощности и веса (л.с./кг)	0,46

ГАРАНТИЯ

Ограниченная гарантия BRP распространяется на гидроциклы в течение двух лет.

*Общая сумма с учетом дополнительного переднего ящика
**Электронный тормоз, нейтральная передача и задний ход.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Rotax® 900 ACE™ - 90
- Корпус SPARK®
- Легкая и маневренная платформа
- Возможность буксировки большинством автомобилей среднего размера
- Вместимость до 2 пассажиров
- Водонепроницаемый отсек для телефона
- iBR® - интеллектуальная система торможения и реверса
- Комплект передних ящиков для хранения
- Ступенька для посадки
- Ключ RF D.E.S.S.™
- VTS™ — система регулировки трима
- Система крепления LinQ™ и LinQ™ Lite



Ослепительный синий / Паровой синий



Узкое сиденье

Разработано для улучшения свободы движений во время езды.



Интеграция LinQ™ Lite

Быстрый доступ и расположение в 5 точках устройства.
Можно интегрировать полный набор аксессуаров Sea-Doo LinQ lite.




ROTAX® 900 ACE™ - 90

Экономичный, компактный и легкий двигатель Rotax®.



Аудио BRP — портативная система (опционально)

Для дополнительного развлечения также доступна опциональная портативная аудиосистема BRP. Портативная аудиосистема BRP обеспечивает более высокое качество звука на воде и на суше, предлагая режимы Concert, Ride и Home. Оснащена прочным монтажным кронштейном.



Передний отсек для хранения и водонепроницаемый отсек для телефона

Передний отсек для хранения вещей, облегчающий доступ к дополнительным принадлежностям на борту.
Водонепроницаемый отсек для мобильного телефона позволяет легко и надежно хранить мобильный телефон и ценные вещи.

Spark® Trixx™ для 1 - 90

Игривый трюкач.



НОВИНКА Голубой гольфстрим / Оранжевый краш

Красный дракон / Ярко-белый

Rotax® 900 ACE™ - 90 | **Корпус SPARK®** | **Легкая и игривая платформа**

ВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость пассажиров	До 2 пассажиров с дополнительным сиденьем для пассажира
Грузоподъемность	160 кг
Емкость топливного бака	30 л
Перчаточный ящик	2,68 л
Передний ящик для хранения	42 л (опционально)
Емкость хранилища — всего	44,7 л

РАЗМЕРЫ

Длина (от бампера до бампера)	283 см
Ширина	117 см
Высота	107 см

КОРПУС

Тип	Spark® корпус
Материал	Polytec

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Узкое сиденье
- Сиденье для 1-местной езды Freestyle
- iBR® — интеллектуальная система торможения и реверса
- Extended Range VTS™
- Ключ RF D.E.S.S.™ (опция)
- Передний отсек для хранения (опция)
- Водонепроницаемый отсек для телефона
- Система крепления LinQ™
- Система крепления LinQ™ Lite
- Портативная аудиосистема BRP (опция)
- Подножка для влажных ног
- Круглые ручки
- Встроенные клинья для ног
- Гоночный руль с регулируемым подъемником
- Буксировочное ушко

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX	900 ACE™- 90
Объем двигателя	899 см³
Мощность (л.с.)	90 л.с.
Система впуска	Атмосферный
Охлаждение	Закрытая система охлаждения (CLCS)
Система реверса	Электронный iBR® **
Стартер	Электрический
Тип топлива	95 октанов
Система дроссельной заслонки	iTC™ (интеллект. управление дроссельной заслонкой)
Выхлопная система	Система D-Sea-Bel™

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Тип панели управления	4,5-дюймовый цифровой дисплей
Основные функции	• Спидометр • Тахометр • Часы • VTS™ расширенный • Автономность топлива • Часы работы гидроцикла
Система iTC - режим	• Режим Sport • Режим ECO

ВЕС

Сухой вес (масло, охлаждающая жидкость, без топлива)	193 кг
Соотношение мощности и веса (л.с./кг)	0,47

ГАРАНТИЯ

Ограниченная гарантия BRP распространяется на гидроциклы в течение двух лет.

*Общая сумма с учетом дополнительного переднего ящика
**Электронный тормоз, нейтральная передача и задний ход.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Rotax® 900 ACE™ - 90
- Корпус Spark®
- Легкая и маневренная платформа
- Возможность буксировки большинством автомобилей среднего размера
- iBR® — интеллектуальная система торможения и реверса
- Водонепроницаемый отсек для телефона
- Одноместное сиденье Freestyle
- Встроенные клинья для ног
- Руль с регулируемым подъемником
- Расширенный диапазон VTS™ — система переменной триммировки
- Ступеньки



НОВИНКА Голубой гольфстрим и оранжевый краш



Красный дракон и ярко-белый



Режим Trixx

Режим Trixx открывает новые возможности для водной акробатики, такие как обратные донатс, чтобы сделать катание еще более зрелищным и увлекательным. Режим Trixx обеспечивает большую тягу при движении задним ходом, что позволяет легче выполнять маневры.



Расширенный диапазон VTS™ (Система регулируемой обвески)

Предлагает вдвое больший диапазон, чем обычный VTS™, для большего удобства при выполнении трюков.



Руль с регулируемым подъемником

Телескопическая система рулевого управления, которая оптимизирует впечатления от езды для водителей разного роста.



ROTAX® 900 ACE™ - 90

Rotax® 900 ACE™ - 90 обеспечивает резкое ускорение и впечатляющую экономию топлива.



Аудио BRP — портативная система (опционально)

Для дополнительного развлечения также доступна опциональная портативная аудиосистема BRP. Портативная аудиосистема BRP обеспечивает более высокое качество звука на воде и на суше, предлагая режимы Concert, Ride и Home. Оснащена прочным монтажным кронштейном.



iBR® (интеллектуальная система торможения и реверса)

Эксклюзивная для Sea-Doo® система iBR® позволяет быстрее останавливать гидроцикл и обеспечивает лучший контроль и маневренность на низких скоростях и при движении задним ходом.

Spark® Trixx™ для 3 - 90

Игривый трюкач.



НОВИНКА Голубой гольфстрим / Оранжевый краш

Красный дракон / Ярко-белый

Rotax® 900 ACE™ - 90 | **Корпус SPARK®** | **Легкая и игривая платформа**

ВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость пассажиров	3
Грузоподъемность	225 кг
Емкость топливного бака	30 л
Перчаточный ящик	2,68 л
Передний ящик для хранения	42 л (опционально)
Емкость хранилища — всего	44,7 л

РАЗМЕРЫ

Длина (от бампера до бампера)	305 см
Ширина	117 см
Высота	107 см

КОРПУС

Тип	Spark® корпус
Материал	Polytec

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Узкое сиденье
- Сиденье для 1-местной езды Freestyle
- Ремень сиденья
- iBR® — интеллектуальная система торможения и реверса
- Расширенный диапазон VTS™
- Ключ RF D.E.S.S.™ (опционально)
- Передний отсек для хранения (опционально)
- Водонепроницаемый отсек для телефона
- Система крепления LinQ™
- Система крепления LinQ™ Lite
- Портативная аудиосистема BRP (опция)
- Подножка для влажных ног
- Круглые ручки
- Встроенные клинья для ног
- Гоночный руль с регулируемым подъемником
- Буксировочное ушко

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX — 900 ACE™- 90

Объем двигателя	899 см³
Мощность (л.с.)	90 л.с.
Система впуска	Атмосферный
Охлаждение	Закрытая система охлаждения (CLCS)
Система реверса	Электронный iBR® **
Стартер	Электрический
Тип топлива	95 октанов
Система дроссельной заслонки	iTC™ (интеллект. управление дроссельной заслонкой)
Выхлопная система	Система D-Sea-Bel™

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Тип панели управления	4,5-дюймовый цифровой дисплей
Основные функции	• Спидометр • Тахометр • Часы • VTS™ расширенный • Автономность топлива • Часы работы гидроцикла
Система iTC - режим	• Режим Sport • Режим Trixx • Режим ECO

ВЕС

Сухой вес (масло, охлаждающая жидкость, без топлива)	203 кг
Соотношение мощности и веса (л.с./кг)	0,44

ГАРАНТИЯ

Ограниченная гарантия BRP распространяется на гидроциклы в течение двух лет.

*Общая сумма с учетом дополнительного переднего ящика
**Электронный тормоз, нейтральная передача и задний ход.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Rotax® 900 ACE™ - 90
- Корпус Spark®
- Легкая и маневренная платформа
- Возможность буксировки большинством автомобилей среднего размера
- Вместимость до 3 пассажиров
- iBR® - интеллектуальная система торможения и реверса
- Водонепроницаемый отсек для телефона
- Одноместное сиденье Freestyle
- Встроенные клинья для ног
- Руль с регулируемым подъемником
- Extended Range VTS™ — система переменной триммировки
- Клинья для ног



НОВИНКА Голубой гольфстрим и оранжевый краш



Красный дракон и ярко-белый



Режим Trixx

Режим Trixx открывает новые возможности для водной акробатики, такие как обратные донатс, чтобы сделать катание еще более зрелищным и увлекательным. Режим Trixx обеспечивает большую тягу при движении задним ходом, что позволяет легче выполнять маневры.



Расширенный диапазон VTS™ (Система регулируемой обвески)

Предлагает вдвое больший диапазон, чем обычный VTS™, для большего удобства при выполнении трюков.



Руль с регулируемым подъемником

Телескопическая система рулевого управления, которая оптимизирует впечатления от езды для водителей разного роста.



ROTAX® 900 ACE™ - 90

Rotax® 900 ACE™ - 90 обеспечивает резкое ускорение и впечатляющую экономию топлива.



Аудио BRP — портативная система (опционально)

Для дополнительного развлечения также доступна опциональная портативная аудиосистема BRP. Портативная аудиосистема BRP обеспечивает более высокое качество звука на воде и на суше, предлагая режимы Concert, Ride и Home. Оснащена прочным монтажным кронштейном.



iBR® (интеллектуальная система торможения и реверса)

Эксклюзивная для Sea-Doo® система iBR® позволяет быстрее останавливать гидроцикл и обеспечивает лучший контроль и маневренность на низких скоростях и при движении задним ходом.

GTI™ 130

Стиль, стабильность и настоящее удовольствие.



Ярко-белый / Нео-мятный

Rotax® 1630 ACE™ - 130 | **Корпус GTI™** | **iBR® — интеллектуальная система торможения и реверса***

ВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость пассажиров	
Грузоподъемность	272 кг
Емкость топливного бака	70 кг
Перчаточный ящик	8,8 л
Передний ящик для хранения	144 л
Емкость хранилища — всего	152,8 л

РАЗМЕРЫ

Длина (от бампера до бампера)	332 см
Ширина	125 см
Высота	114 см

КОРПУС

Тип	Корпус GTI™
Материал	Polytec

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двухсекционное туристическое сиденье Ergolock™
- Ремень для сиденья
- iBR® — интеллектуальная система торможения и заднего хода
- Ключ RF D.E.S.S.™
- Большой передний отсек для хранения вещей
- Водонепроницаемый отсек для телефона
- Система крепления LinQ™
- Портативная аудиосистема BRP (опция)
- Широкоугольные зеркала
- Ручки с подлокотниками
- Коврик для ног
- Большая плавательная платформа
- Буксировочное ушко

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX — 1630 ACE™ - 130

Объем двигателя	1,630 см³
Мощность (л.с.)	130 л.с.
Система впуска	Атмосферный
Охлаждение	Закрытая система охлаждения (CLCS)
Система реверса	Электронный iBR® **
Стартер	Электрический
Тип топлива	95 октанов
Система дроссельной заслонки	iTC™ (интеллект. управление дроссельной заслонкой)
Выхлопная система	Система D-Sea-Bel™

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Тип панели управления	4,5-дюймовый цифровой дисплей	
Основные функции	• Спидометр • Тахометр	• Топливная автономность • Часы работы гидроцикла
Система iTC - режим	• Режим Sport	• ЭКО-режим

ВЕС

Сухой вес (масло, охлаждающая жидкость, без топлива)	336 кг
Соотношение мощности и веса (л.с./кг)	0,39

ГАРАНТИЯ

Ограниченная гарантия BRP распространяется на гидроциклы в течение двух лет.

*Электронный тормоз, нейтральная передача и задний ход.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Rotax® 1630 ACE™ - 130
- Корпус GTI™
- iBR® - интеллектуальная система торможения и реверса*
- Большая плавательная платформа с системой крепления LinQ™
- Двухсекционное сиденье Ergolock
- Большой передний отсек для хранения
- Водонепроницаемый отсек для телефона



Ярко-белый / Нео-мятный



iBR® (интеллектуальная система торможения и реверса)

Эксклюзивная для Sea-Doo® система iBR® позволяет быстрее останавливать гидроцикл и обеспечивает лучший контроль и маневренность на низких скоростях и при движении задним ходом.



Платформа для плавания со встроенной системой LinQ™

Эксклюзивная система быстрого крепления на самой большой плавательной платформе в отрасли, которая позволяет легко устанавливать аксессуары.




Режим ECO®

Эта эксклюзивная функция Sea-Doo® оптимизирует выходную мощность, повышая топливную экономичность до 46 %.



ROTAX® 1630 ACE™ - 130

Мощный и надежный атмосферный двигатель 1630 ACE™ мощностью 130 л.с. обеспечивает удовольствие от вождения и быстрое ускорение, а также отличается превосходной топливной экономичностью.



Корпус GTI™

Этот умеренно V-образный корпус гарантирует стабильную и приятную езду в различных условиях на воде. Уверенное, предсказуемое управление, но при этом невероятно игривый, когда вы этого хотите.



Большой передний отсек для хранения

Впечатляющий объем герметичного багажного пространства в 144 л позволяет водителям безопасно хранить свои вещи во время поездки.

GTI™ SE 170

Больше удобства и комфорта для дней семейного отдыха.



НОВИНКА Черный эклипс и зеленая лагуна

Бирюзовый и зеленый

Rotax® 1630 ACE™ - 170 | **Корпус GTI™** | **BRP Аудио — система премиум-класса (опц.)**

ВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость пассажиров	3
Грузоподъемность	272 кг
Емкость топливного бака	70 л
Перчаточный ящик	8,8 л
Передний ящик для хранения	144 л
Емкость хранилища — всего	152,8 л

РАЗМЕРЫ

Длина (от бампера до бампера)	332 см
Ширина	125 см
Высота	114 см

КОРПУС

Тип	Корпус GTI™
Материал	Polytec

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двухсекционное сиденье Ergolock™ для туристических поездок
- Ремни безопасности
- iBR® — интеллектуальная система торможения и реверса
- iDF — интеллектуальная система очистки от мусора
- VTS™ (система регулировки обтекаемости)
- Лестница для посадки
- Ключ RF D.E.S.S.™
- Большой передний отсек для хранения вещей
- Водонепроницаемый отсек для телефона
- Система крепления LinQ™
- Аудиосистема BRP Audio - Premium System (опция для моделей бирюзового/зеленого цвета)
- Широкоугольные зеркала
- Ручки с подлокотниками
- Коврики для ног
- Большая плавательная платформа
- Буксировочное ушко

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX — 1630 ACE™ - 170

Объем двигателя	1,630 см³
Мощность (л.с.)	170 л.с.
Система впуска	Атмосферный
Охлаждение	Закрытая система охлаждения (CLCS)
Система реверса	Электронный iBR® **
Стартер	Электрический
Тип топлива	95 октанов
Система дроссельной заслонки	iTC™ (интеллект. управление дроссельной заслонкой)
Выхлопная система	Система D-Sea-Bel™

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Тип панели управления	4,5-дюймовый цифровой дисплей	
Основные функции	• Спидометр • Тахометр • Часы	• VTS™ расширенный • Автономность топлива • Часы работы гидроцикла
Система iTC - режим	• Режим Sport • Режим ECO®	• Режим Slow • Регулятор скорости

ВЕС

Сухой вес (масло, охлаждающая жидкость, без топлива)	336 кг
Соотношение мощности и веса (л.с./кг)	0,49

ГАРАНТИЯ

Ограниченная гарантия BRP распространяется на гидроциклы в течение двух лет.

*Электронный тормоз, нейтральная передача и задний ход.

НОВШЕСТВА

- iDF — интеллектуальная система очистки от мусора

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Rotax® 1630 ACE™ - 170
- Корпус GTI™
- Аудиосистема BRP - Premium System (опция для моделей бирюзового/зеленого цветов)
- iBR® - интеллектуальная система торможения и реверса*
- Система переменной триммировки (VTS™)
- Режим медленного хода / регулятор скорости
- Спусковая лестница



НОВИНКА Черный эклипс и зеленая лагуна



Бирюзовый и зеленый



BRP аудио — система премиум-класса

Опционально для модели бирюзового / зеленого цвета и в стандартной комплектации для модели черный эклипс / зеленая лагуна. Установленная на заводе по-настоящему водонепроницаемая аудиосистема Bluetooth‡ для дополнительного удовольствия и развлечения на воде.



Платформа для плавания со встроенной системой LinQ™

Эксклюзивная система быстрого крепления на самой большой плавательной платформе в отрасли, которая позволяет легко устанавливать аксессуары.



iDF — интеллектуальная система очистки от мусора

Инновационная, первая в отрасли система, которая позволяет очистить насос от сорняков и мусора с помощью интуитивно понятных элементов управления, активируемых с руля.



ROTAX® 1630 ACE™ - 170

Наслаждайтесь высокой динамикой и отличной топливной экономичностью с 1630 ACE – 170 л.с., самым мощным атмосферным двигателем в линейке Sea-Doo®.



Корпус GTI™

Этот умеренно V-образный корпус гарантирует стабильную и приятную езду в различных условиях на воде. Уверенное, предсказуемое управление, но при этом невероятно игривый, когда вы этого хотите.



Лестница для посадки

Упрощает и ускоряет посадку с воды.

Wake™ Pro 230

Стабильность, мощность и музыка, чтобы плыть как профессионал.



Песочный / Ослепительный синий

Rotax® 1630 ACE™ - 230 | **Корпус ST3™** | **Премиум аудио система BRP**

ВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость пассажиров	3
Грузоподъемность	272 кг
Емкость топливного бака	70 л
Перчаточный ящик	2,9 л
Передний ящик для хранения	96 л
Емкость хранилища — всего	98,9 л

РАЗМЕРЫ

Длина (от бампера до бампера)	345 см
Ширина	125,5 см (без стойки)
Высота	114 см

КОРПУС

Тип	Корпус ST3™
Материал	Стекловолокно

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двухсекционное сиденье Ergolock™
- Ремни безопасности
- iBR® — интеллектуальная система торможения и реверса
- iDF — интеллектуальная система очистки от мусора
- VTS™ (система регулировки обтекаемости)
- Лестница для посадки
- Ключ RF D.E.S.S.™
- Передний отсек с прямым доступом
- Водонепроницаемый отсек для телефона
- Система крепления LinQ™
- BRP Audio — система премиум-класса
- Широкоугольные зеркала
- Ручки с подлокотниками
- Коврики в ногах
- Большая плавательная платформа
- USB-порт
- Наклонное рулевое управление
- Буксировочное ушко

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX — 1630 ACE™ - 230

Объем двигателя	1,630 см³
Мощность (л.с.)	230 л.с.
Система впуска	С наддувом и внешним промежут. охладителем
Охлаждение	Закрытая система охлаждения (CLCS)
Система реверса	Электронный iBR® **
Стартер	Электрический
Тип топлива	95 октанов
Система дроссельной заслонки	iTC™ (интеллект. управление дроссельной заслонкой)
Выхлопная система	Система D-Sea-Bel™

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Тип панели управления	Сенсорный дисплей 10,25 дюйма с BRP Connect
Основные функции	• BRP Connect • Музыка • Навигация • Возможность подключения по Bluetooth† • Спидометр • Тахометр • Часы • VTS™ • Расход топлива • Запас хода • Температура воды • Часы работы гидроцикла
Система iTC - режимы	• Режим Sport • Режим ECO® • Режим Slow • Регулятор скорости • Режим катания

ВЕС

Сухой вес (масло, охлаждающая жидкость, без топлива)	379 кг
Соотношение мощности и веса (л.с./кг)	0,61

ГАРАНТИЯ

Ограниченная гарантия BRP распространяется на гидроциклы в течение двух лет.

НОВШЕСТВА

- Сенсорный дисплей 10,25 дюйма с BRP Connect

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Rotax® 1630 ACE™ - 230
- Корпус ST3™
- Аудиосистема BRP премиум-класса
- iDF — интеллектуальная система насоса без мусора
- iBR® — интеллектуальная система торможения и реверса*
- Водонепроницаемый отсек для телефона
- Передний отсек с прямым доступом
- Посадочная лестница
- Выдвижной опора LinQ
- Режим катания на лыжах с учетом скорости
- Съемная стойка для вейкборда
- Графика Wake™



Песочный / Ослепительный синий



10,25-дюймовый сенсорный дисплей с BRP Connect

Поднимите свой опыт катания на воде на новый уровень с помощью этого высококачественного и элегантного сенсорного дисплея, разработанного специально для владельцев гидроциклов Sea-Doo. Наслаждайтесь расширенными возможностями подключения и интуитивно понятными функциями, включая статистику поездок, компас, управление мультимедиа, морскую навигацию с помощью приложения BRP GO! и многое другое.



BRP аудио — система премиум-класса

Установленная на заводе, по-настоящему водонепроницаемая аудиосистема Bluetooth‡ для дополнительного удовольствия и развлечений на воде.




Необходимые принадлежности для водных видов спорта

Все необходимое для занятий водными видами спорта. Быстро устанавливаемый выдвижная опора, которая убирается, когда не используется. Имеет ручки для наблюдателя и место для хранения веревки. Стойка для вейкборда обеспечивает удобное хранение и транспортировку вейкборда.[1]



ROTAX® 1630 ACE™ - ДВИГАТЕЛЬ 230

Этот мощный двигатель в стандартной комплектации оснащен наддувом и внешним промежуточным охладителем. Он оптимизирован для работы на обычном топливе, что снижает расходы на топливо.



Корпус ST3™

Инновационный корпус, который устанавливает стандарты в области управляемости на волнах, устойчивости и мореходности.



Передний отсек с прямым доступом

Все ваше снаряжение будет под рукой благодаря переднему отсеку объемом 96 л, к которому легко получить доступ, не вставая с сиденья. Просто поднимите руль, чтобы достать все необходимое для любого приключения.

*Электронный тормоз, нейтральная передача и задний ход.
1 В комплект не входят вейкборд и трос. На фотографии представлена модель Wake Pro 230.
†Bluetooth† является зарегистрированным товарным знаком компании Bluetooth† SIG, Inc. и любое использование таких товарных знаков компанией BRP осуществляется по лицензии.

Explorer Pro® 170

Идеальный компаньон
для любого приключения



Исландский серый

Rotax® 1630 ACE™ - 170 | **Корпус ST3™** | **Премиум аудио система BRP**

ВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость пассажиров	
Грузоподъемность	273 кг
Грузоподъемность задней платформы (плавание и грузоподъемность (без пассажира))	100 кг
Емкость топливного бака	70 л
Перчаточный ящик	2,9 л
Передний ящик для хранения	96 л
Рыболовный холодильник LinQ™	
Сумка LinQ™ Explorer	100 л
Емкость хранилища — всего	198,9 л*

РАЗМЕРЫ

Длина (от бампера до бампера)	373,4 см
Ширина	126 см
Высота	140 см

КОРПУС

Тип	Корпус ST3™
Материал	Стекловолокно

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двухсекционное сиденье Explorer Touring с системой Ergolock
- Ремни безопасности
- iBR® — интеллектуальная система торможения и реверса
- iDF — интеллектуальная система очистки насоса от мусора
- VTS™ (система переменной обшивки)
- Лестница для посадки
- Ключ RF D.E.S.S.™
- Передний отсек с прямым доступом
- Водонепроницаемый отсек для телефона
- Система крепления LinQ™
- Аудиосистема BRP премиум-класса
- Наколенники
- Широкоугольные зеркала
- Ручки с подлокотниками
- Коврики для ног
- Большая плавательная платформа
- Угловые подножки на борту
- Удлинение задней палубы
- 1 передняя опора LinQ™
- Подстаканник
- USB-порт
- Гидравлический демпфер рулевого управления
- Руль с регулируемым подъемником
- Наклонное рулевое управление
- Буксировочное ушко

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX	1630 ACE™ - 170
Объем двигателя	1,630 см³
Мощность (л.с.)	170 л.с.
Система впуска	Атмосферный
Охлаждение	Закрытая система охлаждения (CLCS)
Система реверса	Электронный iBR® **
Стартер	Электрический
Тип топлива	95 октанов
Система дроссельной заслонки	iTC™ (интеллект. управление дроссельной заслонкой)
Выхлопная система	Система D-Sea-Bel™

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Тип панели управления	Сенсорный дисплей 10,25 дюйма с BRP Connect
Основные функции	• BRP Connect • Музыка • Навигация • Возможность подключения по Bluetooth† • Спидометр • Тахометр • Часы • VTS™ • Расход топлива • Запас хода • Температура воды • Часы работы гидроцикла
Система iTC - режимы	• Режим Sport • Режим ECO® • Режим Slow • Регулятор скорости • Режим катания

ВЕС

Сухой вес (масло, охлаждающая жидкость, без топлива)	399 кг
Соотношение мощности и веса (л.с./кг)	0,43

ГАРАНТИЯ

Ограниченная гарантия BRP распространяется на гидроциклы в течение двух лет.

*Общий объем багажного отделения включает сумку LinQ™ Explorer.
**Электронный тормоз, нейтральная передача и задний ход.
†Bluetooth† является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим Bluetooth† SIG, Inc., и любое использование таких товарных знаков компанией BRP осуществляется по лицензии.

НОВШЕСТВА

- Сенсорный дисплей 10,25 дюйма с BRP Connect

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Rotax® 1630 ACE™ - 170
- Корпус ST3™
- Аудиосистема BRP премиум-класса
- iDF - интеллектуальная система очистки насоса от мусора
- Туристический ветровой щиток
- Прочные ручки для переноски
- Регулируемый подъемник руля
- Сиденье Explorer Touring и наколенники
- Подножки Gunwale
- Мультифункциональный багажник LinQ™
- Сумка LinQ™ Explorer
- Удлинение задней палубы
- Гидравлический демпфер рулевого управления



Исландский серый



Туристическое ветровое стекло

Первая в отрасли разработка, которая снижает шум и усталость, связанные с длительным воздействием ветра, а также защищает от брызг и воздействия соленой воды при езде в открытом море.




Повышенный комфорт при езде

С учетом длительной езды, сиденье Explorer Touring и наколенники, регулируемый руль и подножки обеспечивают максимальный комфорт при длительной езде.




Сумка LinQ™ Explorer

Держите дополнительное снаряжение в сухом месте и под рукой с помощью этой сумки объемом 100 л. Этот эксклюзивный аксессуар, совместимый с LinQ, является водонепроницаемым, функциональным и портативным. Его можно установить на пластину LinQ/аксессуары LinQ или носить как рюкзак.



ROTAX® 1630 ACE™ - 170

Двигатель мощностью 170 л.с. отличается естественным наддувом и оптимальной топливной экономичностью.



Корпус ST3™

Инновационный корпус, который устанавливает стандарты в области управляемости на волнах, устойчивости и мореходности.



Удлинение задней платформы с системой крепления LinQ и многофункциональной грузовой стойкой

Удлинение задней палубы добавляет 29 см к задней части водного мотоцикла, увеличивая стабильность, пространство и вместимость багажного отделения. Увеличьте объем багажного отделения с помощью многофункциональной багажной решетки LinQ.

Explorer Pro® 230

Идеальный компаньон
для любого приключения



Исландский серый

Rotax® 1630 ACE™ - 230 | **Корпус ST3™** | **Премиум аудио система BRP**

ВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость пассажиров	
Грузоподъемность	273 кг
Грузоподъемность задней платформы (плавание и грузоподъемность (без пассажира))	100 кг
Емкость топливного бака	70 л
Перчаточный ящик	2,9 л
Передний ящик для хранения	96 л
Рыболовный холодильник LinQ™	
Сумка LinQ™ Explorer	100 л
Емкость хранилища — всего	198,9 л*

РАЗМЕРЫ

Длина (от бампера до бампера)	373,4 см
Ширина	126 см
Высота	140 см

КОРПУС

Тип	Корпус ST3™
Материал	Стекловолокно

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двухсекционное сиденье Explorer Touring с системой Ergolock
- Ремни безопасности
- iBR® — интеллектуальная система торможения и реверса
- iDF — интеллектуальная система очистки насоса от мусора
- VTS™ (система регулировки обтекаемости)
- Лестница для посадки
- Ключ RF D.E.S.S.™
- Передний отсек с прямым доступом
- Водонепроницаемый отсек для телефона
- Система крепления LinQ™
- Аудиосистема BRP премиум-класса
- Наколенники
- Широкоугольные зеркала
- Ручки с подлокотниками
- Коврики для ног
- Большая плавательная платформа
- Угловые подножки на борту
- Удлинение задней палубы
- 1 передняя опора LinQ™
- Подстаканник
- USB-порт
- Гидравлический демпфер рулевого управления
- Руль с регулируемым подъемником
- Наклонное рулевое управление
- Буксировочное ушко

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX	1630 ACE™ - 230
Объем двигателя	1,630 см^3
Мощность (л.с.)	230 л.с.
Система впуска	С наддувом и внешним промежут. охладителем
Охлаждение	Закрытая система охлаждения (CLCS)
Система реверса	Электронный iBR® **
Стартер	Электрический
Тип топлива	95 октанов
Система дроссельной заслонки	iTC™ (интеллект. управление дроссельной заслонкой)
Выхлопная система	Система D-Sea-Bel™

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Тип панели управления	Сенсорный дисплей 10,25 дюйма с BRP Connect
Основные функции	• BRP Connect • Музыка • Навигация • Возможность подключения по Bluetooth† • Спидометр • Тахометр • Часы • VTS™ • Расход топлива • Запас хода • Температура воды • Часы работы гидроцикла
Система iTC - режимы	• Режим Sport • Режим ECO® • Режим Slow • Регулятор скорости • Режим катания

ВЕС

Сухой вес (масло, охлаждающая жидкость, без топлива)	416 кг
Соотношение мощности и веса (л.с./кг)	0,55

ГАРАНТИЯ

Ограниченная гарантия BRP распространяется на гидроциклы в течение двух лет.

*Общий объем багажного отделения включает сумку LinQ™ Explorer.
**Электронный тормоз, нейтральная передача и задний ход.
†Bluetooth† является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим Bluetooth† SIG, Inc., и любое использование таких товарных знаков компанией BRP осуществляется по лицензии.

НОВШЕСТВА

- Сенсорный дисплей 10,25 дюйма с BRP Connect

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Rotax® 1630 ACE™ - 170
- Корпус ST3™
- Аудиосистема BR премиум-класса
- iDF - интеллектуальная система очистки насоса от мусора
- Туристический ветровой щиток
- Прочные ручки для переноски
- Регулируемый подъемник руля
- Сиденье Explorer Touring и наколенники
- Подножки Gunwale
- Мультифункциональный багажник LinQ™
- Сумка LinQ™ Explorer
- Удлинение задней палубы
- Гидравлический демпфер рулевого управления



Исландский серый



Туристическое ветровое стекло

Первая в отрасли разработка, которая снижает шум и усталость, связанные с длительным воздействием ветра, а также защищает от брызг и воздействия соленой воды при езде в открытом море.




Повышенный комфорт при езде

С учетом длительной езды, сиденье Explorer Touring и наколенники, регулируемый руль и подножки обеспечивают максимальный комфорт при длительной езде.




Сумка LinQ™ Explorer

Держите дополнительное снаряжение в сухом месте и под рукой с помощью этой сумки объемом 100 л. Этот эксклюзивный аксессуар, совместимый с LinQ, является водонепроницаемым, функциональным и портативным. Его можно установить на пластину LinQ/аксессуары LinQ или носить как рюкзак.



ROTAX® 1630 ACE™ - 230

Двигатель мощностью 230 л.с. отличается естественным наддувом и оптимальной топливной экономичностью.



Корпус ST3™

Инновационный корпус, который устанавливает стандарты в области управляемости на волнах, устойчивости и мореходности.



Удлинение задней платформы с системой крепления LinQ и многофункциональной грузовой стойкой

Удлинение задней палубы добавляет 29 см к задней части водного мотоцикла, увеличивая стабильность, пространство и вместимость багажного отделения. Увеличьте объем багажного отделения с помощью многофункциональной багажной решетки LinQ.

GTX† 170

Комфорт, контроль и мощность всегда в моде.



Голубая бездна / Голубой гольфстрим

Rotax® 1630 ACE™ - 170 | **Корпус ST3™** | **iDF — интеллектуальная система насосов для очистки от мусора**

ВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость пассажиров	
Грузоподъемность	273 кг
Емкость топливного бака	70 л
Перчаточный ящик	2,9 л
Передний ящик для хранения	96 л
Емкость хранилища — всего	98,9 л

РАЗМЕРЫ

Длина (от бампера до бампера)	345,1 см
Ширина	125 см
Высота	114 см

КОРПУС

Тип	Корпус ST3™
Материал	Стекловолокно

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двухсекционное сиденье Ergolock) с ступенчатой конструкцией
- Ремни безопасности
- iBR® — интеллектуальная система торможения и реверса
- iDF — интеллектуальная система очистки от мусора
- VTS™ (система регулировки обтекаемости)
- Лестница для посадки
- Ключ RF D.E.S.S.™
- Передний отсек с прямым доступом
- Водонепроницаемый отсек для телефона
- Система крепления LinQ™
- BRP Audio — система премиум-класса (опционально)
- Широкоугольные зеркала
- Ручки с подлокотниками
- Коврики в ножной зоне
- Большая плавательная платформа
- Наклонное рулевое управление
- Буксировочное ушко

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX — 1630 ACE™ - 170

Объем двигателя	1,630 см³
Мощность (л.с.)	130 л.с.
Система впуска	Атмосферный
Охлаждение	Закрытая система охлаждения (CLCS)
Система реверса	Электронный iBR® **
Стартер	Электрический
Тип топлива	95 октанов
Система дроссельной заслонки	iTC™ (интеллект. управление дроссельной заслонкой)
Выхлопная система	Система D-Sea-Bel™

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Тип панели управления	Сенсорный дисплей 7,6 дюйма	
Основные функции	• Спидометр • Тахометр • Часы	• VTS™ • Автономность топлива • Часы работы гидроцикла
Система iTC - режимы	• Режим Sport • Режим ECO®	• Режим Slow • Регулятор скорости

ВЕС

Сухой вес (масло, охлаждающая жидкость, без топлива)	399 кг
Соотношение мощности и веса (л.с./кг)	0,43

ГАРАНТИЯ

Ограниченная гарантия BRP распространяется на гидроциклы в течение двух лет.

*Электронный тормоз, нейтральная передача и задний ход.
1 Органайзеры для ящиков не входят в комплект.
†GTX является торговой маркой Castrol Limited, используемой по лицензии.
†Bluetooth† является зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей Bluetooth† SIG, Inc., и любое использование таких торговых марок компанией BRP осуществляется по лицензии.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Rotax® 1630 ACE™ - 170
- Корпус ST3™
- iDF - интеллектуальная система насоса для очистки от мусора
- iBR® - интеллектуальная система торможения и реверса*
- Система переменной триммировки (VTS™)
- Система крепления LinQ™
- Спусковая лестница
- Передний отсек с прямым доступом
- Водонепроницаемый отсек для телефона



Голубая бездна / Голубой гольфстрим




iDF - интеллектуальная система насосов для очистки от мусора

Инновационная, первая в отрасли система, которая позволяет очистить насос от сорняков и мусора с помощью интуитивно понятных элементов управления, активируемых с руля.




Платформа для плавания со встроенной системой LinQ™

Эксклюзивная система быстрого крепления на самой большой плавательной платформе в отрасли, которая позволяет легко устанавливать аксессуары.



ROTAX® 1630 ACE™ - 170

Блок двигателя Rotax® 1630 ACE предлагается в двух конфигурациях на этой универсальной платформе. Мощность 170 л.с. обеспечивает естественный всасывающий удар с оптимальной экономией топлива.



Корпус ST3™

Инновационный корпус, который устанавливает стандарты в области управляемости на волнах, устойчивости и мореходности.



Передний отсек с прямым доступом

Все ваше снаряжение будет под рукой благодаря переднему отсеку объемом 96 л, к которому легко получить доступ, не вставая с сиденья. Просто поднимите руль, чтобы достать все необходимое для любого приключения.

GTX† 230

Комфорт, контроль и мощность всегда в моде.



Голубая бездна / Голубой гольфстрим

Rotax® 1630 ACE™ - 230 | **Корпус ST3™** | **iDF — интеллектуальная система насосов для очистки от мусора**

ВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость пассажиров	
Грузоподъемность	273 кг
Емкость топливного бака	70 л
Перчаточный ящик	2,9 л
Передний ящик для хранения	96 л
Емкость хранилища — всего	98,9 л

РАЗМЕРЫ

Длина (от бампера до бампера)	345,1 см
Ширина	125 см
Высота	114 см

КОРПУС

Тип	Корпус ST3™
Материал	Стекловолокно

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двухсекционное сиденье Ergolock™ с ступенчатой конструкцией
- Ремни безопасности
- iBR® — интеллектуальная система торможения и реверса
- iDF — интеллектуальная система защиты от мусора
- VTS™ (система переменной обшивки)
- Лестница для посадки
- Ключ RF D.E.S.S.™
- Передний отсек с прямым доступом
- Водонепроницаемый отсек для телефона
- Система крепления LinQ™
- Аудиосистема BRP — премиум-класса (опционально или в стандартной комплектации Gulfstream Blue Premium)
- Широкоугольные зеркала
- Ручки с подлокотниками
- Коврики в ножной зоне
- Большая плавательная платформа
- USB-порт (в стандартной комплектации Gulfstream Blue Premium)
- Регулируемый руль
- Буксировочное ушко

*Electronic brake, neutral and reverse.
1 Bin organizers are not included.
†GTX is a trademark of Castrol Limited used under license.
†Bluetooth† is a registered trademark owned by Bluetooth† SIG, Inc. and any use of such tademarks by BRP is under license.

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX	1630 ACE™ - 230
Объем двигателя	1,630 см³
Мощность (л.с.)	230 л.с.
Система впуска	С наддувом и внешним промежут. охладителем
Охлаждение	Закрытая система охлаждения (CLCS)
Система реверса	Электронный iBR® **
Стартер	Электрический
Тип топлива	95 октанов
Система дроссельной заслонки	iTC™ (интеллект. управление дроссельной заслонкой)
Выхлопная система	Система D-Sea-Bel™

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Тип панели управления	7,6-дюймовый цифровой дисплей, 7,8-дюймовый ЖК-дисплей (стандартно в модели голубой гольфстрим Premium)
Основные функции	• BRP Connect (стандартно с моделью голубой гольфстрим Premium) • Музыка (стандартно с моделью голубой гольфстрим Premium) • Навигация (стандартно с моделью голубой гольфстрим Premium) • Подключение Bluetooth† (стандартно с моделью голубой гольфстрим Premium) • Спидометр • Тахометр • Часы • VTS™ • Расход топлива (стандартно с моделью голубой гольфстрим Premium) • Автономность топлива • Часы работы гидроцикла
Система iTC - режим	• Режим Sport • Режим ECO® • Режим Slow • Регулятор скорости

ВЕС

Сухой вес (масло, охлаждающая жидкость, без топлива)	367 кг 376 кг (стандартно с моделью голубой гольфстрим Premium)
Соотношение мощности и веса (л.с./кг)	0,63

ГАРАНТИЯ

Ограниченная гарантия BRP распространяется на гидроциклы в течение двух лет.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Rotax® 1630 ACE™ - 230
- Корпус ST3™
- iDF - интеллектуальная система насоса без мусора
- iBR® - интеллектуальная система торможения и реверса*
- Система переменной триммировки (VTS™)
- Система крепления LinQ™
- Спусковая лестница
- Передний отсек с прямым доступом
- Водонепроницаемый отсек для телефона
- Технический пакет (стандартно с Gulfstream Blue Premium): BRP Audio — премиум-система и полноцветный 7,8-дюймовый дисплей, USB-порт
- BRP Audio — премиум-система (стандартно с Gulfstream Blue Premium)



Голубая бездна / Голубой гольфстрим



iDF - интеллектуальная система насосов для очистки от мусора

Инновационная, первая в отрасли система, которая позволяет очистить насос от сорняков и мусора с помощью интуитивно понятных элементов управления, активируемых с руля.




Технический пакет (стандартно с моделью голубой гольфстрим Premium)

Повышает уровень развлечений и функциональности на воде. Включает в себя установленную на заводе, действительно водонепроницаемую аудиосистему Bluetooth‡, 7,8-дюймовый цветной дисплей и USB-порт.




Платформа для плавания со встроенной системой LinQ™

Эксклюзивная система быстрого крепления на самой большой плавательной платформе в отрасли, которая позволяет легко устанавливать аксессуары.



ROTAX® 1630 ACE™ - 230

Блок двигателя Rotax® 1630 ACE предлагается в двух конфигурациях на этой универсальной платформе. Версия с наддувом мощностью 230 л.с. позволяет повысить производительность по своему усмотрению.



Корпус ST3™

Инновационный корпус, который устанавливает стандарты в области управляемости на волнах, устойчивости и мореходности.



Передний отсек с прямым доступом

Все ваше снаряжение будет под рукой благодаря переднему отсеку объемом 96 л, к которому легко получить доступ, не вставая с сиденья. Просто поднимите руль, чтобы достать все необходимое для любого приключения.

GTX† Limited 325

Стандарт для
туристических поездок.



Жемчужный белый *премиум*

Бирюзовый металлик

Rotax® 1630 ACE™ - 325 | **Корпус ST3™** | **Премиум аудио система BRP**

ВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость пассажиров	
Грузоподъемность	273 кг
Емкость топливного бака	70 л
Перчаточный ящик	2,9 л
Передний ящик для хранения	96 л
Емкость хранилища — всего	98,9 л

РАЗМЕРЫ

Длина (от бампера до бампера)	345,1 см
Ширина	125 см
Высота	114 см

КОРПУС

Тип	Корпус ST3™
Материал	Стекловолокно

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двухсекционное сиденье Ergolock™ с ступенчатой конструкцией
- Ремни безопасности
- iBR® — интеллектуальная система торможения и реверса
- iDF — интеллектуальная система защиты от мусора
- VTS™ (система переменной обшивки)
- Лестница для посадки
- Ключ RF D.E.S.S.™
- Передний отсек с прямым доступом
- Органайзер для ящика хранения
- Водонепроницаемый отсек для телефона
- Система крепления LinQ™
- Аудиосистема BRP премиум-класса
- 2 выдвижных кнехта
- Наколенники
- Широкоугольные зеркала
- Ручки с подлокотниками
- Коврики в ножной зоне
- Большая плавательная платформа
- USB-порт
- Гидравлический демпфер рулевого управления
- Регулируемый руль
- Буксировочное ушко

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX — 1630 ACE™ - 325

Объем двигателя	1,630 см³
Мощность (л.с.)	325 л.с.
Система впуска	С наддувом и внешним промежут. охладителем
Охлаждение	Закрытая система охлаждения (CLCS)
Система реверса	Электронный iBR® **
Стартер	Электрический
Тип топлива	98 октанов
Система дроссельной заслонки	iTC™ (интеллект. управление дроссельной заслонкой)
Выхлопная система	Система D-Sea-Bel™

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Тип панели управления	Сенсорный дисплей 10,25 дюйма с BRP Connect
Основные функции	• BRP Connect • Музыка • Навигация • Подключение по Bluetooth† • Спидометр • Тахометр • Часы • VTS™ • Расход топлива • Запас хода по топливу • Температура воды • Эхолот • Моточасы
Система iTC - режим	• Режим Sport • Режим ECO® • Режим Slow • Регулятор скорости

ВЕС

Сухой вес (масло, охлаждающая жидкость, без топлива)	385 кг
Соотношение мощности и веса (л.с./кг)	0,84

ГАРАНТИЯ

Ограниченная гарантия BRP распространяется на гидроциклы в течение двух лет.

*Электронный тормоз, нейтральная передача и задний ход.
†GTX является торговой маркой Castrol Limited, используемой по лицензии.
‡Bluetooth† является зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей Bluetooth† SIG, Inc., и любое использование таких торговых марок компанией BRP осуществляется по лицензии.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Rotax® 1630 ACE™ - 325
- Корпус ST3™
- Аудиосистема BRP премиум-класса
- iDF — интеллектуальная система очистки насоса от мусора
- Передний отсек с прямым доступом
- Сенсорный дисплей 10,25 дюйма с BRP GO!
- 2 выдвижных кнехта
- Гидравлический демпфер рулевого управления
- USB-порт
- Чехол для гидроцикла
- Наколенники
- Эксклюзивная расцветка и многое другое



Жемчужный белый *премиум*



Бирюзовый металлик



GTX† Ограниченные специальные функции

USB-порт, чехол для гидроцикла, органайзер для ящика для хранения, наколенники, эксклюзивная расцветка и многое другое.



BRP аудио — система премиум-класса

Установленная на заводе, по-настоящему водонепроницаемая аудиосистема Bluetooth‡ для дополнительного удовольствия и развлечений на воде.




iDF - интеллектуальная система насосов для очистки от мусора

Инновационная, первая в отрасли система, которая позволяет очистить насос от сорняков и мусора с помощью интуитивно понятных элементов управления, активируемых с руля.



ROTAX® 1630 ACE™ - ДВИГАТЕЛЬ 325

Rotax® 1630 ACE™-325 — самый мощный заводской двигатель для гидроциклов в отрасли. Благодаря инновационной конструкции, обеспечивающей бескомпромиссную производительность в открытом море, этот двигатель мощностью 325 л. с. обеспечивает невероятное ускорение и мощность.



Корпус ST3™

Инновационный корпус, который устанавливает стандарты в области управляемости на волнах, устойчивости и мореходности.



10,25-дюймовый сенсорный дисплей с BRP Connect

Поднимите свой опыт на воде на новый уровень с этим высококачественным и элегантным сенсорным дисплеем, разработанным специально для владельцев Sea-Doo. Благодаря улучшенной связности и интуитивности, он отображает статистику вождения, компас, морскую навигацию с помощью приложения BRP GO!, музыку и многое другое.

†GTX является торговой маркой Castrol Limited, используемой по лицензии.
‡Bluetooth† является зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей Bluetooth† SIG, Inc., и любое использование таких торговых марок компанией BRP осуществляется по лицензии.

GTX™ Pro 130

Модель аренды.



Белый / Нео-мятный

Rotax® 1630 ACE™ - 130 | **Корпус ST3™** | **iBR® — интеллектуальная система торможения и реверса**

ВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость пассажиров	
Грузоподъемность	273 кг
Емкость топливного бака	70 л
Перчаточный ящик	2,9 л
Передний ящик для хранения	96 л
Емкость хранилища — всего	98,9 л

РАЗМЕРЫ

Длина (от бампера до бампера)	345,1 см
Ширина	125 см
Высота	114 см

КОРПУС

Тип	Корпус ST3™
Материал	Стекловолокно

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Прочное сиденье с термоформованным винилом
- Ремни безопасности
- iBR® — интеллектуальная система торможения и заднего хода
- Лестница для посадки
- Ключ RF D.E.S.S.™
- Передний отсек с прямым доступом
- Водонепроницаемый отсек для телефона
- Система крепления LinQ™
- Широкоугольные зеркала
- Ручки с подлокотниками
- Коврики в ногах
- Большая плавательная платформа с ковровым покрытием
- Буксировочное ушко

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX — 1630 ACE™ - 130

Объем двигателя	1,630 см³
Мощность (л.с.)	130 л.с.
Система впуска	Атмосферный
Охлаждение	Закрытая система охлаждения (CLCS)
Система реверса	Электронный iBR® **
Стартер	Электрический
Тип топлива	95 октанов
Система дроссельной заслонки	iTC™ (интеллект. управление дроссельной заслонкой)
Выхлопная система	Система D-Sea-Bel™

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Тип панели управления	4,5-дюймовый цифровой дисплей
Основные функции	• Спидометр • Часы • Тахометр • Часы работы гидроцикла
Система iTC - режим	• Режим Sport • Режим ECO®

ВЕС

Сухой вес (масло, охлаждающая жидкость, без топлива)	385 кг
Соотношение мощности и веса (л.с./кг)	0,84

ГАРАНТИЯ

Ограниченная гарантия BRP распространяется на гидроциклы в течение шести месяцев.


*Электронный тормоз, нейтральная передача и задний ход.
**Вес без IBR, с IBR добавляется 20 фунтов.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Rotax® 1630 ACE™ - 130
- Корпус ST3™
- Система крепления LinQ™
- Топливный бак объемом 70 л
- Посадочная лестница
- Передний отсек с прямым доступом
- Водонепроницаемый отсек для телефона
- Высокопрочные детали: электрическая проводка, ручки, сиденье, износное кольцо, приводной вал и рабочее колесо
- iBR® — интеллектуальная система торможения и реверса



Белый и нео-мятный



Компоненты для тяжелых условий эксплуатации

Износостойкое кольцо, жгут проводов, сиденье, ручки, приводной вал и рабочее колесо рассчитаны на длительный срок службы.



Режим ECO®

Эта эксклюзивная функция Sea-Doo® оптимизирует выходную мощность, повышая топливную экономичность до 46 %.




iBR® (интеллектуальная система торможения и реверса)

Эксклюзивная для Sea-Doo® система iBR® позволяет быстрее останавливать гидроцикл и обеспечивает лучший контроль и маневренность на низких скоростях и при движении задним ходом.



ROTAX® 1630 ACE™ - ДВИГАТЕЛЬ 130

Мощный и надежный атмосферный двигатель 1630 ACE™ мощностью 130 л.с. обеспечивает удовольствие от вождения и быстрое ускорение, а также отличается превосходной топливной экономичностью.



Корпус ST3™

Инновационный корпус, который устанавливает стандарты в области управляемости на волнах, устойчивости и мореходности.



Посадочная лестница

Упрощает и ускоряет посадку с воды.

FishPro™ Sport 170

Откройте для себя новый взгляд на спортивную рыбалку с помощью стабильного и универсального гидроцикла, с которого все и началось.



Белый и голубой гольфстрим

Rotax® 1630 ACE™ - 170

Корпус ST3™

iDF — интеллектуальная система насосов для очистки от мусора

ВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость пассажиров	
Грузоподъемность	273 кг
Грузоподъемность задней платформы (плавание и грузоподъемность (без пассажира))	100 кг
Емкость топливного бака	70 л
Перчаточный ящик	2,9 л
Передний ящик для хранения	96 л
Сумка LinQ™ Explorer	51 л
Емкость хранилища — всего	149,9 л*

РАЗМЕРЫ

Длина (от бампера до бампера)	345,1 см
Ширина	125 см
Высота	114 см

КОРПУС

Тип	Корпус ST3™
Материал	Стекловолокно

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двухсекционное рыболовное сиденье Ergolock™
- Ремни безопасности
- iBR® — интеллектуальная система торможения и реверса
- iDF — интеллектуальная система очистки насоса от мусора
- VTS™ (система переменной триммирования)
- Лестница для посадки
- Ключ RF D.E.S.S.™
- Передний отсек с прямым доступом
- Органайзер для хранения вещей
- Водонепроницаемый отсек для телефона
- Два набора крепежных точек LinQ™
- BRP Audio — система премиум-класса (опция)
- Широкоугольные зеркала
- Ручки с подлокотниками
- Коврики для ног
- Большая плавательная платформа
- 5 держателей для удочек
- Угловые подножки на борту
- Удлинение задней палубы
- 2 передние опоры LinQ™
- Подстаканник
- USB-порт
- Буксировочное ушко
- Наклонное рулевое управление

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

	1630 ACE™ - 170
Объем двигателя	1,630 см³
Мощность (л.с.)	170 л.с.
Система впуска	Атмосферный
Охлаждение	Закрытая система охлаждения (CLCS)
Система реверса	Электронный iBR® **
Стартер	Электрический
Тип топлива	95 октанов
Система дроссельной заслонки	iTC™ (интеллект. управление дроссельной заслонкой)
Выхлопная система	Система D-Sea-Bel™

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Тип панели управления	7,6-дюймовый цифровой дисплей	
Основные функции	• Спидометр • Тахометр • Часы • VTS™	• Автономность топлива • Температура воды • Часы работы гидроцикла
Система iTC - режим	• Режим Sport • Режим ECO® • Режим Trolling (медленный режим)	• Регулятор скорости • Режим аксессуаров

ВЕС

Сухой вес (масло, охлаждающая жидкость, без топлива)	386 кг
Соотношение мощности и веса (л.с./кг)	0,44

ГАРАНТИЯ

Ограниченная гарантия BRP распространяется на гидроциклы в течение двух лет.

*Общий объем хранения включает рыболовный холодильник LinQ.
**Электронный тормоз, нейтральная передача и задний ход.
†Garmin является товарным знаком Garmin Ltd. или ее дочерних компаний.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Rotax® 1630 ACE™ - 170
- Корпус ST3™
- iDF — интеллектуальная система насоса для очистки от мусора
- GARMIN† 7-дюймовый GPS с ключом и эхолот
- 5 держателей для удочек
- Удлинение задней палубы с LinQ™
- Рыболовный холодильник LinQ™ 51 л
- Угловые подножки на борту
- Прямой доступ к переднему отсеку для хранения с органайзером




Белый и голубой гольфстрим



iDF - интеллектуальная система насосов для очистки от мусора

Инновационная, первая в отрасли система, которая позволяет очистить насос от сорняков и мусора с помощью интуитивно понятных элементов управления, активируемых с руля.




GARMIN 7-дюймовый GPS-навигатор и эхолот

Высококлассная система навигации, картографирования и поиска рыбы с использованием внутрикорпусного датчика и сонара средней частоты CHIRP. Включает токен для доступа к бесплатным обновленным региональным картам.




Угловые подножки для борта

Обеспечивает эргономичную и безопасную осанку при рыбалке сбоку.



ROTAX® 1630 ACE™ - ДВИГАТЕЛЬ 170

Rotax® 1630 ACE™ мощностью 170 л.с. сочетает в себе высокую мощность атмосферного двигателя и экономичность, что означает, что приключение может быть захватывающим и продолжительным.



Корпус ST3™

Инновационный корпус, который устанавливает стандарты в области управляемости на волнах, устойчивости и мореходности.



Удлинение задней платформы с системой крепления LinQ

Добавляет 29 см к задней части гидроцикла для увеличения устойчивости, пространства и вместимости.

GTR™ 230

Доступная мощность и производительность.



Черный эклипс / Голубой риф

Rotax® 1630 ACE™ - 230

Корпус GTI™

BRP аудио — система премиум-класса (опционально)

ВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость пассажиров	3
Грузоподъемность	273 кг
Емкость топливного бака	70 л
Перчаточный ящик	8,8 л
Передний ящик для хранения	144 л
Емкость хранилища — всего	152,8 л

РАЗМЕРЫ

Длина (от бампера до бампера)	332 см
Ширина	125 см
Высота	114 см

КОРПУС

Тип	Корпус GTI™
Материал	Polytec™

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двухсекционное сиденье Ergolock™ для туристических поездок
- Ремни безопасности
- iBR® — интеллектуальная система торможения и реверса
- VTS™ (система регулировки наклона)
- Ключ RF D.E.S.S.™
- Водонепроницаемый отсек для телефона
- Система крепления LinQ™
- Аудиосистема BRP — премиум-класса (опционально)
- Широкоугольные зеркала
- Ручки с подлокотниками
- Коврики для ног
- Большая плавательная платформа
- Буксировочное ушко

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

	1630 ACE™ - 230
Объем двигателя	1,630 см^3
Мощность (л.с.)	230 л.с.
Система впуска	С наддувом и внешним промежут. охладителем
Охлаждение	Закрытая система охлаждения (CLCS)
Система реверса	Электронный iBR® **
Стартер	Электрический
Тип топлива	95 октанов
Система дроссельной заслонки	iTC™ (интеллект. управление дроссельной заслонкой)
Выхлопная система	Система D-Sea-Bel™

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Тип панели управления	4,5-дюймовый цифровой дисплей	
Основные функции	• Спидометр • Тахометр • Часы	• VTS™ • Автономность топлива • Часы работы гидроцикла
Система iTC - режим	• Режим Sport • Режим ECO®	• Режим Slow • Регулятор скорости

ВЕС

Сухой вес (масло, охлаждающая жидкость, без топлива)	352 кг
Соотношение мощности и веса (л.с./кг)	0,65

ГАРАНТИЯ

Ограниченная гарантия BRP распространяется на гидроциклы в течение двух лет.	

*Электронный тормоз, нейтральная передача и задний ход.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Rotax® 1630 ACE™ - 230
- Корпус GTI™
- Система переменной обшивки (VTS™)
- Большой передний отсек для хранения
- Водонепроницаемый отсек для телефона
- Система крепления LinQ™



Черный эклипс и голубой риф



BRP Аудио - Система премиум-класса (опционально)

По-настоящему водонепроницаемая аудиосистема Bluetooth‡ для дополнительного удовольствия и развлечений на воде.



VTS™ (система переменной обшивки)

Обеспечивает настройки, активируемые с руля, чтобы водители могли легко найти идеальную настройку для различных условий.



Платформа для плавания со встроенной системой LinQ™

Эксклюзивная система быстрого крепления на самой большой плавательной платформе в отрасли, которая позволяет легко устанавливать аксессуары.



ROTAX® 1630 ACE™ - ДВИГАТЕЛЬ 230

Этот мощный двигатель в стандартной комплектации оснащен наддувом и внешним промежуточным охладителем. Он оптимизирован для работы на обычном топливе, что снижает расходы на топливо.



Корпус GTI™

Этот корпус умеренной V-образной формы гарантирует стабильное и приятное плавание в различных условиях на воде. Уверенное, предсказуемое управление, но при этом невероятно игривый, когда вы этого хотите.



Большой передний отсек для хранения

Впечатляющий объем герметичного багажного отделения 144 л позволяет райдерам безопасно хранить вещи во время поездки.

‡Bluetooth† является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим Bluetooth† SIG, Inc., и любое использование таких товарных знаков компанией BRP осуществляется по лицензии.

GTR™-X RS® 300

Высокая производительность и высокая ценность



Черный эклипс / Глубокий марсала

Rotax® 1630 ACE™ - 300 | **Корпус GTI™** | **Расширенная система регулировки переменных параметров (VTS™)**

ВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость пассажиров	3
Грузоподъемность	273 кг
Емкость топливного бака	70 л
Перчаточный ящик	8,8 л
Передний ящик для хранения	144 л
Емкость хранилища — всего	152,8 л

РАЗМЕРЫ

Длина (от бампера до бампера)	332 см
Ширина	125 см
Высота	114 см

КОРПУС

Тип	Корпус GTI™
Материал	Polytec™

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двухсекционное туристическое сиденье Ergolock™
- Ремни безопасности
- iBR® — интеллектуальная система торможения и заднего хода
- Расширенная система VTS™ (система переменной обшивки)
- Ключ RF D.E.S.S.™
- Водонепроницаемый отсек для телефона
- Система крепления LinQ™
- BRP Audio — система премиум-класса (опция)
- Широкоугольные зеркала
- Круглые ручки
- Коврики в ножной зоне
- Большая плавательная платформа
- Полированное импеллер из нержавеющей стали
- Двойные угловые клинья в ножной зоне
- Низкий гоночный руль
- Буксировочное ушко

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX — 1630 ACE™ - 300

Объем двигателя	1,630 см^3
Мощность (л.с.)	300 л.с.
Система впуска	С наддувом и внешним промежут. охладителем
Охлаждение	Закрытая система охлаждения (CLCS)
Система реверса	Электронный iBR® **
Стартер	Электрический
Тип топлива	98 октанов
Система дроссельной заслонки	iTC™ (интеллект. управление дроссельной заслонкой)
Выхлопная система	Система D-Sea-Bel™

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Тип панели управления	7,6-дюймовый цифровой дисплей	
Основные функции	• Спидометр • Тахометр • Часы • Расширенная система VTS™	• Автономность топлива • Максимальная скорость и средняя скорость • Часы работы гидроцикла
Система iTC - режим	• Режим Sport • Режим ECO® • Режим Slow	• Регулятор скорости • Система контроля запуска

ВЕС

Сухой вес (масло, охлаждающая жидкость, без топлива)	360 кг
Соотношение мощности и веса (л.с./кг)	0,83

ГАРАНТИЯ

Ограниченная гарантия BRP распространяется на гидроциклы в течение двух лет.

*Электронный тормоз, нейтральная передача и задний ход.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Rotax® 1630 ACE™ - 300
- Корпус GTI™
- Расширенная система переменной обшивки (VTS™)
- Большой передний отсек для хранения
- Водонепроницаемый отсек для телефона
- Система крепления LinQ™
- Угловые клинья для ног
- Полированное рабочее колесо из нержавеющей стали
- Низкий гоночный руль
- Двухсекционное гоночное сиденье Ergolock™



Черный эклипс / Глубокий марсала



ROTAX® 1630 ACE™ - ДВИГАТЕЛЬ 300

Мощный двигатель Rotax® 1630 ACE™ -300 повышает производительность в соответствии с вашими предпочтениями, обеспечивая высокую эффективность и ускорение мирового класса.



Двухкомпонентное гоночное сиденье Ergolock™

Липкая поверхность и поддержка спины улучшают сцепление во время выступлений.




Низкий руль

Создает более обтекаемую, ориентированную на гонки посадку.



BRP Аудио - Система премиум-класса (опционально)

По-настоящему водонепроницаемая аудиосистема Bluetooth‡ для дополнительного удовольствия и развлечений на воде.



Корпус GTI™

Этот корпус умеренной V-образной формы гарантирует стабильное и приятное плавание в различных условиях на воде. Уверенное, предсказуемое управление, но при этом невероятно игривый, когда вы этого хотите.



Двойные угловые клинья для ног

Покрытие из высококачественного ковролина обеспечивает превосходную сцепляемость с поверхностью.

‡Bluetooth† является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим Bluetooth† SIG, Inc., и любое использование таких товарных знаков компанией BRP осуществляется по лицензии.

RXP®-X® RS 325

Гоночный гидроцикл с переосмысленными характеристиками.



НОВИНКА Голубой гольфстрим *премиум*

Ледяной металл / Зеленый

Rotax® 1630 ACE™ - 325 | **Корпус T3-R™** | **Управление запуском**

ВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость пассажиров	1 (до 2 водителей с дополнительным сиденьем для пассажира)
Грузоподъемность	182 кг
Емкость топливного бака	70 л
Перчаточный ящик	9,7 л
Передний ящик для хранения	143 л
Емкость хранилища — всего	153,7 л

РАЗМЕРЫ

Длина (от бампера до бампера)	332 см
Ширина	125 см
Высота	111 см

КОРПУС

Тип	Корпус T3-R™
Материал	Стекловолокно

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Гоночное сиденье Ergolock™ R
- iBR® — интеллектуальная система торможения и реверса
- Расширенная система VTS™ (система переменной обшивки)
- Ключ RF D.E.S.S.™
- Большой передний отсек для хранения
- Водонепроницаемый отсек для телефона
- Система крепления LinQ™
- BRP Audio — система премиум-класса (стандартная комплектация для голубой гольфстрим премиум, опциональная для ледяной металл / зеленый)
- Широкоугольные зеркала
- Круглые ручки
- Коврики в ножной зоне
- Большая плавательная платформа
- Полированное рабочее колесо из нержавеющей стали
- USB-порт (стандартно на голубой гольфстрим премиум, опционально для ледяной металл / зеленый)
- X-спонсоны
- Двойные угловые клинья в ножной зоне
- Гидравлический демпфер рулевого управления
- Капот из углеродного волокна
- Низкий гоночный руль
- Буксировочный крюк

*Электронный тормоз, нейтральная передача и задний ход.
†Bluetooth† является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим Bluetooth† SIG, Inc., и любое использование таких товарных знаков компанией BRP осуществляется по лицензии.

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX — 1630 ACE™ - 325

Объем двигателя	1,630 см³
Мощность (л.с.)	325 л.с.
Система впуска	С наддувом и внешним промежут. охладителем
Охлаждение	Закрытая система охлаждения (CLCS)
Система реверса	Электронный iBR® **
Стартер	Электрический
Тип топлива	98 октанов
Система дроссельной заслонки	iTC™ (интеллект. управление дроссельной заслонкой)
Выхлопная система	Система D-Sea-Bel™

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Тип панели управления	7,6-дюймовый цифровой дисплей (на ледяной синий / зеленый), 10,25-дюймовый сенсорный дисплей с BRP Connect (на голубой гольфстрим премиум)
Основные функции	• BRP Connect (стандартно с голубой гольфстрим премиум) • Музыка (стандартно с голубой гольфстрим премиум) • Навигация (стандартно с голубой гольфстрим премиум) • Подключение Bluetooth† (стандартно с голубой гольфстрим премиум) • Спидометр • Тахометр • Часы • Расширенная система VTS™ • Расход топлива (стандартно с голубой гольфстрим премиум) • Запас хода • Максимальная и средняя скорость • Часы работы гидроцикла
Система iTC - режим	• Режим Sport • Режим ECO® • Режим Slow • Регулятор скорости • Система контроля запуска

ВЕС

Сухой вес (масло, охлаждающая жидкость, без топлива)	353 кг
Соотношение мощности и веса (л.с./кг)	0,92

ГАРАНТИЯ

Ограниченная гарантия BRP распространяется на гидроциклы в течение двух лет.

НОВШЕСТВА

- Сенсорный дисплей 10,25 дюйма с BRP Connect (стандартно в комплектации голубой гольфстрим премиум)

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Rotax® 1630 ACE™ - 325
- Корпус T3-R™
- Система управления запуском
- Гоночное сиденье Ergolock™ R
- Низкий гоночный руль
- Двойные угловые клинья для ног
- X-спонсоны
- Полированное нержавеющее рабочее колесо
- Капот из углеродного волокна
- Гидравлический демпфер рулевого управления
- Технический пакет (на модели Голубой гольфстрим премиум): BRP Audio — премиальная система, сенсорный дисплей 10,25 дюйма с BRP Connect и USB-портом



НОВИНКА Голубой гольфстрим *премиум*



Ледяной металл / Зеленый



ROTAX® 1630 ACE™ - ДВИГАТЕЛЬ 325

Rotax® 1630 ACE™-325 — самый мощный заводской двигатель для гидроциклов в отрасли. Благодаря инновационной конструкции, обеспечивающей бескомпромиссную производительность в открытом море, этот двигатель мощностью 325 л. с. обеспечивает невероятное ускорение и мощность.



Гидравлический амортизатор руля

3 положения рулевого управления для быстрого регулирования жесткости. Повышает точность управления, устраняя нежелательные воздействия в более сложных условиях. Обеспечивает водителю ощущение премиальности и улучшенный контроль.




Технический пакет с сенсорным дисплеем 10,25 дюйма (на модели голубой гольфстрим премиум)

Повышает уровень развлечений и связи на воде. Включает в себя установленную на заводе, полностью водонепроницаемую аудиосистему Bluetooth‡, сенсорный дисплей 10,25 дюйма с BRP Connect и USB-порт.



Система Ergolock™ R

Узкий профиль сиденья с глубокими карманами для коленей и революционным регулируемым седлом, которое позволяет гонщикам закрепиться на гидроцикле как никогда раньше.



Корпус T3-R™

Глубокий V-образный дизайн, обеспечивающий непревзойденную управляемость и ускорение, а также новый уровень контроля на высокой скорости.



Большой передний отсек для хранения

Впечатляющий объем герметичного багажного отделения 144 л позволяет райдерам безопасно хранить вещи во время поездки.

RXT®-X® RS 325

Лучший гидроцикл для экстремальных видов спорта.



НОВИНКА Голубой гольфстрим *премиум*

Ледяной металл / Зеленый

Rotax® 1630 ACE™ - 325 | **Корпус ST3™** | **Управление запуском**

ВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость пассажиров	3
Грузоподъемность	273 кг
Емкость топливного бака	70 л
Перчаточный ящик	2,9 л
Передний ящик для хранения	96 л
Емкость хранилища — всего	98,9 л

РАЗМЕРЫ

Длина (от бампера до бампера)	345 см
Ширина	125 см
Высота	115 см

КОРПУС

Тип	Корпус ST3™
Материал	Стекловолокно

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двухсекционное гоночное сиденье Ergolock™
- Ремни безопасности
- iBR® — интеллектуальная система торможения и заднего хода
- Расширенная система VTS™ (система переменной обшивки)
- Ключ RF D.E.S.S.™
- Передний отсек с прямым доступом
- Водонепроницаемый отсек для телефона
- Система крепления LinQ™
- Аудиосистема BRP премиум-класса
- Наколенники
- Широкоугольные зеркала
- Круглые ручки
- Коврики в ножной зоне
- Большая плавательная платформа
- Полированное рабочее колесо из нержавеющей стали
- USB-порт
- X-спонсоны
- Угловые клинья по всей длине
- Гидравлический демпфер рулевого управления
- Низкий гоночный руль
- Наклонное рулевое управление
- Буксировочное ушко

*Электронный тормоз, нейтральная передача и задний ход.
†Bluetooth† является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим Bluetooth† SIG, Inc., и любое использование таких товарных знаков компанией BRP осуществляется по лицензии.

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX — 1630 ACE™ - 325

Объем двигателя	1,630 см³
Мощность (л.с.)	325 л. с.
Система впуска	С наддувом и внешним промежут. охладителем
Охлаждение	325 л.с.
Система реверса	Закрытая система охлаждения (CLCS)
Стартер	Электронный iBR® **
Тип топлива	Электрический
Система дроссельной заслонки	98 октанов
Выхлопная система	iTCU (интеллект. управление дроссельной заслонкой)

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Тип панели управления	Сенсорный дисплей 10,25 дюйма с BRP Connect
Основные функции	• BRP Connect • Музыка • Навигация • Подключение по Bluetooth† • Спидометр • Тахометр • Часы • Расширенная система VTSU • Расход топлива • Топливная автономность • Максимальная и средняя скорость • Часы работы гидроцикла
Система iTC - режим	• Режим Sport • Режим ECO® • Режим Slow • Регулятор скорости • Система контроля запуска

ВЕС

Сухой вес (масло, охлаждающая жидкость, без топлива)	360 кг
Соотношение мощности и веса (л.с./кг)	0,83

ГАРАНТИЯ

Ограниченная гарантия BRP распространяется на гидроциклы в течение двух лет.

НОВШЕСТВА

- Сенсорный дисплей 10,25 дюйма с BRP Connect

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Rotax® 1630 ACE - 325
- Корпус ST3™
- Система контроля запуска
- Низкий гоночный руль
- Двухсекционное гоночное сиденье Ergolock™
- Наклонное рулевое управление
- Угловые клинья по всей длине
- X-спонсоны
- Аудиосистема BRP премиум-класса
- Гидравлический демпфер рулевого управления
- Полированное рабочее колесо из нержавеющей стали



НОВИНКА Голубой гольфстрим премиум



Ледяной металл и зеленый



ROTAX® 1630 ACE™ - ДВИГАТЕЛЬ 325

Rotax® 1630 ACE™-325 — самый мощный заводской двигатель для гидроциклов в отрасли. Благодаря инновационной конструкции, обеспечивающей бескомпромиссную производительность в открытом море, этот двигатель мощностью 325 л. с. обеспечивает невероятное ускорение и мощность.



Гидравлический амортизатор руля

3 положения рулевого управления для быстрого регулирования жесткости. Повышает точность управления, устраняя нежелательные воздействия в более сложных условиях. Обеспечивает водителю ощущение премиальности и улучшенный контроль.




10,25-дюймовый сенсорный дисплей с BRP Connect

Поднимите свой опыт катания на воде на новый уровень с помощью этого высококачественного и элегантного сенсорного дисплея, разработанного специально для владельцев гидроциклов Sea-Doo. Наслаждайтесь расширенными возможностями подключения и интуитивно понятными функциями, включая статистику поездок, компас, управление мультимедиа, морскую навигацию с помощью приложения BRP GO! и многое другое.



Система Ergolock™

Узкий профиль сиденья с глубокими карманами для коленей позволяет райдерам сидеть в естественной позе и использовать нижнюю часть тела для удержания гидроцикла, что обеспечивает лучший контроль.



Корпус ST3™

Инновационный корпус, который устанавливает стандарты в области управляемости на волнах, устойчивости и мореходности.



Платформа для купания со встроенной системой LinQ™

Эксклюзивная система быстрого крепления на самой большой плавательной платформе в отрасли, которая позволяет легко устанавливать аксессуары.

Сравнительная таблица

Rec Lite

	Spark®	Spark® Trixx™
	Уникальное развлечение.	**Игривый трюкач.**
Модель	Spark для 2 - 60 / Spark для 2 - 90	SPARK® TRIXX™ для 1 - 90 / SPARK® TRIXX™ для 3 - 90
		
Цвета	Оранжевый восход солнца / Красный дракон	НОВИНКА Голубой гольфстрим / Оранжевый краш
		
	Ослепительный синий / Паровой синий	Красный дракон / Ярко-белый

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Rotax® 900 ACE™ - 60 / 90
- Корпус Spark®
- Легкая и маневренная платформа
- Возможность буксировки большинством автомобилей среднего размера
- Вместимость до 2 пассажиров
- Водонепроницаемый отсек для телефона
- Система крепления LinQ™ и LinQ™ Lite
- iBR® - интеллектуальная система торможения и реверса

- Rotax®900ACE™-90
- Корпус Spark®
- Легкая и маневренная платформа
- Возможность буксировки большинством автомобилей среднего размера
- Вместимость до 3 пассажиров
- Водонепроницаемый отсек для телефона
- iBR® - Интеллектуальная система торможения и реверса
- Сиденье для одноместной езды Freestyle
- Встроенные клинья для ног
- BRP аудио — портативная система (опционально)
- Руль с регулируемым подъемником
- Расширенный диапазон VTS™ (система переменной обшивки)
- Клинья для ног
- Эксклюзивная расцветка

ВМЕСТИМОСТЬ

Райдеры	2	2	До 2 пассажиров с дополнительным сиденьем для пассажира	3
Грузоподъемность	160 кг	160 кг	160 кг	225 кг
Топливо	30 л		30 л	
Общий объем хранения	44.7 л*		44.7 л*	

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

Двигатель Rotax®	900 ACE™ - 60	900 ACE™- 90	900 ACE™ - 90
Система впуска	Атмосферный		Атмосферный
Объем двигателя	899 см^3		899 см^3
Охлаждение	Закрытая система охлаждения (CLCS)		Закрытая система охлаждения (CLCS)
Система реверса	Электронный iBR® **		Электронный iBR®**
Тип топлива	95 октанов		95 октанов
Система дроссельной заслонки	iTC™ (интеллектуальное управление дроссельной заслонкой)		iTC™ (интеллект. управление дроссельной заслонкой)
Выхлопная система	Система D-Sea-Bel™		Система D-Sea-Bel™

*Всего, включая дополнительный передний отсек для хранения

**Электронный тормоз, нейтральная передача и задний ход.

	Recreation		Tow Sports
	GTI™	GTI™ SE	Wake™ Pro
Модель	**Стиль, стабильность и настоящее удовольствие.** GTI™ 130	**Больше удобства и комфорта для дней семейного отдыха.** GTI™ SE 170	**Стабильность, мощность и музыка, чтобы плыть как профессионал.** WAKE™ PRO 230
Цвета	 Ярко-белый / Нео-мятный	 **НОВИНКА** Черный эклипс и зеленая лагуна  Бирюзовый и зеленый	 Песочный / Ослепительный синий
	ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ		
	• Rotax® 1630 ACE™ - 130 • Корпус GTI™ • iBR® - Интеллектуальная система торможения и реверса* • Большая плавательная платформа с системой крепления LinQ™ • Двухсекционное сиденье Ergolock • Большой передний отсек для хранения вещей • Водонепроницаемый отсек для телефона	НОВШЕСТВА • iDF — интеллектуальная система очистки от мусора • Rotax® 1630 ACE™ - 170 • Корпус GTI™ • Аудиосистема BRP — система премиум-класса (опция для моделей цвета бирюзовый и зеленый) • iBR® — интеллектуальная система торможения и реверса* • Система переменной обшивки (VTS™) • Режим медленного движения / регулятор скорости • Спусковая лестница • Два варианта цвета	НОВШЕСТВА • 10.25 in. touchscreen display with BRP Connect • Rotax®1630ACE™-230 • Корпус ST3™ • Аудиосистема BRP премиум-класса • iDF - Интеллектуальная система очистки насоса от мусора • iBR® - Интеллектуальная система торможения и реверса* • Водонепроницаемый отсек для телефона • Передний отсек с прямым доступом • Посадочная лестница • Выдвижной лыжный пилон LinQ • Режим катания на лыжах с учетом скорости • Съемный держатель для вейкборда • Графика Wake™
	ВМЕСТИМОСТЬ		
Райдеры	3	3	3
Грузоподъемность	272 кг	272 кг	272 кг
Топливо	70 л	70 л	70 л
Общий объем хранения	152.8 л	152.8 л	98.9 л
	ДВИГАТЕЛЬ ROTAX		
Двигатель Rotax®	1630 ACE™ - 130	1630 ACE™ - 170	1630 ACE™ - 230
Система впуска	Атмосферный	Атмосферный	С наддувом и внешним промежут. охладителем
Объем двигателя	1,630 см^3	1,630 см^3	1,630 см^3
Охлаждение	Закрытая система охлаждения (CLCS)	Закрытая система охлаждения (CLCS)	Закрытая система охлаждения (CLCS)
Система реверса	Электронный iBR® **	Электронный iBR® **	Электронный iBR® **
Тип топлива	95 октанов	95 октанов	95 октанов
Система дроссельной заслонки	iTC™ (интеллект. управление дросс. заслонкой)	iTC™ (интеллект. управление дросс. заслонкой)	iTC™ (интеллект. управление дросс. заслонкой)
Выхлопная система	Система D-Sea-Bel™	Система D-Sea-Bel™	Система D-Sea-Bel™

*Электронный тормоз, нейтральная передача и задний ход.

Touring

Explorer Pro®

Идеальный компаньон для любого приключения

Модель: EXPLORER PRO® 170 | EXPLORER PRO® 230



Цвета: Исландский серый

НОВШЕСТВА

- Сенсорный дисплей 10,25 дюйма с BRP Connect

- Rotax® 1630 ACE™ - 170 / 230
- Корпус ST3™
- Аудиосистема BRP премиум-класса
- iDF - Интеллектуальная система насоса без мусора
- Ветровое стекло Touring
- Прочные ручки
- Регулируемый подъемник руля
- Сиденье Explorer Touring и наколенники
- Подножки на борту
- Мультифункциональный багажник LinQ™
- Сумка LinQ™ Explorer
- Удлинение задней палубы
- Гидравлический демпфер рулевого управления

GTX†

Комфорт, контроль и мощность всегда в моде.

Модель: GTX† 170 | GTX† 230



Цвета: Голубая бездна / Голубой гольфстрим

- Rotax® 1630 ACE™ - 170 / 230
- Корпус ST3™
- iDF - интеллектуальная система насоса без мусора
- iBR® - интеллектуальная система торможения и реверса*
- Система переменной триммировки (VTS™)
- Система крепления LinQ™
- Посадочная лестница
- Передний отсек с прямым доступом
- Водонепроницаемый отсек для телефона
- Технический пакет (стандартно с Gulfstream Blue Premium): BRP Audio — премиальная система и полноцветный 7,8-дюймовый дисплей, USB-порт
- BRP аудир — премиальная система (стандартно с голубой гольфстрим премиум)

GTX† Limited

Стандарт для туристических поездок.

Модель: GTX† LIMITED 325



Цвета: Жемчужный белый премиум



Бирюзовый металлик

- Rotax® 1630 ACE™ - 325
- Корпус ST3™
- Аудиосистема BRP премиум-класса
- iDF - Интеллектуальная система очистки насоса от мусора
- Передний отсек с прямым доступом
- Сенсорный дисплей 10,25 дюйма с BRP GO!
- 2 выдвижных кнехта
- Гидравлический демпфер рулевого управления
- USB-порт
- Чехол для гидроцикла
- Наколенники
- Эксклюзивная расцветка и многое другое

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ВМЕСТИМОСТЬ

	Explorer Pro®	GTX†	GTX† Limited
Райдеры	3	3	3
Грузоподъемность	273 кг	273 кг	273 кг
Топливо	70 л	70 л	70 л
Общий объем хранения	198.9 л*	98.9 л	98.9 л

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

	Explorer Pro®		GTX†		GTX† Limited
Двигатель Rotax®	1630 ACE™ - 170	1630 ACE™ - 230	1630 ACE™ - 170	1630 ACE™ - 230	1630 ACE™ - 325
Система впуска	Атмосферный	С наддувом и внешним промежут. охладителем	Атмосферный	С наддувом и внешним промежут. охладителем	С наддувом и внешним промежут. охладителем
Объем двигателя	1,630 см³		1,630 см³		1,630 см³
Охлаждение	Закрытая система охлаждения (CLCS)		Закрытая система охлаждения (CLCS)		Закрытая система охлаждения (CLCS)
Система реверса	Электронный iBR® **		Электронный iBR® **		Электронный iBR® **
Тип топлива	95 октанов		95 октанов		98 октанов
Система дроссельной заслонки	iTC™ (интеллект. управление дросс. заслонкой)		iTC™ (интеллект. управление дросс. заслонкой)		iTC™ (интеллект. управление дросс. заслонкой)
Выхлопная система	Система D-Sea-Bel™		Система D-Sea-Bel™		Система D-Sea-Bel™

*Общая емкость хранения включает сумку LinQ™ Explorer.

**Электронный тормоз, нейтральная передача и задний ход

†GTX является торговой маркой Castrol Limited, используемой по лицензии.

Sport Fishing

FishPro™ Sport 170

Откройте для себя новый взгляд на спортивную рыбалку с помощью стабильного и универсального гидроцикла, с которого все и началось.

Модель

FISHPRO™ Sport 170

Цвета



Белый и голубой гольфстрим

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Rotax® 1630 ACE™ - 170
- Корпус ST3™
- iDF - Интеллектуальная система насосов для очистки от мусора
- GARMIN† 7" GPS с клавиатурой и эхолот
- 5 держателей для удочек
- Удлинение задней палубы с LinQ™
- Рыболовный холодильник LinQ™ 51 л
- Угловые подножки на борту
- Прямой доступ к переднему отсеку для хранения с органайзером

ВМЕСТИМОСТЬ

Райдеры	3
Грузоподъемность	273 кг
Топливо	70 л
Общий объем хранения	149.9 л*

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

Двигатель Rotax®	1630 ACE™ - 170
Система впуска	Атмосферный
Объем двигателя	1,630 см^3
Охлаждение	Закрытая система охлаждения (CLCS)
Система реверса	Электронный iBR® **
Тип топлива	95 октанов
Система дроссельной заслонки	iTC™ (интеллект. управление дроссельной заслонкой)
Выхлопная система	Система D-Sea-Bel™

*Общая вместимость хранения включает рыболовный холодильник LinQ.

**Электронный тормоз, нейтральная передача и задний ход.


Performance

	GTR™	GTR™-X® RS	RXP®-X® RS	RXT®-X® RS
	Доступная мощность и производительность.	**Высокая производительность и высокая ценность**	**Гоночный гидроцикл с переосмысленными характеристиками.**	**Лучший гидроцикл для экстремальных видов спорта.**
Модель	GTR™ 230	GTR™-X® RS 300	RXP®-X® RS 325	RXT®-X® RS 325
				
Цвета	Черный эклипс / Голубой риф	Черный эклипс / Глубокий марсала	**НОВИНКА** Голубой гольфстрим премиум  Ледяной металл / Зеленый	**НОВИНКА** Голубой гольфстрим премиум  Ледяной металл / Зеленый
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ				
	• Rotax® 1630 ACE™ - 230 • Корпус GTI™ • Система переменной обшивки (VTS™) • Большой передний отсек для хранения • Водонепроницаемый отсек для телефона • Система крепления LinQ™	• Rotax® 1630 ACE™ - 300 • Корпус GTI™ • Расширенная система переменной триммирования (VTS™) • Большой передний отсек для хранения • Водонепроницаемый отсек для телефона • Система крепления LinQ™ • Угловые клинья для ног • Полированное рабочее колесо из нержавеющей стали • Низкий гоночный руль • Двухсекционное гоночное сиденье Ergolock™	НОВШЕСТВА • Сенсорный дисплей 10,25 дюйма с BRP Connect (стандартно в комплектации голубой гольфстрим премиум) • Rotax® 1630 ACE™ - 325 • Корпус T3-R™ • Система управления запуском • Гоночное сиденье Ergolock™ R • Низкий гоночный руль • Двойные угловые клинья для ног • X-спонсоны • Полированное рабочее колесо из нержавеющей стали • Капот из углеродного волокна • Гидравлический демпфер рулевого управления • Технический пакет (на модели голубой гольфстрим премиум): BRP Audio — премиальная система, сенсорный дисплей 10,25 дюйма с BRP Connect и USB-портом	НОВШЕСТВА • Сенсорный дисплей 10,25 дюйма с BRP Connect • Rotax® 1630 ACE - 325 • Корпус ST3™ • Система управления запуском • Низкий гоночный руль • Двухсекционное гоночное сиденье Ergolock™ • Наклонное рулевое управление • Угловые клинья по всей длине • X-спонсоны • Аудиосистема BRP премиум-класса • Гидравлический демпфер рулевого управления • Полированное рабочее колесо из нержавеющей стали
ВМЕСТИМОСТЬ				
Райдеры	3	3	1 (до 2 человек с доп. сиденьем для пассажира)	3
Грузоподъемность	273 кг	273 кг	182 кг	273 кг
Топливо	70 л	70 л	70 л	70 л
Общий объем хранения	152.8 л	152.8 л	153.7 л	98.9 л
ДВИГАТЕЛЬ ROTAX				
Двигатель Rotax®	1630 ACE™ - 230	1630 ACE™ - 300	1630 ACE™ - 325	1630 ACE™ - 325
Система впуска	С наддувом и внешним промежут. охладителем	С наддувом и внешним промежут. охладителем	С наддувом и внешним промежут. охладителем	С наддувом и внешним промежут. охладителем
Объем двигателя	1,630 см^3	1,630 см3	1,630 см3	1,630 см3
Охлаждение	Закрытая система охлаждения (CLCS)	Закрытая система охлаждения (CLCS)	Закрытая система охлаждения (CLCS)	Закрытая система охлаждения (CLCS)
Система реверса	Электронный iBR® **	Электронный iBR® **	Электронный iBR® **	Электронный iBR® **
Тип топлива	95 октанов	98 октанов	98 октанов	98 октанов
Система дроссельной заслонки	iTC™ (интеллект. управл. дросс. заслонкой)	iTC™ (интеллект. управл. дросс. заслонкой)	iTC™ (интеллект. управл. дросс. заслонкой)	iTC™ (интеллект. управл. дросс. заслонкой)
Выхлопная система	Система D-Sea-Bel™	Система D-Sea-Bel™	Система D-Sea-Bel™	Система D-Sea-Bel™

*Электронный тормоз, нейтральная передача и задний ход.



Аксессуары



Аксессуары

Необходимые наборы 50

Чехлы 52

Руководство по охладителям LynQ 54

LynQ, хранение и сумки 56

Аксессуары для водных видов спорта 63

Лестницы и ступеньки 64

Управление рулевым колесом 65

Комплект аудиосистемы Platinum 66

Аудио 67

Сенсорный экран Garmin GPS 68

Электроника и электрооборудование 69

Аксессуары кузова 72

Стыковка и высадка на берег 74

Необходимые вещи для езды 76



Необходимые наборы



СТАРТЕР

АРТИКУЛ	НАЗВАНИЕ	СТРАНИЦА
295100330	Комплект оборудования для обеспечения безопасности	с. 76
295100631	Регистрационный комплект – черный	с. 76
295101014	Чехол	с. 52
285999	Поток воздуха PFD	с. 104
286808	Шорты из неопрена	с. 110

ПРОДВИНУТЫЙ

АРТИКУЛ	НАЗВАНИЕ	СТРАНИЦА
278003401	Программируемый ключ D.E.S.S.TM с радиочастотной технологией	с. 70
295100418	Защелкивающиеся крылья	с. 74
295100944	Комплект для установки защелкивающихся крыльев	с. 74
295100750	Складной анкер	с. 75
295100851	Привязь	с. 75
295100901	Всепогодный чехол для хранения	с. 53
288056	Мужская рубашка с длинным рукавом Sea-Doo Rashguard	с. 112
288219	Соломенная шляпа Унисекс Sea-Doo Sets Us Free	с. 117

ПИК

SKU	НАЗВАНИЕ	СТРАНИЦА
295100814	Съемный органайзер для хранения	с. 61
295101257	Охладитель LinQ 5,3 галлона США (20 л)	с. 56
269502121	Сухая сумка 2,6 галлона США (10 л)	с. 61
295100862	Органайзер для крышек	с. 76


Обратите внимание, что номера деталей могут отличаться в зависимости от модели гидроцикла и/или страны.



SEA-DOO


Чехлы

Основные особенности

- Устойчивый к погодным условиям чехол для транспортировки защищает ваш гидроцикл во время хранения и транспортировки.
- Изготовлен из прочного, устойчивого к ультрафиолетовому излучению полиэстера, окрашенного в массе.
- Мягкая внутренняя подкладка предотвращает истирание панелей.
- Участки, подверженные повышенному износу, усилены слоем двойной ткани.
- Идеально подходит для вашего гидроцикла с установленными аксессуарами Sea-Doo или без них.
- Стандартное оборудование для моделей GTX Limited.







МОДЕЛЬ		1	2	3.1	3.2	3.3	4	5	6	7	8	9	ЦВЕТА	АРТИКУЛ
Explorer Pro	Explorer Pro	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Черный	295101032
Модели GTX, RXT с подвеской	GTX S, GTX Limited S (2012-2017)	•	•					•	•	•	•		Черный/ Светло-серый	295100718
	RXT iS, GTX iS, GTX Limited iS (2009-2016)	•	•					•	•	•	•			280000460
	RXT-X aS (2011-2016)	•	•					•	•	•				280000586
Модели GTX, RXT, Wake Pro, FishPro без подвески	RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 и моложе)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Черный	295101014
	НОВИНКА RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 и моложе) с ветровым щиткромTouring	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Черный	295101348
	GTX S, GTX Limited, RXT, RXT-X (2010-2017)	•	•					•	•	•	•		Черный/ Светло-серый	295100719
	Wake Pro (2010-2017)	•	•					•	•	•	•		Черный	295100720
	FishPro Sport, FishPro Trophy	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	Черный	295100925
Модели RXP-X, GTR-X	RXP-X (2012-2020)	•	•					•	•	•	•		Черный/ Светло-серый	295100721
	GTR-X (2017-2019)	•	•					•	•	•	•			295100721
	RXP-X (2021 и моложе)	•	•		•	•	•	•	•	•	•			295100889
Модели GTS, GTI, GTR, GTR-X, Wake, FishPro Scout	GTS, GTS Rental, GTI, GTI SE, GTI Limited (2011-2019)	•	•					•	•	•	•		Черный/ Светло-серый	295100722
	GTR (2012-2019)	•	•					•	•	•	•			295100723
	Wake (2011-2019)	•	•					•	•	•	•		Черный	295100724
	GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake 170 (2020 and up) / FishPro Scout	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	Черный	295100928
Модели Spark	Spark для 2 (2014-2023)	•	•	•		•	•	•	•	•	•		Черный	295100912
	Spark для 3 (2014-2023)	•	•	•		•	•	•	•	•	•			295100789
	Spark для 1 и для 2 (2024 и моложе)	•	•	•		•	•	•	•	•	•			295101160
	Spark для 3 (2024 и моложе)	•	•	•		•	•	•	•	•	•			295101161

Примечание: Для предыдущих модельных годов обратитесь к дилеру за подробной информацией.



295101032



295101348



295101014



295101229



295100889



295100928



295101161



295101160



Всепогодный чехол для хранения

GTX, RXT-X, Wake Pro (2019 и моложе) / GTI, GTR, GTR-X, Wake (2020 и моложе) / RXP-X (2021 и моложе) / Все модели FishPro (2019 и моложе, кроме FishPro Apex)
295100901

Spark для 1, Spark для 2, Spark для 3
295100905

- Защищает поверхности гидроциклов от воздействия погодных условий, пыли, грязи, выцветания на солнце и т. д. во время хранения.
- 100% водонепроницаемая конструкция из экструдированного пластика.
- Сварные швы предотвращают протекание во время дождя или снега.
- Вентиляционные отверстия обеспечивают циркуляцию воздуха и предотвращают накопление влаги.
- Мягкая внутренняя подкладка защищает гидроцикл от истирания.
- Специально разработано для идеальной подгонки, простой установки и снятия.
- Идеальная замена термоусадочной пленке для хранения, экологичное решение.
- *Не предназначено для использования во время транспортировки на прицепе.



Руководство по охладителям LynQ

Добавьте немного острых ощущений с LinQ

С LinQ развлечься на воде стало проще простого. Возьмите с собой все необходимое, чтобы провести идеальный день на воде, воспользовавшись широким ассортиментом аксессуаров Sea-Doo LinQ. Найдите ящик для хранения, сумку, багажник или холодильник, которые соответствуют вашим потребностям, и сделайте свой водный мотоцикл неудержимым!




ROTAX POWER
GTX LIMITED
SEA-DOO

LinQ, хранение и сумки



Полужесткий охладитель LinQ 5,3 галлона США (20 л)

Модели с базовым комплектом LinQ
295101252

- 5,3 галлона США (20 л) изолированного водонепроницаемого объема.
- Быстрая, простая и надежная установка системы LinQ.
- Крепится с помощью одного набора крепежных элементов LinQ.
- Мягкий холодильник для однодневного использования.
- Сетчатый карман на верхней части крышки.
- Карман на молнии под крышкой для быстрого и легкого доступа.
- Съемная внутренняя часть для легкой очистки.
- Ручки для удобной переноски к воде и обратно.
- Вмещает двенадцать банок объемом 355 мл.
- Размеры: 48 см (длина) x 33 см (ширина) x 25 см (высота).

НОВИНКА



Охладитель LinQ 5,3 галлона США (20 л)

Модели с базовым комплектом LinQ
295101257

- Крепление LinQ для быстрого, легкого и надежного хранения.
- Фиксируется на месте всего одним поворотом на четверть оборота.
- Высококачественная изоляция для оптимального сохранения льда.
- Сохраняет лед в течение 5 дней.
- Ротоформовочная конструкция для исключительной жесткости и прочности.
- Герметичная крышка для воздухонепроницаемого и погодоустойчивого закрытия.
- Жесткие ручки облегчают транспортировку.
- Горизонтальные фиксирующие ручки позволяют устанавливать аксессуары LinQ Lite.
- Морская фурнитура, подходящая для использования в соленой воде.
- Вмещает тридцать четыре банки объемом 355 мл.
- Вместимость 5,3 галлона США (20 л).
- Внешние размеры: 21" Д x 15" Ш x 14" В (52 см Д x 38 см Ш x 35 см В)
- Внутренние размеры: 15" Д x 10" Ш x 9" В (39 см Д x 26 см Ш x 23 см В).

Примечание: Не может быть установлен на штабелируемый топливный контейнер LinQ.



Изолированная сумка-тоут LinQ 8,5 галлонов США (32 л)

Модели с базовым комплектом LinQ
295101247

- 32 л (8,5 галлонов США) термоизолированного мягкого хранилища.
- Быстрая, простая и надежная установка системы LinQ.
- Мягкий холодильник для однодневного использования.
- Водонепроницаемая конструкция.
- Прочный внешний материал для долговечности и современного внешнего вида.
- Ручки для переноски и съемный плечевой ремень для удобной транспортировки к воде и обратно.
- Внутренние карманы, карманы на молнии и регулируемые ремни для переноски с каждой стороны для хранения полотенца.
- Складывается, если не полностью заполнена, с ремнями с обеих сторон.
- Вмещает восемнадцать банок объемом 355 мл.
- Размеры: 39 см (длина) x 20 см (ширина) x 47 см (высота)



Охладитель LinQ 11,4 галлона США (43 л)

RXT, RXT-X, GTX and Wake Pro (2018 и моложе) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X и Wake 170 (2020 и моложе) / RXP-X (2021 и моложе) / Все модели FishPro (2019 и моложе) / Explorer Pro
715009276

- Универсальная конфигурация LinQ 16" подходит для многих гидроциклов, обеспечивая быстрое, простое и безопасное хранение.
- Высококачественный ударопрочный внешний корпус для исключительной прочности.
- Высококачественная изоляция для оптимального сохранения льда до 6 дней.
- Вместимость 11,4 галлона (43 л) или шестьдесят банок объемом 355 мл.
- Жесткие горизонтальные ручки с замком позволяют устанавливать аксессуары LinQ Lite.
- В комплекте сухая корзина для защиты предметов.
- Новая эргономичная и надежная система защелок обеспечивает отличное уплотнение.



Охладитель LinQ 4,2 галлона США (16 л)

Модели с базовым комплектом LinQ
295100698

- Безопасный, легко устанавливаемый охладитель с креплением LinQ.
- Высококачественная пенопластовая изоляция сохраняет лед до пяти дней.
- Прочная ротоформовочная жесткая конструкция.
- Герметичная крышка для воздухонепроницаемого и погодоустойчивого закрытия.
- Прочные защелки с Т-образной ручкой, устойчивые к воздействию морской среды.
- Морская фурнитура, подходящая для использования в соленой воде.
- Вмещает двадцать банок объемом 355 мл.
- Вместимость 4,2 галлона (16 л).
- Внешние размеры: 33 см (длина) x 51 см (ширина) x 25,5 см (высота).
- Внутренние размеры: 23 см (длина) x 43 см (ширина) x 18 см (высота).

Примечание: Не может быть установлен на штабелируемый топливный контейнер LinQ.




LinQ 13.5 US gal (51 L) Cooler (Double Latch)

RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited, Wake Pro (2018 и моложе) / RXP-X (2021 и моложе) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake (2020 и моложе) / Explorer Pro
269801151

- 13,5 галлонов США (51 л) изолированного, водонепроницаемого объема, вмещающего до 72 банок.
- Исключительно жесткая и высокопрочная конструкция с высококачественной пенопластовой изоляцией для оптимального сохранения льда до 3 дней.
- Внешний карман для хранения вещей большого объема добавляет дополнительное место.
- Верхняя часть оснащена рабочей поверхностью с противоскользящим покрытием для наживки крючков и встроенной в верхнюю часть линейкой для измерения рыбы.
- Прочные замки с Т-образной ручкой надежно закрывают крышку.
- Слоты для удилищ или подставок для стаканов с каждой стороны.
- Угловые слоты для идеального троллинга с несколькими удилищами.
- Внешние размеры: 48 см (длина) x 80 см (ширина) x 42 см (высота).

Расширение для холодильника LinQ 13,5 галлонов США (51 л) (295101033) можно добавить сверху для увеличения объема хранения.
Держатели для удочек LinQ (295100795) продаются отдельно.



Расширение охладителя LinQ 13,5 галлонов США (51 л (двойной замок)

Охладитель LinQ 13,5 галлонов США (51 л (двойной замок) (269801151)
295101033

- Добавьте 20 л (5,3 галлона США) дополнительного объема к вашему существующему холодильнику объемом 51 л (13,5 галлона США).
- Полностью изолированный и простой в установке.
- Идеально подходит для отделения вашего обеда от улова или отдельного ящика для снастей.
- Вмещает тридцать шесть банок объемом 355 мл. Сохраняет лед холодным в течение трех дней.
- Внешние размеры: 48 см (длина) x 80 см (ширина) x
16,5 см (высота).
- Внутренние размеры: 29 см (длина) x 66 см (ширина) x 13 см (высота).

Для установки требуется охладитель LinQ объемом 13,5 галлонов США (51 л) (с двойным замком) (269801151).



Подстаканник LinQ

Подходит для передних опор LinQ и охладителя LinQ объемом 51 л (13,5 галлонов США)
295101230

- Держатель для стаканов подходит для большинства емкостей для напитков благодаря гибким ребрам, которые регулируются в соответствии с размером напитка.
- Может быть установлен на охладитель объемом 13,5 галлонов США (51 л) или на передние опоры держателя для стаканов и удочек.
- Установка без использования инструментов.
- Продается поштучно.



Держатель для удочки LinQ

Подходит для передних опор LinQ и охладителей LinQ объемом 51 л (13,5 галлонов США)
295100795

- Идеально подходит для безопасной транспортировки удочек к любимым местам рыбалки или для троллинга.
- Оснащен системой быстрого крепления с рычагом для легкой установки/снятия в любом из 30 различных положений на холодильнике LinQ 13,5 галлонов (51 л) или в передней части некоторых автомобилей с помощью передних опор LinQ.
- Надежно удерживает удочку с помощью формованной резиновой крышки, специально разработанной для быстрого крепления или снятия удочки с помощью крючка для катушки.







Передняя поддержка LinQ

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 и моложе), FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy
295100948 Левая сторона

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 и моложе), FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy
295100949 Правая сторона

- Позволяет установить передний держатель для удочек LinQ (295100795) или подстаканник LinQ (295101230) (продаются отдельно).
- Обеспечивает легкий доступ к напиткам или удочке во время троллинга, не мешая райдеру.



Подстаканник LinQ Lite

Spark (2024 и моложе)
715009406

- Держите напиток под рукой.
- Гибкие ребра регулируются под различные размеры емкостей для напитков, обеспечивая максимальную надежность крепления.
- Отсутствие постоянного места установки означает, что вы можете перемещать его практически в любое место.
- Установка без инструментов, легко перемещается с места на место.





Передняя поддержка LinQ

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake (2020 и моложе), FishPro Scout
295101039 Левая сторона

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake (2020 и моложе), FishPro Scout
295101040 Правая сторона

- Позволяет установить передний держатель для удочек LinQ (295100795) или подстаканник LinQ (295101230) (продаются отдельно).
- Обеспечивает легкий доступ к напиткам или удочке во время троллинга, не мешая райдеру.



Держательэкшн-камеры LinQ Lite

Spark (2024 и моложе)
295101139

- Система крепления LinQ lite для камер.
- Обеспечивает отличные точки обзора для съемки фото и видео.
- Обеспечивает 360-градусное позиционирование для идеальной съемки и фотосъемки.
- Разработана для надежной фиксации устройств.
- Быстрое и простое крепление и снятие.



Модульный грузовой ящик LinQ 2,6 галлона США (10 л)

Модели с базовым комплектом LinQ
715005494

- 2,6 галлона США (10 л) жесткой модульной грузоподъемности.
- Прочная конструкция с герметичной крышкой, устойчивой к воздействию погодных условий.
- Возможность штабелирования с дополнительным модульным ящиком LinQ (715005494, 715007112) или сумкой LinQ Roll-Top (715008110) для увеличения объема хранения.
- Возможность крепления в нескольких точках крепления LinQ для дополнительного удобства.
- Размеры: 48 см (длина) x 32 см (ширина) x 13 см (высота).

Требуется базовый монтажный комплект LinQ (295101009) для установки коробок или сумок



Термовставка для модульного грузового бокса LinQ 2,6 галлона США (10 л)

219401110

- Изолированная внутренняя часть.
- Отлично подходит для модульного багажного бокса LinQ 10 л (2,6 галлона США).
- Вмещает пять банок объемом 473 мл или шесть банок объемом 355 мл.
- Сохраняет лед в течение одного дня.
- Внутренние размеры: 43 см (длина) x 23 см (ширина) x 7 см (высота).



Модульный грузовой ящик LinQ 5 галлонов США (20 л)

Модели с базовым комплектом LinQ
715007112

- 5,2 галлона США (20 л) жесткого модульного хранилища.
- Размеры: 19 дюймов в длину x 12½ дюймов в ширину x 9 дюймов в высоту (49,5 см в длину x 32,3 см в ширину x 23,5 см в высоту).
- Прочная конструкция с герметичной крышкой, устойчивой к воздействию погодных условий.
- Дополнительный модульный ящик LinQ (715005494) можно установить сверху для идеального хранения.

Для установки ящиков или сумок требуется установочный комплект LinQ Base (295101009).



Модульный грузовой ящик LinQ 7,8 галлонов США (30 л)

Модели с базовым комплектом LinQ
715006830

- 7,8 галлонов США (30 л) жесткого модульного хранилища.
- Размеры: 19 дюймов в длину x 12½ дюймов в ширину x 14 дюймов в высоту (49,5 см в длину x 32,3 см в ширину x 35 см в высоту).
- Прочная конструкция с герметичной крышкой, устойчивой к воздействию погодных условий.



Базовый монтажный комплект LinQ

Подходит для штабелируемого топливной канистры LinQ 3,8 галлона (14,5 л)
295101009

- Базовый комплект LinQ позволяет устанавливать выбранные аксессуары Sea-Doo LinQ на штабелируемый топливный бак LinQ 3,8 галлона США (14,5 л) (295100950).
- Включает 2 базы LinQ и морскую фурнитуру для быстрой установки.



Штабелируемый контейнер для топлива LinQ 3,8 галлона США (14,5 л)

Модели с базовым комплектом LinQ
295100950

- Быстрая, простая и надежная установка с помощью системы аксессуаров LinQ.
- Непроливающийся носик, разработанный для удобного наливания.
- Вместимость 3,8 галлона (14,5 л).
- Возможность дополнительного хранения за счет штабелирования сумки LinQ (715008110) 10,6 галлона (40 л).
- Пригоден для использования в соленой воде.
- Размеры: 33 см (длина) x 48 см (ширина) x 23 см (высота) .
- Примечание: канистры для топлива не могут штабелироваться.
- Ознакомьтесь с местными правилами перевозки топлива.

Требуется базовый монтажный комплект LinQ (295101009).



Сумка с закручивающейся верхней частью LinQ 10,6 галлонов США (40 л)

Модели с базовым комплектом LinQ
715008110

- Сумка с закручивающейся верхней частью LinQ предлагает 10,6 галлонов (40 л) полностью водонепроницаемого регулируемого пространства для хранения ваших вещей первой необходимости.
- Ее конструкция с закручивающейся верхней частью надежно фиксирует ваше снаряжение, а прочное жесткое пластиковое основание и дно с пенопластовой подкладкой обеспечивают дополнительную защиту при длительной транспортировке.
- Встроенная ручка облегчает транспортировку как на гидроцикле, так и вне его.
- Оснащена комплектом маринизированного оборудования LinQ.
- Размеры: 14 дюймов в длину x 19 дюймов в ширину x регулируемая высота (35,5 см в длину x 48 см в ширину x регулируемая высота).



Топливная канистра LinQ 5 галлонов США (20 л)

Модели с базовым комплектом LinQ
715007822

- Быстрая, простая и безопасная установка системы LinQ.
- Непроливающийся носик для удобства использования.
- Вместимость 5 галлонов США (20 л).
- Соответствует новому стандарту устройств подавления пламени (FMD).
- Размеры: 12 дюймов в длину x 19 дюймов в ширину x 12 дюймов в высоту (30,5 см в длину x 48 см в ширину x 30,5 см в высоту).



Сумка для сиденья LinQ 5 галлонов США (20 л)

GTI, GTI SE, GTX, GTX Limited, Explorer Pro, GTR, GTR-X, RXT-X, RXP-X, Wake, Wake Pro, FishPro Apex, FishPro Scout, FishPro Sport, FishPro Trophy
295101073

- 5 галлонов США (20 л) хранилища, устойчивого к ультрафиолетовому излучению.
- Идеально подходит для хранения фидеров, веревок или вещей второго пассажира.
- Удобно крепится за пассажирским сиденьем, чтобы максимально увеличить пространство на задней палубе.
- Устанавливается за считанные секунды с помощью системы аксессуаров LinQ, не требующей инструментов.
- Два основных отделения с тремя застежками-молниями.
- Внешний боковой карман для быстрого доступа к мелким предметам первой необходимости.
- Не совместим с многофункциональной багажной стойкой LinQ.

НОВИНКА



Сухая сумка LinQ 7,9 галлонов США (30 л)

Модели с базовым комплектом LinQ **295101364**

- Вместимость 7,9 галлонов (30 л).
- Устанавливается за считанные секунды с помощью системы аксессуаров LinQ, не требующей инструментов.
- Идеально подходит для хранения необходимых вещей в безопасности и сухости во время ваших приключений.
- Оснащен водонепроницаемой молнией (Tizip®).
- Включает плечевой ремень для дополнительного удобства.
- Размеры: 13" длина x 14" ширина x 10" высота (32 см в длину x 37 см в ширину x 25 см в высоту).

НОВИНКА



Сухая сумка LinQ 13,2 галлона США (50 л)

Модели с базовым комплектом LinQ **295101365**

- Вместимость 13,2 галлона (50 л).
- Устанавливается за считанные секунды с помощью системы аксессуаров LinQ, не требующей инструментов.
- Идеально подходит для хранения необходимых вещей в безопасности и сухости во время ваших приключений.
- Оснащен водонепроницаемой молнией (Tizip®).
- Включает плечевой ремень для дополнительного удобства.
- Размеры: 22" длина x 14" ширина x 10" высота (56 см в длинуи x 37 см в ширину x 25 см в высоту).



Сумка Explorer LinQ 26 галлонов США (100 л)

Гидроцикл, оборудованный многофункциональной багажной стойкой LinQ **295101016**

- Водонепроницаемый отсек объемом 100 л (26 галлонов).
- Устанавливается за считанные секунды с помощью системы аксессуаров LinQ, не требующей инструментов.
- Специальный отсек для регистрационных документов, прав, страховки и т. д.
- Эксклюзивное хранилище для ключей D.E.S.S.
- Внешний карман для быстрого доступа к мелким предметам, таким как ключи и кошельки.
- Превращается в рюкзак, когда вы сходите с мотоцикла.
- Складывается, если не полностью заполнен, с помощью ремней с обеих сторон.
- Размеры: 26 дюймов в длину x 18 дюймов в ширину x 14 дюймов в высоту (65 см в длину x 45 см в ширину x 35 см в высоту).

Для установки требуется багажная рейка LinQ Multi Cargo Rack.



Удлинение задней платформы с LinQ

GTX, GTX Limited, RXT-X, Wake Pro **295101026**

- Увеличьте пространство для развлечений на 11,5 дюйма (≈30 см) от кормы и добавьте дополнительные возможности для хранения вещей.
- Включает шесть выдвижных крепежных точек LinQ, которые максимально увеличивают грузоподъемность и убираются, когда не используются.
- Три возможные конфигурации: посередине, слева и справа.
- Обеспечивает более легкий доступ к воде для купания и водных видов спорта или больше места для посадки, отдыха, рыбалки и т. д.
- Совместимо с лестницей.



Многофункциональный багажник LinQ

GTX, RXT-X, Wake Pro (2018 и моложе) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake (2020 и моложе) / RXP-X (2021 и моложе) / FishPro Scout, FishPro Sport **295101015**

- Увеличивает количество доступных мест для установки аксессуаров LinQ на вашем гидроцикле в три раза.
- Позволяет использовать несколько конфигураций аксессуаров LinQ.
- Обеспечивает более просторную зону для отдыха или платформу для заброса удочки, а также облегчает повторную посадку на борт.
- Использует систему крепления LinQ для быстрой и простой установки.
- В комплект входят два монтажных комплекта LinQ Base.
- Дополнительные комплекты для установки базы продаются отдельно (295101034).
- Стандартное оборудование модели Explorer Pro.

Не совместим с охладителем LinQ 13,5 галлонов США (51 л) (с двойным замком).
Установка должна производиться авторизованными дилерами BRP.



Базовый монтажный комплект LinQ

Подходит для многофункционального багажника LinQ **295101034**

- Базовый комплект LinQ позволяет одновременно использовать до трех аксессуаров Sea-Doo LinQ на многофункциональной грузовой стойке LinQ.
- Включает 2 базы LinQ и морскую фурнитуру для быстрой установки.

НОВИНКА



Набор из 3 водонепроницаемых сумок с закручивающейся верхней частью

295101448

- Вместимость 5, 10 и 20 литров (1,3, 2,6 и 5,3 галлона США).
- Набор из трех водонепроницаемых сумок.
- Конструкция с закручивающейся верхней частью.
- Легко складываются и хранятся.
- Идеальное решение для организации хранения вещей или сумок.



Сухая сумка 2,6 галлона США (10 л)*

269502121

- Водонепроницаемая сумка.
- Устойчивый к проколам материал из полиэфирного волокна с ПВХ-покрытием.
- Усиленное дно.



Сухая сумка 6,6 галлона США (25 л)*

269001936

- Водонепроницаемая сумка.
- Устойчивый к проколам материал из полиэфирного волокна с ПВХ-покрытием.
- Усиленное дно.
- В комплекте плечевой ремень.
- Прочный полиэстер 420 ден с ТПУ-покрытием.



Передний ящик для хранения Spark

Spark (2024 и моложе)
295101148

- Брызгозащитная конструкция идеально вписывается в модели Spark.
- Вместимость 42 л (11,1 галлона США).
- Имеет крепления LinQ Lite с каждой стороны для подставок под стаканы LinQ Lite.
- Крепления LinQ Lite не совместимы с держателем для экшн-камеры LinQ Lite и крыльями LinQ Lite.
- Конструкция из 3 частей легко устанавливается.



Съемный органайзер для хранения

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 и моложе) / FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Apex, FishPro Sport, FishPro Trophy
295100732

- Вентилируемый органайзер для переднего отсека, изготовленный из высококачественной синтетической сетки с премиальным покрытием.
- Идеально подходит для хранения мокрой одежды отдельно от остального снаряжения или для транспортировки снаряжения на/с гидроцикла.
- Ручка для переноски и удобное хранение на гидроцикле или вне его.
- Быстросъемные застежки для фиксации сумки внутри отсека для хранения.

Предназначен для установки вместе с органайзером для ящиков для хранения (295100835) для полной комплектации.



Съемный органайзер для хранения

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X and Wake 170 (2020 и моложе) / RXP-X (2021 и моложе) / FishPro Scout
295100814

- Вентилируемый органайзер для переднего отсека, изготовленный из высококачественной синтетической сетки с премиальным покрытием.
- Идеально подходит для хранения мокрой одежды отдельно от остального снаряжения или для транспортировки снаряжения на/с гидроцикла.
- Ручка для переноски и удобное хранение на водном транспортном средстве или вне его.
- Быстросъемные застежки для фиксации сумки внутри отсека для хранения.



Органайзер для ящиков для хранения

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 и моложе) / FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Apex, FishPro Sport, FishPro Trophy

295100835

- Органайзер из синтетической сетки с дышащим покрытием премиум-класса, не требующий снятия.
- Идеально подходит для безопасного хранения и организации мелких ценных вещей.
- Предназначен для установки в сочетании со съемным органайзером для хранения вещей для полной комплектации (295100732).
- Стандартное оборудование для моделей GTX Limited (2018 года и моложе).



Органайзер для крышек

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X and Wake 170 (2020 и моложе) / RXP-X (2021 и моложе) / FishPro Scout

295100862

- Удобно расположен в легкодоступном месте в переднем отделении.
- Храните мелкие предметы в сухом состоянии во внутреннем кармане, защищенном от брызг.
- Внешний сетчатый карман позволяет хранить больше предметов, не теряя их из виду.
- Объем 1,6 галлона США (6 л).





Аксессуары для водных видов спорта

НОВИНКА



Задний плавающий держатель для ковриков LinQ

Модели с базовым комплектом LinQ
295101366

- Быстро прикрепите и закрепите плавающий мат на задней палубе вашего гидроцикла.
- Устанавливается за считанные секунды с помощью системы аксессуаров LinQ, не требующей инструментов.
- Подходит для свернутых плавающих матов диаметром до 28 дюймов (71 см).
- Выдерживает вес до 30 фунтов (14 кг) в одиночном или двойном режиме.



Ручка Spark и крепление для камеры

Spark для 3 (2024 и моложе)
295101145

- Обеспечивает удобный и надежный захват для наблюдателя.
- Быстрая установка за считанные секунды.
- Может храниться в переднем отсеке для хранения.
- Встроенный держатель для экшн-камеры LinQ Lite (295101139).



Держатель экшн-камеры LinQ Lite

Spark (2024 и моложе)
295101139

- Система крепления LinQ lite для камер.
- Обеспечивает отличные точки обзора для съемки фото и видео.
- Обеспечивает 360-градусное позиционирование для идеальной съемки и фотографирования.
- Разработана для надежной фиксации устройств.
- Быстрое и простое крепление и снятие.



Адаптер для буксировочной скобы

GTI (2020 и моложе), GTI SE (2020 и моложе), GTR (2020 и моложе), GTR-X (2024), RXP-X (2021 и моложе), RXP-X APEX, FishPro Scout (2022 и моложе), Wake (2020 и моложе), Spark
295101217

- Превращает стандартную заднюю проушину в гибридный зажим.
- Позволяет быстро и легко прикрепить веревки с петлями.



Выдвижной лыжный столб LinQ

RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited (2018 и моложе) / GTI, GTI SE, GTR (2020 и моложе) / Все модели FishPro (2019 и моложе), Explorer Pro, Wake (2020 и моложе), Wake Pro (2018 и моложе).
295100909

- Высокий столб удерживает трос над водой, что делает водные развлечения еще более увлекательными.
- Имеет встроенные ручки для наблюдателей и убирается, когда не используется.

Не совместим с багажником LinQ (295101015) и топливным баком LinQ 5 галлонов США (20 л) (715007822). Примечание: никогда не используйте лыжный столб для буксировки надувных или подобных игрушек. Всегда используйте заднюю скобу.



Wakeboard Rack

RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited, Wake Pro (2018 и моложе) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake (2020 и моложе) / FishPro Scout
295100838

- Простое и безопасное хранение вейкборда на борту.
- Удобная кнопка быстрого отсоединения для быстрого доступа.
- Подушка из пеноматериала EVA защищает края доски во время движения.
- Резиновый трос с резиновыми накладками удерживает доску на месте, предотвращая износ троса.
- Подходит для большинства размеров и типов вейкбордов и вейкскейтов.
- Продается по отдельности, каждый держатель вмещает один вейкборд.
- Стандартное оборудование для моделей WAKE и WAKE PRO.

Лестницы и ступеньки



Ударная труба

295100662

- Защищает пассажиров от отдачи лыжной веревки и удерживает ее подальше от рабочих колес.
- Прочная нейлоновая оболочка с закрытоячеистой пеной.



Посадочная ступенька

Spark
295100642

- Удобная ступенька с поверхностью, не травмирующей колени.
- Легко устанавливается с правой стороны SPARK и выдерживает нагрузку до 113 кг (250 фунтов).



Посадочная лестница

RXT, RXT-X, GTX and Wake Pro (2018 и моложе) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X и Wake 170 (2020 и моложе) / RXP-X (2021 и моложе) / Все модели FishPro (2019 и моложе)
295100869

- Выдвижная ступенька для посадки, разработанная специально для вашего гидроцикла.
- Значительно облегчает посадку с воды.
- Пружинная платформа, которая остается в поднятом положении.
- Прямая установка с помощью болтов благодаря встроенным крепежным точкам на гидкроцикле.

Управление рулевым колесом



Руль с регулируемым подъемником

Spark
295101204

- Уникальный руль с регулируемым подъемом дает вам больше рычага для легкого маневрирования SPARK и настройки вашего опыта под ваш личный стиль езды.
- Быстро регулируйте руль по высоте: используйте нижнее положение для езды в сидячем положении или выдвиньте руль до максимальной высоты за считанные секунды для езды в стоячем положении.
- Регулируемая длина от 1,6" до 4" (от 42,5 мм до 103,5 мм).
- Просто переведите рычаг, чтобы выполнить регулировку, никаких инструментов не требуется.

Для установки требуются следующие номера деталей:
*SPARK без iBR**
2016 и ранее: 278003491, 295100702
2017 и позже: 278003491
SPARK с iBR
2016 и ранее: 278003490, 295100702
2017: 278003490
2018 и выше: 278003823
2024 и выше : 278004180 на базовой и удобной комплектации
**Интеллектуальная система торможения и реверса (iBR).*



Регулируемый подъемник*

RXP-X (2021-2023), GTR-X (2024 и моложе)
295101203

- Заменяет стандартную фиксированную экструзию, позволяя регулировать вертикальную длину от +⅝" до 3 ⅝" (+16 мм до 92 мм) от стандартной.
- Эргономичность улучшена в положении стоя.
- Включает все необходимое для установки оборудование.
- Не совместим с гидроциклами, оборудованными амортизатором руля.



Ступеньки-клинья

Spark (2024 и моложе)
295101263

- Обеспечивают большую стабильность и уверенность в различных положениях при выполнении трюков «хвостовой стойкой».
- Задняя подножка с наклоном 45 градусов позволяет вам стоять прямо на гидроцикле при выполнении трюков «хвостовой стойкой» и, в конечном итоге, расширяет ваши возможности, облегчая выполнение еще большего количества трюков.



Система регулировки обтекания с расширенным диапазоном (VTS)

Spark (2024 и моложе)
295101260

- Этот эксклюзивный аксессуар Sea-Doo позволяет вам регулировать высоту подъема носа или глубину его погружения в воду.
- Расширенный диапазон VTS удваивает диапазон регулировки по сравнению с нашей текущей стандартной системой VTS.
- Регулировки выполняются мгновенно благодаря быстродействующему переключателю, установленному на руле, который позволяет точно настраивать угол наклона гидроцикла во время езды.
- Простое подключение с помощью разъема
- В комплект входят переключатель, крышка и крепеж, необходимые для установки.

Мы настоятельно рекомендуем приобрести для установки клиновидные прокладки (295101263).
Для использования VTS на моделях Spark 2024 потребуется обновление программного обеспечения.



Подогрев ручек

RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited, Wake Pro (2018 и моложе) / RXP-X (2021 и моложе) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake (2020 и моложе) / Все модели FishPro (2019 и моложе), Explorer Pro. Для установки на другие гижроциклы требуется ремень безопасности с подогревом ручек.
295100812

- Подогрев ручек со встроенной кнопкой на левой ручке.
- Пять уровней нагрева.
- Надеваются на место существующих ручек.
- Известная интегрированная конструкция подлокотников Sea-Doo.
- Для максимальной эффективности используйте вместе с ветровыми дефлекторами для руля (295100762).

Требуется жгут проводов (278003684), если устанавливается более двух электрических аксессуаров.
Для установки на модели Explorer Pro требуется удлинитель жгута проводов с подогревом ручек (278004347). Продается парами.



Жгуты для подогрева ручек

Необходимо для установки на некоторые гидроциклы: GTX, RXT, Wake Pro (2011-2017) / GTI,GTS, GTR, Wake (2011-2019) / GTR-X (2018-2019) / RXP-X (2018- 2020) / Spark (2014-2023)
295100906

- Необходимо для установки на некоторые гидроциклы

Необходимы для моделей GTX, RXT, WAKE PRO (2011-2017), GTI,GTS, GTR, WAKE (2011-2019), GTR-X (2018-2019), RXP-X (2018-2020) и SPARK

НОВИНКА

Комплект аудиосистемы Platinum

САМАЯ МОЩНАЯ АУДИОСИСТЕМА BRP ДЛЯ ЛИЧНЫХ ГИДРОЦИКЛОВ.



ОСОБЕННОСТИ

- Два 80-ваттных динамика для четкого воспроизведения музыки даже во время езды.
- Уникальный и стильный дизайн выделяет динамики среди других.
- Усилитель с двумя 80-ваттными каналами обеспечивает громкое воспроизведение музыки.
- Усовершенствованная цифровая обработка звука (DSP) оптимизирует качество звучания.
- Полностью интегрированная аудиосистема с поддержкой Bluetooth.
- Пульт дистанционного управления на левом динамике для быстрого и удобного переключения песен и регулировки громкости.
- Полностью водонепроницаемый.
- Музыка будет воспроизводиться даже после выключения двигателя.
- Требуется жгут проводов (278003684), если устанавливается более двух электрических аксессуаров.

Аудио

НОВИНКА



Комплект аудиосистемы Platinum 80 Вт

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 и моложе) / FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy

295101458

- Аудиосистема Platinum — самая мощная аудиосистема BRP для гидроциклов.
- Два 80-ваттных динамика обеспечивают чистоту звучания даже во время езды.
- Уникальный и стильный дизайн выделяет динамики среди других.
- Усилитель с двумя 80-ваттными каналами обеспечивает громкое звучание музыки.
- Усовершенствованная цифровая обработка сигнала (DSP) оптимизирует качество звука.
- Полностью интегрированная аудиосистема с подключением по Bluetooth.
- Пульт дистанционного управления на левом динамике для быстрого и легкого изменения песен и громкости.
- Полностью погружаемая.
- Музыка будет воспроизводиться даже после выключения двигателя.

Требуется жгут проводов (278003684), если устанавливается более двух электрических аксессуаров.

НОВИНКА



Комплект аудиосистемы Platinum 80 Вт

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X и Wake 170 (2020 и моложе) / RXP-X (2021 и моложе) / FishPro Scout

295101459

- Аудиосистема Platinum — самая мощная аудиосистема BRP для гидроциклов.
- Два 80-ваттных динамика обеспечивают чистоту звучания даже во время езды.
- Уникальный и стильный дизайн выделяет динамики среди других.
- Усилитель с двумя 80-ваттными каналами обеспечивает громкое звучание музыки.
- Усовершенствованная цифровая обработка сигнала (DSP) оптимизирует качество звука.
- Полностью интегрированная аудиосистема с подключением по Bluetooth.
- Пульт дистанционного управления на левом динамике для быстрого и легкого изменения песен и громкости.
- Полностью погружаемая.
- Музыка будет воспроизводиться даже после выключения двигателя.

Требуется жгут проводов (278003684), если устанавливается более двух электрических аксессуаров.

НОВИНКА



Модернизация аудиосистемы Platinum 80 Вт

295101512

- Аудиосистема Platinum — самая мощная аудиосистема BRP для гидроциклов.
- Два 80-ваттных динамика обеспечивают чистоту звучания даже во время езды.
- Уникальный и стильный дизайн выделяет динамики среди других.
- Усилитель с двумя 80-ваттными каналами обеспечивает громкое звучание музыки.
- Усовершенствованная цифровая обработка сигнала (DSP) оптимизирует качество звука.
- Полностью интегрированная аудиосистема с подключением по Bluetooth.
- Пульт дистанционного управления на левом динамике для быстрого и легкого изменения песен и громкости.
- Полностью погружаемая.
- Музыка будет воспроизводиться даже после выключения двигателя.

Требуется жгут проводов (278003684), если устанавливается более двух электрических аксессуаров.



BRP Аудио – Портативная система

Spark (2024 и моложе)

295101147

- Портативная конструкция, идеально интегрирующаяся в Spark.
- Питание от перезаряжаемой литиевой батареи, обеспечивающей до 24 часов автономной работы.
- Точка крепления является стандартной для транспортного средства. Устанавливается спереди и располагается по отношению к водителю для максимальной четкости звука.
- Мощность 50 Вт.
- Подключение по Bluetooth.
- Панель управления на динамике для регулировки громкости и выбора композиций.
- Режим Ride улучшает качество звука во время движения.
- Соединяется с другими аудиосистемами BRP для получения звука, как на концерте.
- Может управляться с помощью мобильного телефона.
- Плавает на воде.



BRP Аудио – Премиум система

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 и моложе) / FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy

295100711*

- Полностью интегрированная аудиосистема с подключением по Bluetooth.
- Полностью водонепроницаемая.
- Два мощных динамика по 50 Вт для четкого звучания музыки даже во время езды.
- Пульт дистанционного управления на левом динамике для быстрого и удобного переключения песен и регулировки громкости.
- Музыка будет воспроизводиться даже после выключения двигателя.

Требуется жгут проводов (278003684), если устанавливается более двух электрических аксессуаров.



BRP Аудио – Премиум система

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X and Wake 170 (2020 и моложе) / RXP-X (2021 и моложе) / FishPro Scout

295100839*

- Полностью интегрированная аудиосистема с подключением по Bluetooth.
- Полностью водонепроницаемая.
- Два мощных динамика по 50 Вт для четкого звучания музыки даже во время езды.
- Пульт дистанционного управления на левом динамике для быстрого и удобного переключения песен и регулировки громкости.
- Музыка будет воспроизводиться даже после выключения двигателя.

Требуется жгут проводов (278003684), если устанавливается более двух электрических аксессуаров.

** Пока есть в наличии*

НОВИНКА

Сенсорный экран Garmin GPS







ОСОБЕННОСТИ

- Яркий, читаемый при солнечном свете 9-дюймовый (23 см) сенсорный экран Garmin GPS.
- Датчик не входит в комплект, обеспечивает только функцию GPS.
- Оснащен быстросъемным креплением для быстрой установки и снятия.
- Предустановленные базовые карты всего мира и совместимость с прибрежными картами Bluechart® G3 (продаются отдельно).
- Делитесь данными и картами с выбранными устройствами ECHOMAP в вашей сети.
- Используйте встроенный Wi-Fi® для сопряжения с бесплатным приложением ActiveCaptain™, чтобы получить доступ к OneChart™, интеллектуальным уведомлениям, данным сообщества Garmin Quickdraw™ и многому другому.

Электроника и электрооборудование

НОВИНКА



Garmin ECHOMAP™ UHD2 9" sv GPS

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 и моложе) / RXP-X (2021 и моложе) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake (2020 и моложе) / Все модели FishPro (2019 и моложе), Explorer Pro
295101262

- Яркий, читаемый при солнечном свете 9-дюймовый (23 см) сенсорный экран Garmin GPS.
- Датчик не входит в комплект, обеспечивает только функцию GPS.
- Оснащен быстросъемным креплением для быстрой установки и снятия.
- Предустановленные базовые карты всего мира и совместимость с прибрежными картами Bluechart® G3 (продаются отдельно).
- Обмен данными и картами с выбранными устройствами ECHOMAP в вашей сети.
- Используйте встроенный Wi-Fi®, чтобы подключиться к бесплатному приложению ActiveCaptain™ для доступа к OneChart™, интеллектуальным уведомлениям, данным сообщества Garmin Quickdraw™ и многому другому.

Стандартное оборудование модели FishPro Trophy. Требуется жгут проводов (278003684), если устанавливается более двух электрических аксессуаров.



Garmin† ECHOMAP™ UHD 72sv GPS

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2019 и моложе, кроме GTX Limited 2025 и моложе) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X и Wake 170 (2020 и моложе) / RXP-X (2021 и моложе) / Explorer Pro / FishPro (все модели)
295101264

- Яркий сенсорный экран 7" (17,8 см), читаемый при солнечном свете.
- Поддержка GPS включена в комплект для установки.
- Датчик не входит в комплект, обеспечивает только функцию GPS.
- Оснащен быстросъемным креплением для быстрой установки и снятия.
- Предустановленные базовые карты всего мира и совместимость с прибрежными картами Bluechart® G3 (продаются отдельно).
- Обмен данными и картами с выбранными устройствами ECHOMAP в вашей сети.
- Используйте встроенный Wi-Fi®, чтобы подключиться к бесплатному приложению ActiveCaptain™ для доступа к OneChart™, интеллектуальным уведомлениям,[1] данным сообщества Garmin Quickdraw™ и многому другому.

Требуется жгут проводов (278003684), если устанавливается более двух электрических аксессуаров



10,25-дюймовый цветной сенсорный экран

Гидроцикл оснащен 10,25-дюймовым цветным сенсорным дисплеем
860202680

- Закаленное стекло – толщина 0,3 мм.
- Твердость 9H для надежной защиты.
- 100% без пузырьков.
- Защита от царапин, бликов и отпечатков пальцев.
- Сохраняет 99,99% прозрачности.
- Легко чистится.
- В комплекте средства для чистки: влажная салфетка, сухая салфетка, пылепоглотитель и мягкая ткань.



Эхолот и глубиномер Garmin† GT15M-IH

295100972

- Датчик Garmin GT15M-IH In-Hull Mid-Band CHIRP обеспечивает точные показания глубины даже на высокой скорости.
- Идеально подходит для судов, на которых датчик необходимо установить внутри корпуса из стекловолокна, а не на транце.
- Может использоваться с углом наклона корпуса от 0 до 25 градусов и отлично подходит для судов, движущихся на высоких скоростях.
- Установка внутри корпуса, нет необходимости сверлить судно; нет сопротивления.
- 8-контактный датчик с 1 пластиковым резервуаром оснащен традиционным сонаром среднего диапазона CHIRP (85–165 кГц) и имеет номинальную мощность 600 Вт.

Требуется GPS-навигатор Garmin† ECHOMAP™ UHD 72sv или 62cv. Стандартная комплектация моделей FishPro Trophy.



Комплект вторичного аккумуляторного жгута проводов

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X и Wake 170 (2020 и моложе) / FishPro Scout
295100990

RXT, RXT-X, GTX and Wake Pro (2018 и моложе) / FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy
295100991

- Позволяет добавить второй блок к вашей двойной батарее.
- Обеспечит дополнительную энергию, необходимую для длительной работы электрических компонентов, таких как BRP Аудио – Премиум система или Garmin Echomap GPS.
- Комплект включает в себя необходимую проводку и держатель батареи.

Дополнительная батарея продается отдельно (410301203).



Комплект для подключения к электросети

Все модели Spark, GTI 90 (2017 и моложе)
295100599

- Очень удобный и безопасный способ добавления электрических аксессуаров.
- Подключение по принципу «подключи и работай».

Требуется для установки глубиномера на определенные модели (см. таблицу глубиномеров).



Программируемый ключ D.E.S.S.TM с радиочастотной технологией

Все гидроциклы с ключом D.E.S.S. (2015 и моложе)
278003401 Зеленый (Ключ обучения)

Все гидроциклы с ключом D.E.S.S. (2015 и моложе)
278003400 Желтый

Все гидроциклы с ключом D.E.S.S. (2015 и моложе)
278003402 Черный

Все гидроциклы с ключом D.E.S.S. (2015 и моложе)
278003403 Оранжевый

- Ключ с цифровой кодировкой безопасности
(D.E.S.S.) защелкивается на гидроцикле и обеспечивает простой и быстрый запуск.
- Технология защиты от кражи: ключ связывается с гидроциклом по беспроводной связи, поэтому гидроцикл запускается только в том случае, если код ключа совпадает с кодом гидроцикла.
- Программируемый ключ D.E.S.S. также можно запрограммировать для ограничения скорости гидроцикла, что позволяет начинающим и менее опытным райдерам научиться управлять гидроциклом, приобретая необходимую уверенность и контроль.
- Может использоваться в качестве запасного или второго ключа.
- Все ключи Sea-Doo должны быть запрограммированы у дилера.



Модуль комплектации Ski and X

RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited, Wake Pro (2018-2023) / GTI (2018-2019) / GTI SE, GTI Limited, GTR, GTR-X, Wake (2018-2023) / Все модели FishPro (2019-2023) / Explorer Pro (2023) 2024 and up: GTX (230 л.с., 300 л.с.), GTX Limited, Wake Pro, GTR, GTR-X, Explorer Pro (230 hp), FishPro Apex
295100857

- Один модуль, который включает в себя функции комплектации Ski и X:
- Активирует режим Ski: предлагает выбор различных предустановленных кривых ускорения
для идеального старта при буксировке лыжника или вейкбордиста, а также стабильной скорости буксировки.
- Активирует функции комплектации X на приборе.
- См. описание модуля комплектации X, чтобы узнать, какие функции X он разблокирует на вашем гидроцикле.
- Удобный интерфейс на приборе.
- Простое подключение с помощью разъема.
- Включает оборудование, необходимое для установки.



Программируемый комплект ключей D.E.S.S.TM с радиочастотной технологией

Spark
295100945

- Конструкция ключа с шаровым соединением системы безопасности с цифровым кодированием (D.E.S.S.) обеспечивает райдерам простой и быстрый запуск.
- Технология защиты от кражи: ключ связывается с гидроциклом по беспроводной связи, поэтому гидроцикл запускается только в том случае, если код ключа совпадает с кодом гидроцикла.
- Программируемый по радиочастоте ключ D.E.S.S. также можно запрограммировать для ограничения скорости гидроцикла, что позволяет начинающим и менее опытным райдерам научиться управлять гидроциклом, приобретая необходимую уверенность и контроль.
- Все ключи Sea-Doo должны быть запрограммированы у дилера.
- Может использоваться в качестве запасного или второго ключа.
- Включает в себя программируемый RF-ключ D.E.S.S.TM и штырь D.E.S.S.

Для установки требуются следующие номера деталей:
SPARK без iBR: 278003491*
SPARK с iBR:
2017 и ранее: 278003490
2018 и моложе: 278003823
SPARK TRIXX:
2017 и ранее: 278003490 и 278003195
2018 и моложе: 278003823 и 278003195
** Интеллектуальная система торможения и реверса (iBR).*
В отличие от предыдущих комплектов ключей D.E.S.S., жгут проводов теперь продается отдельно.



Модуль комплектации Ski and X

2024 и моложе: RXT-X, RXP-X, GTX (170 л.с.), GTI, GTI SE, Wake, Explorer Pro (170 л.с.), Все мрдели FishPro (кроме FishPro Apex)
295101271

- Один модуль, который включает в себя функции комплектации Ski и X.
- Активирует режим Ski: предлагает выбор различных предустановленных кривых ускорения
для идеального старта при буксировке лыжника или вейкбордиста, а также стабильной скорости буксировки.
- Активирует функции модуля комплектации X.
- Полный список функций см. в разделе «Модуль комплектации X».
- Удобный интерфейс на приборе.
- Простое подключение с помощью разъема.
- Включает оборудование, необходимое для установки.



Браслет с ключом

Программируемый ключ D.E.S.S.TM с радиочастотной технологией
278004088

- Только браслет.
- Программируемый ключ D.E.S.S.TM с радиочастотной технологией продается отдельно.



12-вольтовая розетка и монтажный комплект

Spark (2023 и ранее) / GTI, GTS, GTR, Wake 155 (2019 и ранее) / RXP-X (2020 и ранее)
295100577

GTX и RXT без подвески и Wake Pro (2016-2017)
295100675

- Используйте эту розетку 12 В для зарядки телефона или GPS-навигатора.
- Оснащена водонепроницаемой крышкой для предотвращения попадания воды.

Требуется жгут проводов (278003684), если устанавливается более двух электрических аксессуаров.

ГЛУБИНОМЕРЫ

- Отображение глубины воды под корпусом.
- Подключение по принципу «подключи и работай».
- Интеграция отображения глубины в меню датчика.
- Для установки не требуется экран Garmin ECHOMAP GPS.



МОДЕЛЬ	ГОД	АРТИКУЛ
Spark	2014 и моложе	**295100679**
GTI 90˚, GTI 130, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake 170	2020 моложе	**295100872**
GTX, Explorer Pro	2018 моложе	**295100927**
GTX Limited	2018 моложе	**295100927**
RXT, RXT-X	2018 моложе	**295100927**
RXP, RXP-X	2018 моложе	**295100927**
Wake Pro	2018 моложе	**295100927**

Требуется жгут проводов (278003684), если устанавливается более двух электрических аксессуаров.

КОМПЛЕКТЫ ТРЮМНЫХ НАСОСОВ

- Сохраняет сухость моторного отсека для дополнительного спокойствия.
- Включает все необходимое для установки (трюмный насос, монтажный кронштейн, трюмный фитинг, шланг и крепеж).
- Установка по принципу «подключи и работай»: подключается непосредственно к блоку предохранителей гидроцикла.



МОДЕЛЬ	ГОД	АРТИКУЛ
Spark	2014 и моложе	**295101218**
Wake	2020 и моложе	**295101035**
GTI, GTI SE, GTR, GTR-X	2020 и моложе	**295101035**
FishPro (Все модели)	2019 и моложе	**295101035**
Explorer Pro, GTX, GTX Limited	2018 и моложе	**295101035**
RXT, RXT-X	2018 и моложе	**295101035**
RXP-X	2021 и моложе	**295101035**
Wake Pro	2018 и моложе	**295101035**

Требуется жгут проводов (278003684), если устанавливается более двух электрических аксессуаров.



USB-порт

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 и моложе) / RXP-X (2021 и моложе) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake (2020 и моложе) / Все модели FishPro (2019 и моложе), Explorer Pro
295100710

- Позволяет заряжать такие устройства, как телефон и экшн-камера.
- USB-зарядное устройство оснащено интеллектуальным модулем, который определяет необходимую для вашего телефона силу тока, благодаря чему вы всегда можете рассчитывать на стабильное время зарядки и не беспокоиться о том, что ваше устройство может перегреться.

Требуется жгут проводов (278003684), если устанавливается более двух электрических аксессуаров.

Аксессуары кузова



Ветровое стекло Touring

GTX, GTX Limited, RXT-X, Wake Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy
295101017

- Защита от ветра и брызг волн благодаря 23-дюймовому (58 см) ветровому стеклу.
- Безупречная интеграция с термоформованной конструкцией для кристально четкого обзора.
- В комплект входят опора для ветрового стекла, сумка и шестигранный ключ для удобной транспортировки и установки.



Ветровые дефлекторы для руля

GTX, RXT, RXT-X, и Wake Pro (2010 и моложе) / GTI, GTS и Wake (2011 аи моложе) / GTR, GTR-X и RXP-X (2012 и моложе) / Spark (2014 и моложе)
295100762

- Дизайн обеспечивает лучшую защиту и отличный стиль.
- Защита от холодного ветра и брызг воды.
- Продаются парами.

Не совместим с ветровым стеклом Touring (295101017)



Коврики с противоскользящим покрытием для ног

Spark (2024 и моложе)
295101140

- Толстые маты из пеноматериала EVA.
- Крепятся к пластинам из АБС-пластика.
- Крепятся к верхней палубе с помощью самоклеящихся крепежных элементов.
- Не нужно приклеивать коврики к поверхностям.



Клинья для полов

RXT, GTX и Wake Pro (2018 и моложе) / FishPro (2019-2021), FishPro Apex, FishPro Sport, FishPro Trophy, Standard для RXT-X (2018 и моложе), Explorer Pro
295100745

- Разработанные для высокопроизводительной езды, удлиненные клиновидные накладки на пол обеспечат всем водителям и пассажирам устойчивость, комфорт и безопасность.
- В сочетании с нашими наколенниками Ergolock клиновидные накладки позволяют каждому в полной мере насладиться возможностями гидроцикла.



Клинья для полов

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake 170 (2020 и моложе) / FishPro Scout, Standard для RXP-X (2021 и моложе)
295100926

- Разработанные для высокопроизводительной езды, удлиненные клиновидные накладки на пол обеспечат всем райдерам и пассажирам устойчивость, комфорт и безопасность.
- В сочетании с нашими наколенниками Ergolock клиновидные накладки позволяют каждому в полной мере насладиться возможностями гидроцикла.



Угловые подножки для планширя

RXT, RXT-X и GTX (2018 и моложе)
295100793

- Угловые подножки длиной 4 фута со встроенными ковриками, закрепленные на верхнем внешнем крае пространства для ног с каждой стороны судна.
- Обеспечивают удобное и безопасное положение для ног и голеней при рыбалке с борта судна.
- Защищают лакокрасочное покрытие на краях пространства для ног от истирания при рыбалке.



Зеркала Spark

Spark (2024 и моложе)
295101144

- Интегрированная конструкция расположена в неудобном месте.
- Большое поле зрения.
- Обеспечивает обзор в сидячем или стоячем положении.
- Продается парами.



Комплект Trixx для 2-местной езды

Spark Trixx для 1 сиденья (2024 и моложе)
295101259 Ослепительный синий

Spark Trixx для 1 сиденья (2024 и моложе)
295101150 Красный дракон

Spark Trixx для 1 сиденья (2024 и моложе)
295101222 Неоновый желтый

- За считанные секунды превратите Trixx для 1-местной езды на гидроцикле в Trixx для 2-местной езды.
- Включает крепление и все необходимое оборудование.

НОВИНКА



Гоночное сиденье Ergolock™ R для GTR-X

GTR-X, RXP-X (2024 и моложе)
295101463

- Готовое к эксплуатации сиденье Ergolock™, совместимое с GTR-X.
- Регулируемое седло обеспечивает комфортную поддержку во время ускорения и фиксирует райдера при поворотах.
- Регулировка на 5 дюймов (13 см) для удобства всех райдеров.
- Для установки не требуются инструменты.
- То же сиденье, что и у RXP-X.

Совместим с пассажирским сиденьем (295100923).



Пассажирское сиденье

RXP-X (2021 и моложе)
295100923

- Единственный способ разместить пассажира на стандартной модели RXP-X.
- Два варианта крепления для пассажиров: сбоку и посередине.
- Для установки не требуются инструменты: просто снимите подушку водителя, отсоедините основание и закрепите пассажирское сиденье.



Сиденье для рыбалки*

RXT, RXT-X, GTX и Wake Pro (2018 и моложе), Explorer Pro
295100882

- Разработан для удобства перемещения с места водителя на место пассажира для рыбалки.
- Оптимизирован для рыбалки в боковом положении с повышенной боковой устойчивостью в сочетании с угловыми подножками для борта (295100793).
- Подходит для всех цветов гидроциклов.

Стыковка и высадка на берег



Крылья LinQ Lite

Spark (2024 и моложе)
295101138

- Идеально подходящие крылья для моделей Spark.
- Система крепления LinQ Lite — быстрая и простая.
- Прочный материал, который также плавает.
- Продаются парами.



Защелкивающиеся крылья

Подходит для всех гидроциклов (кроме Spark 2024 и моложе)
295100418

- Защитите свою инвестицию от повреждений на причале с помощью этих простых в установке и снятии крыльев, специально разработанных для гидроциклов Sea-Doo.
- Передние и задние крылья на моделях SPARK обеспечивают надежное крепление в оптимальном месте.
- Крылья Snap-in плавают, а их ярко-оранжевый цвет делает их хорошо заметными.
- Патент заявлен.
- Продаются парами.

Для установки на модели, отличные от SPARK, требуется комплект для установки защелкивающихся крыльев (295100550, 295100729 или 295100944).



Комплект для установки защелкивающихся крыльев

RXP-X (2012-2020) / GTI, GTR и GTS (2011-2019) / GTX, RXT, RXT-X и Wake Pro (2010- 2017)
295100550

RXT, RXT-X, GTX и Wake Pro (2018 и моложе / FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Apex, FishPro Sport, FishPro Trophy
295100729

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X и Wake 170 (2020 и моложе) / RXP-X (2021 и моложе) / FishPro Scout
295100944

- Позволяет вам насладиться самым быстрым и простым способом установки защитных крыльев на вашем гидроцикле.
- Не требуется для моделей SPARK.



Быстросъёмное крепление Spark

Spark (2024 и моложе)
295101142

- Прочная, интегрированная конструкция.
- Убирается, не мешая.
- Легкий доступ.
- Помогает стабилизировать судно во время стоянки возле причала.
- Длина 1,83 м (6 футов).
- 3 штуки в упаковке.



Быстросъёмное крепление

GTX, RXT, RXT-X, Wake Pro (2018 и моложе)
295100885

- Полностью интегрированная система швартовки гидроциклов, обеспечивающая максимальное удобство, быстроту и безопасность при швартовке.
- Незаменимый аксессуар, который освобождает место для хранения и гарантирует, что у вас всегда будет швартовый трос.
- Простая в использовании интегрированная система управления тросом.
- Двойной плетеный трос толщиной ¼ дюйма (6,4 мм), длиной 5,2 фута (1,6 м) в передней части и 9 футов (2,8 м) в задней части.
- Надежная фиксация для безопасной швартовки.



Быстросъёмное крепление

Explorer Pro, FishPro (2019-2021), FishPro Sport, FishPro Trophy
295100924

- Полностью интегрированная система швартовки водных транспортных средств, обеспечивающая максимальное удобство, быстроту и безопасность при швартовке.
- Незаменимый аксессуар, который освобождает место для хранения и гарантирует, что у вас всегда будет причальный трос.
- Простая в использовании интегрированная система управления тросом.
- Двойной плетеный трос диаметром ¼ дюйма (6,4 мм), длиной 11,5 футов (3,5 м) в передней части.
- Надежная фиксация для безопасной швартовки.



Шиповой анкер

Все модели
295101255

- Веревка длиной 25 футов.
- Может использоваться на песке, глине и в озерах.
- Индикатор глубины на анкере.
- Мягкий при нажатии ногой/рукой.
- Прост в использовании, легко чистится.
- Легкий, легко помещается в передний отсек для хранения на гидроцикле.
- В комплекте портативная сумка для переноски.



Складной анкер

295100750

- Складной якорь весом 1,6 кг с защитным покрытием.
- Идеально подходит для временной швартовки гижроциклов и небольших лодок на илистом, песчаном, гравийном и каменистом дне.
- В комплект входит морской трос длиной 7,62 м с буем, прочный карабин из нержавеющей стали и нейлоновый чехол для хранения.
- Достаточно компактен для хранения в отсеке.



Анкерный мешок с песком

295100661 Желтый

- Изготовлен из желтой полиэстеровой ткани плотностью 600 ден, окрашенной в массе, способной удерживать примерно 20 кг (45 фунтов) мокрого песка.
- Размеры: 40 см x 22,9 см (15 ¾« x 9»).
- Нейлоновый ремень длиной 4,9 м (16 футов) и шириной 1,3 см (½ дюйма).
- Пластиковый крючок и формованный поплавок.

НОВИНКА



Швартовые тросы

295101475

- Амортизирующая нейлоновая веревка, идеально подходящая для швартовки вашего гидроцикла.
- Длина 15 футов (4,6 м).
- Высокая прочность и долговечность.
- Продается парами.



Привязь

295100851

- Пришвартуйте свое судно с помощью этого плавающего нейлонового троса Sea-Doo с амортизатором.
- Защищает ваше судно и удерживает его на причале.
- Один в упаковке.

Необходимые вещи для езды



Комплект оборудования для обеспечения безопасности

295100330

- Этот комплект включает в себя все необходимое для вашего гидроцикла.
- 50 футов (15 м) плавучей бросательной веревки, черпак, свисток и водонепроницаемый фонарик.



Свисток

295500554

- Свисток без шарика.
- Издает чрезвычайно громкий, высокий, пронзительный звук, который слышен на большом расстоянии.
- Не боится воды; достаточно одного быстрого дуновения, чтобы очистить его.



Регистрационный набор

4 дюйма (10.2 см) Все гидроциклы · Соответствует международным законам
295100631 Черный

- Высококачественный комплект для регистрации, устойчивый к ультрафиолетовому излучению.
- 4 дюйма (10,2 см).
- Прост в установке без деформации, с клеем, который прилипает ко всем поверхностям.
- Соответствует обязательным нормам по высоте и размеру, а также международным законам.



Регистрационный набор

3 дюйма (7.6 см) Все гидроциклы
295100570 Черный

- Высококачественный комплект для регистрации, устойчивый к ультрафиолетовому излучению.
- 3 дюйма (7,6 см).
- Прост в установке без деформации, с клеем, который прилипает ко всем поверхностям, включая SPARK.
- Доступен в двух контрастных цветах, которые соответствуют обязательным требованиям по высоте и размеру.



Регистрационный набор

3 дюйма (7.6 см) Все гидроциклы 295100578
Светло-серый

- Высококачественный комплект для регистрации, устойчивый к ультрафиолетовому излучению.
- 3 дюйма (7,6 см).
- Прост в установке без деформации, с клеем, который прилипает ко всем поверхностям, включая SPARK.
- Доступен в двух контрастных цветах, которые соответствуют обязательным требованиям по высоте и размеру.



Запчасти и техническое обслуживание

Запчасти и тех. обслуживание

Контрольный список по техническому обслуживанию	79
Коммунальное оборудование	80
Каркас корпуса	80
Охлаждение двигателя	80
Привод	81
Продукты для тех. обслуживания	83
Комплект для замены масла	85
Продукты XPS	86



Контрольный список по техническому обслуживанию

Руководство по эксплуатации Sea-Doo

Это общий обзор основных этапов технического обслуживания. Требования к техническому обслуживанию могут отличаться в зависимости от конкретной модели вашего гидроцикла. Для выполнения точного технического обслуживания следуйте инструкциям руководства по эксплуатации. Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ ко всем руководствам по эксплуатации.

1 Будьте готовы с XPS

	Комплект для замены масла		Предварительно смешанная охлаждающая жидкость с продленным сроком службы
	Смазка для подшипников струйных насосов		

2 Вы уже проверили их в этом сезоне?

	Свечи зажигания		Аккумулятор
	Износное кольцо		Рабочее колесо
	Аноды		Углеродное кольцо

Проверка соответствия Sea-Doo

Убедитесь, что запчасти подходят, с помощью электронного каталога запчастей.

Сохраните свой гидроцикл в идеальном состоянии с помощью оригинальных запчастей XPS и BRP.

Коммунальное оборудование



Аккумулятор Yuasa

410301203

- Аккумулятор Yuasa YTX20L (18 Ач).
- Заводская активация.
- Не требует обслуживания.
- Конструкция AGM.



Комплект для подъема

295100758

- Точно поднимает и позиционирует ваше судно с помощью подъемного комплекта из нейлоновых ремней и стальных подъемных пластин с виниловым покрытием.
- Грузоподъемность 1200 фунтов (544 кг).
- Позволяет поднимать как из прямого, так и из наклонного положения.

Охлаждение двигателя



Ремонтный комплект для наддува

Подходит для всех моделей мощностью 215, 255 и 260 л.с.
420881102

- Полный комплект для ремонта вашего нагнетателя.
- Изготовлен из качественных оригинальных запчастей Sea-Doo и металлических шайб для повышения надежности.

Каркас корпуса




Жертвенные аноды

Наружный диаметр: 26 мм. Высота: 6 мм
271001920

Наружный диаметр: 26 мм. Высота: 13 мм
271001813

1/4-18 NPT Анод для промежуточного охладителя на моделях 260 и 300 л.с. (2016 г. и позже)
271001942


- Жертвенные аноды специально разработаны для защиты частей вашего гидроцикла, которые находятся под водой, от гальванической коррозии.
- Как следует из названия, они, по сути, «жертвуют» собой, поглощая электрохимический процесс коррозии , чтобы предотвратить «разъедание» металлических компонентов, таких как рабочее колесо, сопло струйного насоса или двигатель.
- Гальваническая коррозия может причинить серьезный ущерб, если ее не контролировать.



Комплект для модернизации передней и задней палубы

Spark
295100849

- Включает 31 шайбу для передней и задней палубы, а также одну дополнительную шайбу.
- Прочный комплект шайб из нержавеющей стали напрямую заменяет оригинальные пластиковые шайбы палубы.
- Обеспечивает впечатляющее косметическое улучшение наряду с повышенной прочностью.
- Прецизионно обработанные шайбы подвергаются электрополировке, что обеспечивает отличную подгонку и отделку.
- Необходимо для многократного снятия и замены палубы для регулярного технического обслуживания и осмотра.



Комплект для модернизации оборудования главной палубы

Spark
295100848

- Включает 22 шайбы для основной (центральной) палубы доступа к двигателю, а также одну дополнительную шайбу.
- Прочный комплект шайб из нержавеющей стали напрямую заменяет оригинальные пластиковые шайбы палубы.
- Обеспечивает впечатляющее косметическое улучшение наряду с повышенной прочностью.
- Шайбы, изготовленные с высокой точностью, подвергаются электрополировке, что обеспечивает отличную подгонку и отделку.
- Необходимо для многократного снятия и замены палубы для регулярного технического обслуживания и осмотра.

ПРИВОД

РАБОЧИЕ КОЛЕСА



- Высокопроизводительные рабочие колеса, специально разработанные для повышения производительности и калибровки двигателя.
- Идеально подходят к износостойким кольцам и компонентам приводного вала.

ДВИГАТЕЛЬ	МОДЕЛЬ	ГОД	АРТИКУЛ
60/90	Spark	2014 и моложе	**267000948**
	GTI GTS GTI SE 90	2017-2019	**267000919**
	GTI 90	2020 и моложе	**267001046**
130/155	GTI 130 & 155 GTI SE 130 & 155 GTS 130	2009-2019	**267000940**
	GTI 130 GTI SE 130	2020 and up	**267001044**
	GTI Pro GTX Pro	2020/2021	**267001076**
	Wake 155	2011-2017	**267000940**
		2018-2019	**267001019**
	GTX 155 GTX S 155	2011-2017	**267000943**
		2018-2019	**267001019**
	FishPro 155	2019	**267001019**
	FishPro Scout 130	2022	**267001044**
170	GTI SE 170 GTX 170 Wake 170 FishPro 170 FishPro Sport 170 FishPro Trophy 170	2020 и моложе	**267001076**
215	GTR 215	2014-2016	**267000801**
	GTX 215 GTX Limited 215 Wake Pro 215	2011-2016	**267000756**
230	GTR 230 GTR-X 230	2017-2019	**267000957**
	GTX Limited 230 Wake Pro 230	2017	**267000954**
	GTX 230 GTX Limited 230 Wake Pro 230 RXT 230	2018	**267001021**
		2019	**267001038**
	GTX 230 GTX Limited 230 Wake Pro 230 GTR 230	2020-2021	**267001045**
	GTX 230 Wake 230 Wake Pro 230 Explorer Pro 230 GTR 230	2022-2025	**267001110**
	GTX 230 Wake Pro 230 Explorer Pro 230 GTR 230	2026	**267001174**
255/260	GTX Limited iS & S 260	2012-2016	**267000945**
	RXP-X 255	2009-2011	**267000994**
	RXP-X 260	2012-2015	**267000984**
	RXT- X 260 RXT IS 255 & 260	2009-2010	**267000974**
	RXT 260 RXT AS 260 RXT IS 260	2011-2017	**267000945**
300	GTR-X	2024 и моложе	**267001050**
	GTX Limited	2016 и моложе	**267000951**
	RXT-X 300	2016-2023	**267000951**
	RXP-X 300	2016-2020	**267000951**
	RXP-X 300	2021-2023	**267001050**
325	RXT-X 325 RXP-X 325	2024 и моложе	**267001124**

Обратитесь к официальному дилеру BRP, чтобы подобрать подходящие запчасти для вашего гидроцикла.

ИЗНОСНЫЕ КОЛЕСА



- Простой и экономичный способ сохранить работоспособность насосной системы на уровне новой.
- Восстановите плотный зазор в рабочем колесе.
- Уменьшите кавитацию и восстановите потерянную производительность, вызванную износом кольца.

МОДЕЛЬ	ГОД	АРТИКУЛ
Spark	2014-2022	**267000925**
GTI 90	2017-2022	**267000897**
GTI SE 90	2017-2018	**267000897**
GTI Pro	2020	**267001036**
GTI/GTI SE 130	2009-2022	**267000419**
GTI SE 155	2009-2019	**267000419**
GTR 215	2012-2016	**267000372**
GTR 230 (все модели)	2020 и моложе	**267000917**
GTR-X 300	2024 и моложе	**267000917**
GTS 90	2017-2019	**267000897**
GTS 130	2011-2016	**267000419**
GTS Pro 130 (Europe)	2011	**267000419**
GTS RENTAL 130	2014-2015	**267000419**
GTX 155	2009-2019	**267000419**
GTX S 155	2009-2017	**267000419**
GTX 170	2021-2022	**267000419**
GTX 215/255/260	2009-2017	**267000372**
GTX 230	2018	**267000372**
	2019 и моложе	**267000917**
GTX Limited 230	2019-2022	**267000917**
GTX Limited 300	2016-2022	**267000917**
GTX Pro	2020	**267001036**
FishPro Sport, FishPro Scout, FishPro Trophy	2019-2022	**267000419**
RXP-X (все модели, кроме 300 л.с.)	2009-2015	**267000372**
RXP-X 300	2016-2023	**267000917**
RXP-X 325	2024 и моложе	**267000917**
RXT (все модели, кроме 300 л.с.)	2009-2018	**267000372**
RXT 230	2019	**267000917**
RXT-X 300	2016-2023	**267000917**
RXT-X 325	2024 и моложе	**267000917**
Wake 155	2009-2019	**267000419**
Wake 170	2021-2022	**267000419**
Wake Pro 215	2011-2016	**267000372**
Wake Pro 230	2009-2018	**267000372**
Wake Pro 230	2019 and up	**267000917**

Обратитесь к официальному дилеру BRP, чтобы подобрать подходящие запчасти для вашего гидроцикла.



Решетка верхней загрузки

Spark
295100845

- Впускная решетка с уникальной конструкцией крыльев для повышения ускорения и максимальной скорости.
- Глубокие боковые рельсы улучшают устойчивость на прямой и управляемость.
- Прочное черное гоночное покрытие защищает от коррозии.
- Соответствует требованиям IJSBA.
- Для полного раскрытия преимуществ решетки требуется комплект уплотнений насоса (295100846).



Комплект уплотнений насоса

Spark
295100846

- Специальные формованные вставки заполняют пустоты в башмаке впускной решетки, через которые воздух может попадать в насос, вызывая кавитацию.
- Обеспечивают надежное уплотнение для максимальной производительности.
- Необходимы при установке впускной решетки верхней загрузки (295100845).



Комплект спонсонов Pro-Series

Spark
295100847

- Проверенные в гонках спонсоны Pro-Series значительно улучшат управляемость вашего водного транспортного средства благодаря превосходной конструкции лопастей и опорной пластины.
- Включает в себя надежную систему крепления, которая состоит из прочной опорной пластины и четырех точек крепления с алюминиевыми вставками в ребрах спонсонов.
- Глубина спонсонов регулируется, что позволяет контролировать их влияние на транспортное средство.
- Простая установка, используются оригинальные крепежные шпильки.



Износное кольцо из нержавеющей стали

Модели мощностью 230 л.с. (2020 и моложе, 300 л.с. (2016 и моложе)
267001060

GTI, GTS, Wake, GTX 130, 155 и 170 (2011 и моложе)
267000800

Spark
295100649

GTR 215 (модели до 2016), RXT и GTX 260 (2009- 2017), RXT и GTX 230 (2017-2018), RXT и GTX 215 (2009-2017)
296000431

- Простой и экономичный способ сохранить работоспособность насосной системы на уровне новой.
- Восстановите плотный зазор в рабочем колесе.
- Уменьшите кавитацию и восстановите потерянную производительность, вызванную износом кольца.



Решетка водозабора с защитой от мусора

GTI, GTS и Wake (2011-2019)
271001948

- Защищает струйный насос и систему охлаждения, задерживая камни и мусор размером более 10 мм (0,39 дюйма).
- Помогает избежать повреждения и преждевременного износа рабочего колеса и износного кольца.
- Также помогает уменьшить скопление водорослей.
- Рекомендуется при частом выходе на берег или плавании в мелкой и быстрой воде.
- Возможно небольшое снижение производительности.

Продукты для технического обслуживания



Антисолевое покрытие†

295100219 Заправка 1 галлон США (3,785 л)

295100220 Заправка 1 кварта (946 мл)

295100218 Концентрат с дозатором 1 кварта (946 мл)

- Смешанный с водой, он смывает соль и оставляет на поверхности защитное покрытие, предотвращающее ржавчину и коррозию.
- Может также использоваться для мытья и обслуживания прицепов.



Адаптер для промывки

295500473

- Для большинства моделей гидроциклов с резьбовым фитингом для слива воды на опорной опоре.



Соединительный шланг

295500258

- Для большинства моделей гидроциклов, которые уже имеют фитинг «T».
- Также для моделей гидроциклов, которые используют адаптер для промывки на выпуске воды из подножки.



Комплект для промывки

Для гидроциклов, которые еще не имеют фитинга «T» и не имеют резьбового выхода для воды на опорной опоре.
295500068

- Необходимо для защиты двигателя от коррозии и обеспечения максимальной производительности.
- Комплект включает все необходимые компоненты для простой промывки.



Комплект для промывки

Spark (стандартная комплектация для моделей 2015 и ранее)
295100555

- Необходимо для защиты двигателя от коррозии и обеспечения максимальной производительности.
- Комплект включает все необходимые компоненты для простой промывки.



Свечи NGK† Spark

CR8EB
415130795 не указано

DCPR8E
715900642

KR9E-G
296000421

KR9EI-8G
296000455

- Дилеры BRP предлагают полную линейку высококачественных свечей зажигания NGK для гидроциклов Sea-Doo.
- Холоднокатаная резьба предотвращает срыв резьбы и повреждение головок цилиндров.
- Трехвалентное покрытие устраняет необходимость в использовании антизадирных смазок.
- Высококачественная керамика из силиката алюминия.



Ручной насос с контейнером

529035880

- Подходит для различных жидкостей.



Масляный фильтр

Двигатель Rotax 900 ACE
420956123 Двигатель Rotax 900 ACE

Rotax 1500 см³ или двигатель больше
420956744 Rotax 1500 см3 или двигатель больше

- Обратитесь к официальному дилеру BRP, чтобы подобрать подходящие запчасти для вашего гидроцикла.



Масляный вакуумный инструмент

295100244

- Безопасно и легко удаляет моторное масло.
- Активируйте с помощью электродрели.

Комплект для замены масла



Видео о том, как заменить масло

Комплект для замены синтетического масла **5W-40**

(9779950)

Непревзойденная надежность

Самое современное масло, разработанное для обеспечения исключительной защиты и более длительного срока службы двигателя.

Удобство

Обеспечивает необходимое количество масла. Включает в себя идеально подходящие оригинальные запчасти.

Экономия затрат

По сравнению с покупкой всех компонентов по отдельности.

Все комплекты включают:

1. Масло XPS
2. Масляный фильтр
3. Все необходимые элементы обслуживания

Продукты XPS



XPS 4T 5W-40 Полный комплект для замены синтетического масла

9779485 (США) / **9779951** (ЕС)

9779486 (США) / **9779950** (ЕС)

- Ультраудобный комплект для замены масла «все в одном» экономит время и деньги.
- Включает синтетическое масло XPS, масляный фильтр, уплотнительные кольца и шайбу.



XPS 4T 5W-40 Полностью синтетическое масло

9779492 (США) / **9779900** (ЕС) 1 кв. / 0.946 л

9779493 (США) / **9779901** (ЕС)
1 галлон США / 3.785 л

- Разработано для высокопроизводительных 4-тактных двигателей внедорожных, дорожных и водных мотоциклов, включая турбо- и наддувные двигатели для мотоциклов.
- Формула для внедорожных условий с высококачественными противоизносными и антикоррозионными присадками.
- Обеспечивает превосходную защиту двигателя и трансмиссии от ржавчины и коррозии даже в экстремальных условиях.
- 1 галлон США / 3,785 л (9779493).
- 1 кварта / 946 мл (9779492).



Синтетическая смазка

9779702 14 унций / 400 г

- Рекомендуется для использования в морских условиях. Эта синтетическая смазка обеспечивает наилучшую защиту от износа и водостойкость.



Синтетическое масло XPS 2T Racing

9779180 1 кв. / 0.946 л

9779181 (США) / **9779229** (ЕС)
1 галлон США / 3.785 л

- Разработано для всех двухтактных водных мотоциклов с системой впрыска топлива, карбюратором, впрыском масла или предварительным смешиванием.
- Обеспечивает низкий уровень дыма и легкий запуск в холодную погоду.
- Обеспечивает максимальную защиту от коррозии и износа, сохраняя детали двигателя смазанными и чистыми.



Предварительно смешанная охлаждающая жидкость с продленным сроком службы

9779150 / **619590728** (Скандинавия)
1 кв. /0.946 л

- Антифриз/охлаждающая жидкость содержит правильное разбавление и необходимые добавки для предотвращения коррозии и кавитации в системах охлаждения BRP.
- Долговечная формула с 5-летним сроком службы, специально разработанная для транспортных средств BRP.
- Превосходная теплопередача.
- Идеальная замена для транспортных средств, в которых обычно используется антифриз/охлаждающая жидкость с 2-летним сроком службы (зеленый).
- 5 лет (оранжевый).

**Цены не доступны из-за колебаний цен на нефтепродукты.*



Синтетическое масло для струйных насосов

9779221 6 унций / 178 мл

- Синтетическое масло для струйных насосов использует уникальную комбинацию синтетических базовых масел и присадок, которые обеспечивают более высокую нагрузку, превосходную стабильность при сдвиге и сниженное окисление по сравнению с другими синтетическими и традиционными маслами API GL-5.
- Рекомендуется для использования в струйных насосах Sea-Doo, требующих масла.



Стабилизатор топлива

9779171 (США) / **9779183** (ЕС) 8 унций / 236 мл

- Совместим с этанолом и стабилизирует топливо в баке, предотвращая его разложение и связанные с этим проблемы с запуском двигателя, задержками при нажатии на педаль газа и низким качеством работы.
- Этанол притягивает влагу, поэтому данный продукт содержит мощные антикоррозионные присадки для защиты компонентов топливной системы.
- Предотвращает проблемы, связанные с топливом E10.



Смазка для подшипников струйных насосов

9779703 3,7 жидких унций / 110 г

- Специально разработано для высокопроизводительных струйных двигателей.
- Высокоэффективная смазка, разработанная для защиты от воды и отталкивания влаги.
- Предотвращает распространение окисления поверхности, которое вызывает ржавчину и коррозию.



Антикоррозионная смазка

9779701 / **619590733** (Скандинавия)
12 жидких унций / 340 г

- Многофункциональная смазка, которая также может использоваться для предотвращения ржавчины, коррозии и проникновения влаги.
- Содержит присадки, обеспечивающие защиту при высоких нагрузках, которые действуют как универсальная смазка практически везде, где требуется смазывание.

**Цены не доступны из-за колебаний цен на нефтепродукты.*



Экипировка

ЭКИПИРОВКА

Таблица размеров	92
Найдите идеальный вариант	94
НОВИНКА Спасательный жилет Wave	96
Спасательный жилет Sea-Doo Wave Grip	97
Защитное снаряжение	98
Руководство по неопрену	104
Экипировка для езды	106
Спортивная одежда	108
Защитное снаряжение	115
Экипировка для езды	117
Семейное развлечение	118
Игры и лицензионные продукты	119
Запасные части	123

Всегда используйте цифровую версию книги технических характеристик продукта, чтобы получить самую актуальную информацию.



Примечания

Таблица размеров

КАК ИЗМЕРЯТЬ

Для получения наилучших результатов попросите кого-нибудь другого произвести замеры. Измеряйте тело в купальнике или нижнем белье. Лента должна прилегать плотно, но не туго. Если результаты замеров находятся между двумя размерами, заказывайте больший размер.


Грудь
Измерьте под мышками, по самой полной части груди.

Талия
Измерьте обхват талии в самом узком месте.

Бедра
Встаньте, поставив ноги вместе, измерьте обхват в самой широкой части бедер, следя за тем, чтобы лента была ровно.

Длина руки
Опустите руки вдоль тела в слегка согнутом положении. Измерьте расстояние от центра задней части шеи по длине руки до запястья.

Длина шага
Без обуви, от промежности до пола.



Какой код отражает ваш стиль?

1 Найдите свой размер и цвет.

2 Соответствующий код — это КОД, который вы используете для заполнения номера детали в своем заказе.

Пример:
287029 (номер модели спасательного жилета Sea-Doo Wave Grip)
06 (код размера M)
76 (код цвета Аква)

Полный артикул: 287029 (Стиль) 06 (Размер) 76 (Цвет)

РАЗМЕР ЭКИПИРОВКИ

Взрослый	
Размер	Код
ОДИН РАЗМЕР	00
2XS	01
XS	02
S	04
M	06
L	09
XL	12
2XL	14

Взрослый	
Размер	Код
3XL	16
4XL	18
XS/S	90
S/M	72
M/L	91
L/XL	73
2XL/3XL	74

Дети/Молодежь	
Размер	Код
3-4	79
5-6	52
7-8	54
10-12	49
14-16	50

РАЗМЕР ОБУВИ

Размер	Код
5	24
6	25
7	27
8	28
9	29
10	30
11	31
12	32
13	33

ЦВЕТА

Название	Код
Прозрачный	00
Белый	01
Коричневый	04
Угольный серый	07
Серебряный	08
Серый	09
Желтый	10
Золотой	11
Оранжевый	12
Коралловый	13
Красная лава	17
Смешанный цвет	18
Зеркал. серебряный	22

Название	Код
Магнезия	24
Сирень	25
Ярко-желтый	26
Вереск угольный	29
Красный	30
Розовый	36
Лед	38
Сиреневый	41
Глубокий фиолетовый	42
Дымчатый	57
Зеленый	70
Бирюзовый	74

Название	Код
Аква	76
Армейский зеленый	77
Деним голубой	79
Синий	80
Светло-синий	81
Синий индиго	82
Королевский синий	83
Морская волна	89
Черный	90
Черный с графикой	94
Янтарный	95
Айвори	97

ОДЕЖДА ДЛЯ МУЖЧИН - ЭКИПИРОВКА

Размеры	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Код размеров*	02	04	06	09	12	14	16	18	88
Грудь (см)	81-86	88-92	96-101	107-112	117-122	127-132	137-142	147-152	157-162
Талия (см)	66-71	74-79	81-86	91-97	101-107	112-117	122-127	132-137	142-147
Бедра (сидя) (см)	81-86	88-92	96-101	107-112	117-122	127-132	137-142	147-152	157-162
Длина руки (см)	76	79	81	84	86	89	89	91	91
Длина хода (см)	79	80	81	81	81	81	81	81	81

*Коды для заполнения номера детали в вашем заказе.

ОДЕЖДА ДЛЯ ЖЕНЩИН - ЭКИПИРОВКА

Размеры	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Код размеров*	02	04	06	09	12	14	16
Грудь (см)	83-88	88-92	94-99	101-107	112-117	122-127	132-142
Талия (см)	69-74	74-79	79-84	86-91	96-101	107-112	117-127
Бедра (сидя) (см)	91-97	96-101	101-107	109-114	112-124	122-135	140-150
Длина руки (см)	74	76	76	79	79	81	81
Длина хода (см)	76	76	76	76	76	76	76

*Коды для заполнения номера детали в вашем заказе.

Информация о размерах спасательных жилетов приведена на стр. 107.
Информация о размерах обуви приведена на стр. 119.
Информация о размерах перчаток приведена на стр. 121.



Вы знали?

Мы пересмотрели размерную сетку для всех наших новых коллекций. Теперь у нас есть три категории для нашей экипировки для езды и спортивной одежды. Вы можете найти размерную сетку для каждого стиля в их описании, чтобы знать, что вы покупаете.

РУКОВОДСТВО ПО ПОДБОРУ РАЗМЕРА

Спортивная одежда

ОБТЯГИВАЮЩАЯ — ПОДХОДЯЩАЯ — СВОБОДНАЯ

Экипировка для езды

ОБТЯГИВАЮЩАЯ — ПОДХОДЯЩАЯ — СВОБОДНАЯ

Найдите идеальный вариант

При выборе спасательного жилета все зависит от того, как вы катаетесь. Вы предпочитаете максимальную мобильность или комфорт в течение всего дня? Легкость и производительность или бюджетный вариант с высокой прочностью? Наша сравнительная таблица поможет вам легко принять решение.

От высококачественных материалов до элегантного дизайна — каждый спасательный жилет Sea-Doo создан с учетом безопасности и стиля, чтобы вы могли выглядеть великолепно, чувствовать себя прекрасно и кататься так, как вам нравится.



	EXPLORER AIRFLOW Идеальное сочетание комфорта и приключений	AIRFLOW Для максимального комфорта	WAVE GRIP Для комфорта водителя и пассажира
Уровень комфорта	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Цена	$$$$▢	$$$▢▢	$$▢▢▢
Зона комфорта поясничного отдела	Да	Да	Нет
Воздушные подушки	Да	Да	Нет
Комплектация Explorer	Да	Нет	Нет
Ручки для пассажиров	Нет	Нет	Да
Нагрудный карман	Нет	Нет	Да
Внешний материал	Ecoprene	Ecoprene	Ecoprene
Сегментированные эргономичные панели	10	10	
Типы внутренних слоев для плавания	3D однослойная плавающая пена Biosoft	3D однослойная плавающая пена Biosoft	Многослойная вспененная пена

Наши спасательные жилеты с первого взгляда

Изучите эту таблицу, чтобы определить, какой спасательный жилет лучше всего подходит для вашего Sea-Doo Life. Есть жилеты для всех типов райдеров — какой из них подходит вам?

Все наши спасательные жилеты имеют большие прорези для рук, что обеспечивает комфорт при езде, а также одобрены Береговой охраной и имеют сертификат CE!







WAVE	EXPLORER	MOTION
За свободу передвижения	Для любого приключения	Прочный, но удобный
■■■■□	■■■□□	■■■□□
$$□□□	$$□□□	$□□□□
Нет	Нет	Нет
Нет	Нет	Нет
Нет	Да	Нет
Нет	Нет	Нет
Да	Нет	Нет
Evogrene	Ripstop Nylon	Polyester
6	4	4
Многослойная вспененная пена	Многослойная вспененная пена	Многослойная вспененная пена

НОВИНКА Спасательный жилет Wave

Новый спасательный жилет Wave — это новое определение свободы. Он обеспечивает комфорт и дополнительные преимущества для водителей гидроциклов!



Карман для карт на груди для удобства.

Прочная передняя молния YKK.

Шесть сегментированных панелей для комфорта и свободы движений.

Боковые вставки из эластичной подкладки для большего комфорта.

D-образное кольцо для брелка.

Петля на задней части шеи для крепления очков.



Спасательный жилет Sea-Doo Wave Grip

Новый Sea-Doo Wave Grip обеспечивает комфорт для всех. Независимо от того, являетесь ли вы водителем или пассажиром, это спасательное средство идеально подойдет вам.



Зона комфорта поясничного отдела.



Карман для карт на груди для удобства.

Многослойные вставки из вспененного материала.

Боковые вставки из эластичной ткани для большего комфорта.

Сегментация спереди и сзади для большего комфорта и свободы движений.

Боковые ручки для пассажиров.

D-образное кольцо для брелка.

Защитное снаряжение



Черный (90)

Спасательный жилет Sea-Doo Wave Grip

287029 (США/Канада) XS, S, M, L, XL, 2XL

Спасательный жилет из экопрена с ручками для пассажиров.

- Экологически чистый материал экопрен, не содержащий резины, гибкий, легкий, дышащий и быстросохнущий.
- Боковые ручки для пассажира.
- Нагрудный карман.
- Комбинация вставок из ПВХ и полиэтиленовой пены.
- Материал UTAK отводит лишнюю воду для быстрого высыхания и терморегулируемого комфорта.
- Удобная посадка.
- Передняя молния YKK.
- Сегментация спереди и сзади для большего комфорта и свободы движений.
- Боковые вставки из эластичной подкладки для большего комфорта.
- Большие прорези для рук для комфорта при езде.
- Петля на задней части шеи для крепления очков к жилету.
- D-кольцо для брелка для ключей.
- Одобрено береговой охраной.
- Верх: 100% полиэстер.
- Утеплитель: 20% ПВХ, 80% вспененный полиэтилен.
- Не доступно в Европе.

НОВИНКА



Серебряный (08)

Спасательный жилет Sea-Doo Wave Grip

960009 (США/Канада)
287040 (ЕС) XS, S, M, L, XL, 2XL

Спасательный жилет из экопрена с ручками для пассажиров.

- Экологически чистый материал Evogrene, изготовленный из переработанных пластиковых бутылок.
- Постпотребительские пластиковые бутылки превращаются в высококачественное волокно.
- Боковые ручки для пассажира.
- Нагрудный карман.
- Комбинация однослойной мягкой пены и многослойных вкладышей из плавающей пены.
- Материал UTAK отводит лишнюю воду для быстрого высыхания и терморегулируемого комфорта.
- Удобная посадка.
- Передняя молния YKK.
- Сегментация спереди и сзади для большего комфорта и свободы движений.
- Боковые вставки из эластичной подкладки для большего комфорта.
- Большие прорези для рук для комфорта при езде.
- Петля на задней части шеи для крепления очков к жилету.
- D-кольцо для брелка для ключей.
- Одобрено береговой охраной (960009)
- Сертифицировано CE (287040)
- Верх: 100% полиэстер.
- Утеплитель: 20% ПВХ, 80% вспененный полиэтилен.

НОВИНКА



Черный (90), Синий (80), Розовый (36), Красный (30)

Спасательный жилет Sea-Doo Wave

287037 (США/Канада)
287038 (ЕС) XS, S, M, L, XL, 2XL

Сверхпрочный и легкий спасательный жилет Evogrene.

- Экологически чистый материал Evogrene, изготовленный из переработанных пластиковых бутылок.
- Постпотребительские пластиковые бутылки превращаются в высококачественное волокно.
- Нагрудный карман.
- Комбинация однослойной мягкой пены и многослойных вкладышей из плавающей пены.
- Материал UTAK отводит лишнюю воду, обеспечивая быстрое высыхание и терморегулируемый комфорт.
- Удобная посадка.
- Передняя застежка-молния YKK.
- Сегментация спереди и сзади для большего комфорта и свободы движений.
- Боковые вставки из эластичной подкладки для большего комфорта.
- Большие прорези для рук для комфорта при езде.
- Петля на задней части шеи для крепления очков к жилету.
- D-кольцо для брелка для ключей.
- Одобрено береговой охраной (287037)
- Сертифицировано CE (287038)
- Верх: 100% полиэстер.
- Утеплитель: 20% ПВХ, 80% вспененный полиэтилен.

Руководство по размерам спасательных жилетов

Рекомендации по размеру:

Ваш спасательный жилет должен плотно прилегать к телу и обеспечивать комфорт.

Ширина груди является ключевым фактором для определения размера спасательного жилета. Измерьте окружность груди в самом широком месте. Воспользуйтесь нашей таблицей размеров, чтобы определить, какой размер наиболее соответствует вашим измерениям. Если вы попадаете между двумя размерами, мы рекомендуем выбрать меньший. В целях безопасности спасательный жилет подходящего размера должен сидеть как перчатка, оставаться на месте, но позволять вам свободно двигаться.

Как подобрать:

При примерке спасательного жилета ослабьте все ремни, наденьте его и застегните молнию или пряжки. Затем отрегулируйте все ремни. Спасательные жилеты имеют регулируемые элементы, которые при необходимости позволяют дополнительно затянуть жилет вокруг груди и живота.



Ярко-желтый (26)

Спасательный жилет Sea-Doo Explorer Airflow

287007 (США/Канада)
287008 (EC) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Мягкий и легкий спасательный жилет с сверхпрочной экопреновой внешней оболочкой.

- Экологически чистый материал экопрен, не содержащий резины, гибкий, легкий, дышащий и быстросохнущий.
- Внутренняя часть жилета изготовлена из экологически чистого однослойного плавающего биомягкого пенопласта.
- СИСТЕМА AIRFLOW: Внутренняя EVA-формовка, которая удерживает поверхность спасательного жилета подальше от кожи.
- ЗОНА КОМФОРТА ДЛЯ ПОЯСНИЦЫ: Дополнительная пенопластовая прокладка, которая минимизирует давление на нижнюю часть спины и усиливает поддержку.
- СЕТЧАТАЯ ВСТАВКА: отводит лишнюю воду для быстрого высыхания и терморегулируемого комфорта.
- Удобная посадка.
- Передняя застежка-молния YKK.
- Боковые вставки из эластичной подкладки для большего комфорта.
- Большие прорези для рук для удобства при езде.
- Крепление для камеры.
- Свисток.
- Держатель для портативного УКВ-радио.
- Петля на задней части шеи для крепления очков к жилету.
- D-кольцо для брелка для ключей.
- Множество карманов.
- Одобрено береговой охраной (287007)
- Сертифицировано CE (287008)
- Верх: 100% полиэстер.
- Утеплитель: 100% пена Gaia.



Оранжевый (12)

Спасательный жилет Explorer Airflow

287009 (США/Канада)
287010 (EC) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Мягкий и легкий спасательный жилет с сверхпрочной экопреновой внешней оболочкой.

- Экологически чистый материал экопрен, не содержащий резины, гибкий, легкий, дышащий и быстросохнущий.
- Внутренняя часть жилета изготовлена из экологически чистого однослойного плавающего биомягкого пенопласта.
- СИСТЕМА AIRFLOW: Внутренняя EVA-формовка, которая удерживает поверхность спасательного жилета подальше от кожи.
- ЗОНА КОМФОРТА ДЛЯ ПОЯСНИЦЫ: Дополнительная пенопластовая прокладка, которая минимизирует давление на нижнюю часть спины и усиливает поддержку.
- СЕТЧАТАЯ ВСТАВКА: отводит лишнюю воду для быстрого высыхания и терморегулируемого комфорта.
- Удобная посадка.
- Передняя застежка-молния YKK.
- Боковые вставки из эластичной подкладки для большего комфорта.
- Большие прорези для рук для удобства при езде.
- Крепление для камеры.
- Свисток.
- Держатель для портативного УКВ-радио.
- Петля на задней части шеи для крепления очков к жилету.
- D-кольцо для брелка для ключей.
- Множество карманов.
- Одобрено береговой охраной (287009)
- Сертифицировано CE (287010)
- Верх: 100% полиэстер.
- Утеплитель: 100% пена Gaia.




Ярко-желтый (26)

Спасательный жилет Airflow Sunset Edition

287011 (США/Канада)
287012 (EC) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Мягкий и легкий спасательный жилет с сверхпрочной экопреновой внешней оболочкой и новой версией Sunset Edition.

- Экологически чистый материал экопрен, не содержащий резины, гибкий, легкий, дышащий и быстросохнущий.
- Внутренняя часть жилета изготовлена из экологически чистого однослойного плавающего биомягкого пенопласта.
- СИСТЕМА AIRFLOW: Внутренняя EVA-формовка, которая удерживает поверхность спасательного жилета подальше от кожи.
- ЗОНА КОМФОРТА ДЛЯ ПОЯСНИЦЫ: Дополнительная пенопластовая прокладка, которая минимизирует давление на нижнюю часть спины и усиливает поддержку.
- СЕТЧАТАЯ ВСТАВКА: Отводит лишнюю воду для быстрого высыхания и терморегулируемого комфорта.
- Удобная посадка.
- Передняя молния YKK.
- Боковые вставки из эластичной подкладки для большего комфорта.
- Большие прорези для рук для комфорта при езде.
- Петля на задней части шеи для крепления очков к жилету.
- D-кольцо для брелка для ключей.
- Одобрено береговой охраной (287011)
- Сертифицировано CE (287012)
- Верх: 100% полиэстер.
- Утеплитель: 100% пена Gaia.



Информация о размерах спасательных жилетов приведена на стр. 107.



Серый (09)

Спасательный жилет Sea-Doo Airflow

285984 (США/Канада)
285985 (EC) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Мягкий и легкий спасательный жилет с сверхпрочной экопреновой внешней оболочкой.

- Экологически чистый материал экопрен, не содержащий резины, гибкий, легкий, дышащий и быстросохнущий.
- Внутренняя часть жилета изготовлена из экологически чистого однослойного плавающего биомягкого пенопласта.
- СИСТЕМА AIRFLOW: Внутренняя EVA-формовка, которая удерживает поверхность спасательного жилета подальше от кожи.
- ЗОНА КОМФОРТА ДЛЯ ПОЯСНИЦЫ: дополнительная пенопластовая прокладка, которая минимизирует давление на нижнюю часть спины и усиливает поддержку.
- СЕТЧАТАЯ ВСТАВКА: отводит лишнюю воду для быстрого высыхания и терморегулируемого комфорта.
- Удобная посадка.
- Передняя застежка-молния YKK.
- Боковые вставки из эластичной подкладки для большего комфорта.
- Большие прорези для рук для удобства при езде.
- Петля на задней части шеи для крепления очков к жилету.
- D-кольцо для брелка для ключей.
- Одобрено береговой охраной (285984)
- Сертифицировано CE (285985)
- Верх: 100% полиэстер.
- Утеплитель: 100% пена Gaia.



Черный (90)

Спасательный жилет Airflow

285998 (США/Канада)
285999 (EC) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Мягкий и легкий спасательный жилет с сверхпрочной экопреновой внешней оболочкой.

- Экологически чистый материал экопрен, не содержащий резины, гибкий, легкий, дышащий и быстросохнущий.
- Внутренняя часть жилета изготовлена из экологически чистого однослойного плавающего биомягкого пенопласта.
- СИСТЕМА AIRFLOW: Внутренняя EVA-формовка, которая удерживает поверхность спасательного жилета подальше от кожи.
- ЗОНА КОМФОРТА ДЛЯ ПОЯСНИЦЫ: дополнительная пенопластовая прокладка, которая минимизирует давление на нижнюю часть спины и усиливает поддержку.
- СЕТЧАТАЯ ВСТАВКА: отводит лишнюю воду для быстрого высыхания и терморегулируемого комфорта.
- Удобная посадка.
- Передняя застежка-молния YKK.
- Боковые вставки из эластичной подкладки для большего комфорта.
- Большие прорези для рук для удобства при езде.
- Петля на задней части шеи для крепления очков к жилету.
- D-кольцо для брелка для ключей.
- Одобрено береговой охраной (285984)
- Сертифицировано CE (285985)
- Верх: 100% полиэстер.
- Утеплитель: 100% пена Gaia.




Синий (80), Красная лава (17), Оранжевый (12)

Спасательный жилет Sea-Doo Airflow Sun Ed.


285988 (США/Канада)
285989 (EC) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Мягкий и легкий спасательный жилет с сверхпрочной экопреновой внешней оболочкой и новой версией Sunset Edition.


- Экологически чистый материал экопрен, не содержащий резины, гибкий, легкий, дышащий и быстросохнущий.
- Внутренняя часть жилета изготовлена из экологически чистого однослойного плавающего биомягкого пенопласта.
- СИСТЕМА AIRFLOW: Внутренняя EVA-формовка, которая удерживает поверхность спасательного жилета подальше от кожи.
- ЗОНА КОМФОРТА ДЛЯ ПОЯСНИЦЫ: дополнительная пенопластовая прокладка, которая минимизирует давление на нижнюю часть спины и усиливает поддержку.
- СЕТЧАТАЯ ВСТАВКА: отводит лишнюю воду для быстрого высыхания и терморегулируемого комфорта.
- Удобная посадка.
- Передняя застежка-молния YKK.
- Боковые вставки из эластичной подкладки для большего комфорта.
- Большие прорези для рук для удобства при езде.
- Петля на задней части шеи для крепления очков к жилету.
- D-кольцо для брелка для ключей.
- Одобрено береговой охраной (285984)
- Сертифицировано CE (285985)
- Верх: 100% полиэстер.
- Утеплитель: 100% пена Gaia.



СИСТЕМА AIRFLOW
Сохраняет поверхность спасательного жилета вдали от кожи, обеспечивая более сухое и комфортное плавание.



ЗОНА КОМФОРТА ДЛЯ ПОЯСНИЦЫ
Дополнительная набивка для минимизации давления на нижнюю часть спины и усиления поддержки.



СЕТЧАТАЯ ПАНЕЛЬ
Сливайте лишнюю воду для быстрого высыхания и комфорта благодаря терморегуляции.



Черный (90)

Спасательный жилет Sea-Doo Explorer

285964 (США/Канада)
285965 (ЕС) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Спасательный жилет из прочного нейлона Rip-stop.

- Прочный нейлон с защитой от разрывов.
- Многослойные вставки из плавающей пены.
- Сегментированная пена в нижней части спины для большего комфорта при сидении.
- Большие прорези для рук для удобства при езде.
- Крепление для камеры.
- Свисток.
- Держатель для портативного УКВ-радио.
- Петля на задней части шеи для крепления очков к жилету.
- D-кольцо для брелка для ключей.
- Множество карманов.
- Одобрено Береговой охраной (285964)
- Сертифицировано CE (285965)
- Верх: 100% нейлон.
- Утеплитель: 100% вспененный полиэтилен.



Черный (90), Ярко-желтый (26)

Спасательный жилет Sea-Doo Motion

285976 (США/Канада)
285977 (ЕС) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Спасательный жилет с прочной нейлоновой оболочкой.

- Прочный нейлоновый материал.
- Многослойные вставки из плавающей пены.
- Большие прорези для рук для комфорта при езде.
- Петля на задней части шеи для крепления очков к жилету.
- Одобрено Береговой охраной (285976)
- Сертифицировано CE (285977)
- Верх: 100% нейлон.
- Утеплитель: 100% вспененный полиэтилен.





Оранжевый (12)

Спасательные жилеты типа II для взрослых – упаковка из 4 штук

287000 (Канада) Один размер

285982 (США) Один размер

Идеально подходит для спокойных внутренних водоемов, не одобрен для использования на гидроциклах.
Одобрен береговой охраной. Спасательный жилет типа II.

- Подходит для взрослых весом от 90 фунтов и ростом от 30 до 50 дюймов.
- Набор из четырех оранжевых спасательных жилетов.
- Прозрачная сумка для хранения с сетчатым отверстием для вентиляции и ремнем по верхней части сумки, облегчающим переноску.
- Идеально подходит для спокойных внутренних водоемов, не одобрен для использования на водных мотоциклах.
- Одобрен береговой охраной.
- Оболочка: 100% полиэстер.
- Изоляция: 50% ПВХ, 50% расширяемый полиэтилен.
- Не доступно в Европе.



Желтый (10)

Sea-Doo TYPE IV Бросаемая подушка из пеноматериала

287006 (США) Один размер

Бросаемое плавательное средство типа IV, одобренное Береговой охраной США.

- * ПРОДАЕТСЯ ТОЛЬКО В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ *
- Внешний слой из полиэстера устойчив к истиранию.
- Цвет: желтый.
- Удобная подушка сиденья.
- Внешний слой: 100% полиэстер.
- Изоляция: 100% вспененный полиэтилен.
- Не доступно в Европе.



Черный (90), Ярко-желтый (26)

Спасательный жилет Sea-Doo Junior Freedom

285972 (США/Канада)
285973 (ЕС) L (55–88 фунтов) (25–40 кг)

Спасательный жилет для детей, изготовленный из сверхпрочного экопрена.

- Экологически чистый материал экопрен, не содержащий резины, гибкий, легкий, дышащий и быстросохнущий.
- Свобода движений.
- Приталенный крой.
- Комбинация однослойной мягкой пены и многослойных вкладышей из пены.
- Передняя застежка-молния YKK.
- Большие прорези для рук для комфорта при езде.
- Для детей весом от 55 до 88 фунтов.
- Одобрено Береговой охраной (285972)
- Сертифицировано CE (285973)
- Верх: 100% полиэстер.
- Утеплитель: 50% ПВХ, 50% вспененный полиэтилен.

ДЛЯ ДЕТЕЙ



Солнечный желтый (10)

Спасательный жилет Sea-Doo Kids' Sandsea

285952 (ЕС) S (10-15 кг), M (15-20 кг)

Спасательный жилет из прочного полиэстера для детей.

- Прочный полиэстер.
- Многослойные вставки из плавающего пенопласта.
- Большие прорези для рук для удобства.
- Спасательный жилет размера Small: поставляется с подушкой, одобренной береговой охраной. Сертифицирован для общего использования на лодках, но не на водных мотоциклах.
- Для детей/младенцев/подростков с подушкой.
- Сертифицирован по стандарту EN395.

ЛИЧНОЕ СПАСАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО

Универсальный размер для спасательных жилетов Freedom, Airflow, Wave, Motion и Explorer

Унисекс размеры	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Мужские размеры	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Женские размеры	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Код размера*	01	02	04	06	09	12	14	16	18
Грудь (см)	68-76	76-84	84-94	94-104	104-114	114-124	124-134	134-145	145-155

Универсальный размер только для спасательных жилетов Navigator

Унисекс размеры	XS	S/M	L/XL	2XL/3XL
Мужские размеры	XS/S	S/M	L/XL	2XL/3XL
Женские размеры	S	M/L	XL/2XL	3XL/4XL
Код размера*	02	72	73	74
Грудь (см)	71-81	81-101	101-132	127-152

Freedom для детей и подростков

Размеры	M	L
Код размера*	06	09
Вес	15-25 кг	25-40 кг

Sandsea для детей

Размеры	S	M	L
Код размера*	04	06	09
Вес	0-13,5 кг	13,5-22,5 кг	22,5-41 кг

Информацию о доступных размерах см. на упаковке продукта.
**Коды для заполнения номера детали в вашем заказе.*



Руководство по неопрену

Разработано для езды на гидроцикле Sea-Doo. Собираетесь ли вы на целый день рыбачить, мчаться на высокой скорости или просто покататься, убедитесь, что вы всегда защищены от непогоды с помощью нашей линейки неопреновых изделий.

Наша неопреновая экипировка для катания обеспечивает исключительную защиту и комфорт при каждой поездке.



НЕОПРЕНОВАЯ КУРТКА ДЛЯ ЕЗДЫ
Максимальная защита от непогоды



КУРТКА И БРЮКИ MONTEGO
Максимальная защита для опытных райдеров и холодной погоды

Защита	■■■▢▢	■■■■▢
Тепло	■■■▢▢	■■■■▢
Поверх спасательного жилета	Да	Нет
Под спасательный жилет	Нет	Да
Цена	$$$▢▢	$$$▢▢
Пол	Мужской	Мужской и женский
Использование	Умеренная погода. Высокопроизводительная езда. Отдых.	Холодная погода. Высокая производительность. Защита от попадания воды.





НОВИНКА 2/2 ММ КОРОТКИЙ ГИДРОКОСТЮМ
Для защиты, мобильности и большего комфорта



ШОРТЫ ИЗ НЕОПРЕНА
Отличная защита и комфорт при интенсивных поездках



ЗАЩИТНЫЕ ШОРТЫ
Дышащая и легкая защита первого слоя

■■■□□	■■□□□	■■□□□
■■■□□	■□□□□	□□□□□
Нет	не указано	не указано
Да	не указано	не указано
$ $ $ $ □	$ □□□□	$ □□□□
Мужской и женский	Мужской и женский	Мужской и женский
Умеренная погода. Короткий рукав для большего комфорта.	Высокая производительность. Защита от попадания воды.	Под вашими любимыми плавками. Защита от попадания воды.

Экипировка для езды



Угольный серый (07)

Мужская неопреновая куртка для езды

288201 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

2-миллиметровая неопреновая куртка для езды, которую можно надевать поверх спасательного жилета для дополнительной теплоизоляции и защиты от непогоды.

- Состав: 90% эластичная ткань из неопрена, 10% нейлон.
- Покрой: облегающий.
- Защита от ультрафиолета.
- Регулируемый капюшон и манжеты.
- Прочные застежки-молнии YKK на передней части и карманах.



Черный (90)

Мужская куртка Montego

286817 S, M, L, XL, 2XL

Куртка Montego из неопрена толщиной ⅜ мм.

- Состав: 90% неопрен, 10% нейлон.
- Покрой: облегающий.
- Встроенная 2-миллиметровая неопреновая лента Glideskin в нижнем крае.
- Прочная застежка-молния YKK с автоблокировкой.
- Необработанные края на манжетах и воротнике.
- Контрастная плоская строчка предотвращает натирание.
- Защита от ультрафиолета.



Черный (90)

Мужские штаны Montego

286818 S, M, L, XL, 2XL

Штаны Montego из неопрена толщиной ⅜ мм.

- Состав: 90% неопрен, 10% нейлон.
- Покрой: облегающий.
- Эргономичный пояс с регулируемым шнурком.
- Высокая талия для максимальной защиты во время катания.
- 2-миллиметровая эластичная неопреновая ткань по бокам для комфорта и свободы движений.
- Текстурированный неопрен и износостойкие колени для долговечности.
- Неопреновый низ брюк Glideskin.
- Защита от ультрафиолета.



Черный (90)

Женские штаны Montego

286820 XS, S, M, L, XL, 2XL

Женские штаны для езды из неопрена толщиной ⅜ мм.

- Состав: 90% неопрен, 10% нейлон.
- Покрой: облегающий.
- Эргономичный пояс и высокая спинка для большей защиты.
- 2-миллиметровая эластичная неопреновая ткань по бокам для большей подвижности.
- Текстурированный неопрен и износостойкие колени для большей прочности.
- Неопрен Glideskin толщиной 2 мм на манжетах штанин, чтобы модель не спадала.
- Прочность.
- Защита от ультрафиолета.
- Принты Sea-Doo на штанинах и спине.



Бирюзовый (74)

Женская куртка Montego

286821 XS, S, M, L, XL, 2XL

Женская куртка для езды из неопрена толщиной ⅜ мм.

- Состав: 90% неопрен, 10% нейлон.
- Покрой: облегающий.
- Нижний край из неопрена Glideskin толщиной 2 мм.
- Прочная застежка-молния YKK с автоблокировкой.
- Необработанные края на манжетах и воротнике.
- Контрастная плоская строчка предотвращает натирание.
- Защита от ультрафиолета.
- Принт Sea-Doo на рукаве и спине.



Черный (90)

Мужские шорты из неопрена

286808 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

2 мм неопреновые шорты для езды.

- Эргономичный пояс и высокая спинка для большей защиты.
- Плоская конструкция для большего комфорта.
- Боковой карман с петлей для ключей.
- Покрой: облегающий.
- Эластичная ткань.
- Защита от ультрафиолета.
- Отвод влаги.

НОВИНКА



Черный (90)

Мужской короткий гидрокостюм 2 мм

288304 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Гидрокостюм толщиной 2 мм для максимальной защиты и комфорта при умеренных температурах.

- 90% эластичная ткань из неопрена, 10% нейлон.
- Покрой: облегающий.
- Защита от ультрафиолета.
- Открытый воротник для большей подвижности с регулируемой застежкой-липучкой.
- Прочная застежка-молния YKK сзади.
- Уплотнители Glideskin по краям рукавов и штанин.
- Застежка-молния сзади с удлиненным тяговым кольцом.
- Длина по внутреннему шву: 10,5 дюйма.



Черный (90)

Женские шорты из неопрена

286786 XS, S, M, L, XL, 2XL

2 мм неопреновые шорты для езды.

- Улучшенный крой в области талии, напоминающий йогу.
- Покрой: облегающий.
- Плоские швы не натирают кожу.
- Принт Sea-Doo на боку.

НОВИНКА



Черный (90)

Женский короткий гидрокостюм 2 мм

288305 XS, S, M, L, XL

Гидрокостюм толщиной 2 мм для максимальной защиты и комфорта при умеренных температурах.

- 90% эластичная ткань из неопрена, 10% нейлон.
- Покрой: облегающий.
- Защита от ультрафиолета.
- Открытый воротник для большей подвижности с регулируемой застежкой-липучкой.
- Прочная застежка-молния YKK сзади.
- Уплотнители Glideskin по краям рукавов и штанин.
- Застежка-молния сзади с удлиненным тяговым кольцом.
- Длина по внутреннему шву: 8 дюймов.



Черный (90)

Женские шорты из неопрена толщиной 1,5 мм

286824 XS, S, M, L, XL, 2XL

1,5 мм неопреновые шорты для езды.

- Состав: 90% неопрен, 10% нейлон.
- Покрой: облегающий.
- Длина по внутреннему шву: 5 дюймов.
- Эргономичный пояс для йоги и высокая спинка для большей защиты.
- Плоские швы предотвращают натирание.
- Эластичная ткань.
- Отвод влаги.
- Принт Sea-Doo на спине.



Черный (90)

Защитные шорты для мужчин

454581 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Защитные подштанники, которые защитят вас от непогоды во время катания на Sea-Doo.

- Состав: 82% нейлон, 18% спандекс.
- Покрой: облегающий.
- 220 г/м².
- 1,5 мм неопрен для лучшей защиты в области сиденья.
- 4-сторонняя эластичность.
- 3D сетчатый карман для поддержки и вентиляции.
- Внутренняя эластичная талия.



Черный (90)

Женский защитные шорты

286799 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

2 мм неопреновые подштанники для защиты области сиденья.

- Внутренняя эластичная талия.
- Покрой: облегающий.
- Эластичная ткань.
- Защита от ультрафиолета.
- Отвод влаги.

Спортивная одежда



Угольный серый (07), Морская волна (89)

Мужская кофта с длинным рукавом Sea-Doo Rashguard

288056 S, M, L, XL, 2XL

Лонгслив с длинным рукавом и свободным кроем Rashguard.

- Состав: 87% полиэстер, 13% спандекс, 210 г/м².
- Покрой: свободный.
- Защита от ультрафиолета – 50 UPF.
- 4-сторонняя эластичность.
- Быстрое высыхание.
- Большой логотип Sea-Doo на рукаве.



Черный (90), Угольный серый (07)

Мужская кофта с длинным рукавом Rashguard Signature

454459 S, M, L, XL, 2XL

Лонгслив с длинным рукавом и свободным кроем Rashguard.

- Состав: 92% полиэстер, 8% спандекс.
- Покрой: свободный.
- Защита от ультрафиолета – 50 UPF.
- 4-сторонняя эластичность.
- Быстрое высыхание.
- Логотип Sea-Doo в центре груди.



Черный (90), Сирень (25)

Женская футболка с коротким рукавом Rashguard Signature

454484 S, M, L, XL

Женская футболка с коротким рукавом и прямым кроем.

- Состав: 87% полиэстер, 13% спандекс, 210 г/м².
- Покрой: свободный.
- Защита от ультрафиолета – 50 UPF.
- 4-сторонняя эластичность.
- Логотип Sea-Doo по центру груди.



Черный с графикой (94), Магнезия (24)

Мужская футболка с коротким рукавом Rashguard Signature

454487 S, M, L, XL, 2XL

Футболка с коротким рукавом и свободным кроем Rashguard.

- Состав: 92% полиэстер, 8% спандекс.
- Покрой: свободный.
- Защита от ультрафиолета – 50 UPF.
- 4-сторонняя эластичность.
- Быстрое высыхание.
- Логотип Sea-Doo в центре груди.



Черный (90), Коралловый (13), Ярко-желтый (26)

Женская кофта с длинным рукавом Sea-Doo Rashguard

288058 S, M, L, XL

Лонгслив с длинным рукавом и свободным кроем Rashguard.

- Состав: 87% полиэстер, 13% спандекс, 210 г/м².
- Покрой: свободный.
- Защита от ультрафиолета – 50 UPF.
- 4-сторонняя эластичность.
- Быстрое высыхание.
- Большой логотип Sea-Doo на рукаве.



Сирень (25), Белый (01)

Женская кофта с длинным рукавом и защитой от ультрафиолета

288100 XS, S, M, L, XL, 2XL

Женские кофты с длинными рукавами и защитой от солнца.

- Состав: 92% полиэстер, 8% спандекс.
- Покрой: свободный.
- Защита от солнца UPF 50.
- Быстросохнущая ткань, которая помогает распределять тепло тела и быстро охлаждается за счет регулируемого испарения.
- Отверстие для большого пальца на рукаве.
- Логотип Sea-Doo в левом нижнем углу.
- Сетчатая вставка на груди.
- Рукава реглан.

НОВИНКА



Магнезия (24), Морская волна (89)

Мужская футболка с карманом Sea-Doo Technical Fishing

288251 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Новое пополнение в нашей коллекции, вдохновленной рыбалкой, — техническая футболка с карманами для мужчин. Супермягкая, шелковистая и легкая.

- Состав: 77% полиэстер, 18% лиоцелл, 5% спандекс, плотность 160 г/м².
- Покрой: стандартный.
- Полноцветная печать на нагрудном кармане и логотип Sea-Doo на правом рукаве.

НОВИНКА



Голубой деним (79), Светло-серый (27)

Мужская футболка Sea-Doo Fishing

288252 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Мужская повседневная футболка с принтом на спине.

- Однотонный цвет: 60% хлопок, 40% полиэстер.
- Светлый цвет: 97% хлопок, 3% полиэстер.
- Покрой: облегающий.
- Воротник с ребристой отделкой.
- Логотип Sea-Doo на левой груди и рисунок в стиле рыбалки на спине.

НОВИНКА



Магнезия (24), Морская волна (89)

Мужская кофта с длинным рукавом и защитой от солнца Sea-Doo Fishing

288254 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Мужская кофта Sea-Doo с длинным рукавом, защитой от солнца и рисунком на груди.

- Состав: 88% полиэстер, 12% спандекс, 150 г/м².
- Покрой: свободный.
- Защита от солнца UPF 50.
- Быстросохнущая ткань, которая помогает распределять тепло тела и быстро охлаждается за счет регулируемого испарения.
- Рукава реглан.
- Рисунок с изображением рыбы на груди.



Черный (90), Магнезия (24)

Мужская рубашка с капюшоном и защитой от ультрафиолета

454659 S, M, L, XL, 2XL

Рубашка с капюшоном и защитой от ультрафиолета, идеально подходящая для обеспечения вашей безопасности и комфорта.

- Состав: 92% полиэстер, 8% спандекс, 175 г/м².
- Покрой: свободный.
- Защита от ультрафиолета – 50 UPF.
- Быстрое высыхание.
- Встроенная маска-баф.
- Логотип Sea-Doo в центре груди.

НОВИНКА



Магнезия (24), Морская волна (89)

Унисекс рыбацкая кепка с изогнутой сеткой

288290 Один размер

Повседневная сетчатая кепка с нашивкой спереди.

- Состав: 100% хлопок.
- Однотонная кепка с контрастной сетчатой вставкой.
- Вышитый патч с рыболовной тематикой на передней части.
- Застежка-кнопка сзади.



Серый (09)

Унисекс-шляпа для рыбалки Sea-Doo

454673 Один размер

Легкая и дышащая рыбацкая шляпа.

- Состав: 100% полиэстер.
- Съемный шнурок на подбородке с застежкой.
- Плавающий козырек.
- Съемный клапан на шее для защиты от непогоды.
- Защита от ультрафиолета – 40 UPF.
- Вентиляционное отверстие сзади.
- Логотип Sea-Doo по центру спереди.



Черный (90), Дым (57)

Унисекс платок Sea-Doo

454690 Один размер

Быстросохнущий платок Sea-Doo.

- Состав: 100% полиэстер.
- Легкая, влагоотводящая, дышащая ткань.
- Защита от ультрафиолета – 50 UPF.
- Мгновенно превращается в повязку на голову или маску для лица.

НОВИНКА



Морская волна (89), Белый (01)

Мужская футболка Sea-Doo Good Times

288261 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Мужская повседневная футболка с принтом на груди.

- Состав: 60% хлопок, 40% полиэстер.
- Покрой: приталенный.
- Воротник с ребристой отделкой.
- Изображение Sea-Doo с пальмами и цитатой на груди.

НОВИНКА



Черный (90), Белый (01)

Мужская футболка Live The Sea-Doo Life

288266 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Мужская повседневная футболка с принтом на груди.

- Состав: 60% хлопок, 40% полиэстер.
- Покрой: облегающий.
- Воротник с ребристой отделкой.
- Надпись Sea-Doo на груди.

НОВИНКА



Черный (90), Дым (57)

Мужское поло Sea-Doo

288257 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Мужское поло Sea-Doo с быстрым высыханием и антимикробной обработкой.

- Состав: 97% полиэстер, 3% спандекс, плотность 190 г/м².
- Покрой: стандартный.
- Воротник с пуговицами.
- Логотип Sea-Doo.



Черный (90), Оранжевый (12), Песочный (03), Бирюзовый (Аква) (76)

Мужская толстовка с капюшоном Signature

288186 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Удобная толстовка Sea-Doo.

- Состав: 80% хлопок, 20% полиэстер.
- Покрой: свободный.
- Резинка на манжетах и по низу.
- Карман-кенгуру.
- Логотип Sea-Doo по центру спереди.

НОВИНКА



Черный (90), Голубой деним (79), Белый (01)

Мужская футболка Sea-Doo Signature

288359 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Наша классическая мужская фирменная футболка с логотипом Sea-Doo по центру спереди.

- Состав: 60% хлопок, 40% полиэстер.
- Покрой: облегающий.
- Воротник с ребристой отделкой.
- Логотип Sea-Doo спереди.



Морская волна (89), Оранжевый (12)

Мужская легкая майка без рукавов для гребцов

288017 S, M, L, XL, 2XL

Мужская легкая майка без рукавов.

- Состав: 85% полиэстер и 15% спандекс.
- Покрой: стандартный.
- Защита от солнца UPF 30.
- Быстросохнущая ткань, которая помогает распределять тепло тела и быстро охлаждается за счет регулируемого испарения.
- Простота ухода.
- Логотип Sea-Doo на правом плече.

НОВИНКА



Белый (01), Винный (32)

Женская футболка Sea-Doo Good Times

288263 XS, S, M, L, XL, 2XL

Женская повседневная футболка с принтом на груди.

- Состав: 60% хлопок, 40% полиэстер.
- Покрой: облегающий.
- Воротник с ребристой отделкой.
- Изображение Sea-Doo с пальмами и цитатой на груди.



Коралловый (13), Сирень (25)

Женская майка с вырезом на спине

454701 XS, S, M, L, XL, 2XL

Женская майка с открытой спиной и свободным кроем.

- Состав: 77% полиэстер, 18% тенсел, 5% спандекс.
- Покрой: свободный.
- Дышащая, легкая и удобная ткань.
- Отводит влагу и быстро сохнет.
- Сзади длиннее.



Сирень (25), Бирюзовый (аква) (76), Винный (32)

Женская толстовка с капюшоном Signature

288246 XS, S, M, L, XL, 2XL

Удобная толстовка Sea-Doo.

- Состав: 80% хлопок, 20% полиэстер.
- Покрой: свободный.
- Резинка на манжетах и по низу.
- Карман-кенгуру.
- Логотип Sea-Doo на рукаве и спине.

НОВИНКА



Черный (90), Винный (32)

Женская футболка Sea-Doo Signature

288369 XS, S, M, L, XL, 2XL

Наша классическая женская фирменная футболка с логотипом Sea-Doo по центру спереди.

- Состав: 60% хлопок, 40% полиэстер.
- Покрой: облегающий.
- Воротник с ребристой отделкой.
- Логотип Sea-Doo спереди.



Морская волна (89)

Молодежная кофта с длинным рукавом Rashguard

454676 3-4, 5-6, 7-8, 10-12, 14-16

Детская футболка с длинным рукавом и защитой от ультрафиолета, идеально подходящая для обеспечения безопасности и комфорта вашего ребенка.

- Состав: 87% полиэстер, 13% спандекс, 210 г/м².
- Покрой: свободный.
- Покрой: широкий.
- Защита от ультрафиолета – 50 UPF.
- Рукава реглан.
- Логотип Sea-Doo спереди.



Ярко-желтый (26)

Унисекс-пончо Sea-Doo Quick Dry от Slowtide

288059 S/M, L/XL

Универсальное быстросохнущее пончо Sea-Doo от Slowtide.

- Состав: 80% полиэстер, 20% полиамид.
- Покрой: свободный.
- Регулировка капюшона с помощью шнурка.
- Застежка на пуговицах.
- Два кармана спереди.
- Нашивка с логотипом Slowtide на левой груди.
- Логотип Sea-Doo спереди.
- Быстрое высыхание.



Сирень (25), Морская волна (89)

Молодежная кепка с изогнутым козырьком

288217 Один размер

Молодежная кепка с загнутым козырьком.

- Состав: 100% хлопок.
- Вышивка с изображением пальмы и логотипом Sea-Doo на передней части.
- Вышитый логотип Sea-Doo на передней части.
- Контрастный козырек.
- Застежка-кнопка.



Черный с графикой (94), Ярко-желтый (26), Королевский синий (83)

Быстросохнущее полотенце Sea-Doo от Slowtide

288062 Один размер

Быстросохнущее полотенце Sea-Doo от Slowtide.

- Состав: 80% полиэстер, 20% полиамид.
- Тканая этикетка с логотипом Slowtide в правом нижнем углу.
- Логотип Sea-Doo по центру.
- Быстрое высыхание.



Морская волна (89), Белый (01)

Молодежная футболка Live The Sea-Doo Life

288373 7-8, 10-12, 14-16

Повседневная футболка Sea-Doo Graphic для молодежи.

- Состав: 60% хлопок, 40% полиэстер.
- Покрой: стандартный.
- Воротник с ребристой отделкой.
- Цветная надпись Sea-Doo на груди.



Черный с графикой (94), Бирюзовый (аква) (76)

Детское быстросохнущее пончо Sea-Doo от Slowtide

288061 Один размер

Молодежное быстросохнущее пончо Sea-Doo от Slowtide.

- Состав: 80% полиэстер, 20% полиамид.
- Покрой: свободный.
- Карман-кенгуру спереди.
- Нашивка с логотипом Slowtide на левой груди.
- Логотип Sea-Doo спереди.
- Быстросохнущий.



Черный (90)

Унисекс соломенная шляпа Sea-Doo Sets Us Free

288219 S/M, M/L

Шляпа из соломы с широкими полями и регулируемым ремешком под подбородком.

- Вышитый логотип Sea-Doo Sets Us Free на груди.



Черный с графикой (94)

Унисекс соломенная шляпа Sea-Doo

454792 S/M, M/L

Шляпа из соломы с широкими полями и регулируемым ремешком под подбородком.

- Логотип Sea-Doo на передней части.
- Ткань с принтом под козырьком.



Черный (90), Белый (01)

Унисекс двусторонняя шляпа Sea-Doo

288221 S/M, M/L

Двусторонняя шляпа.

- Состав: 100% полиэстер.
- Защита от солнца UPF 40.
- Быстрое высыхание.





Черный (90), Угольный серый (07), Синий деним (79), Морская волна (89)

Унисекс кепка Wave Signature

288203 Один размер

Фирменная кепка.

- Состав: 100% хлопок.
- Застежка-кнопка.
- Вышитый логотип в виде волны на передней части.
- Вышивка Sea-Doo на боковой части.



Черный (90), Морская волна (89)

Унисекс сетчатая кепка с пальмами Sea-Doo

288213 Один размер

Унисекс сетчатая кепка.

- Основной материал: 100% хлопок.
- Задние панели из 100% полиэстера.
- Регулируемые.
- Рисунок пальмы на передней части.
- Логотип Sea-Doo из силикона в центре передней части.



Черный (90)

Унисекс кепка с плоским козырьком Sea-Doo Sets Us Free

288214 Один размер

Унисекс кепка с плоским козырьком.

- Состав: 100% полиэстер.
- Защита от солнца UPF 30.
- Быстрое высыхание.
- Плавучесть.



Морская волна (89), Белый (01)

Унисекс-кепка Sea-Doo с лазерной резкой

288216 Один размер

Универсальная дышащая кепка с лазерной вырезкой сетки.

- Состав: 100% полиэстер.
- Защита от солнца UPF 30.
- Быстрое высыхание.
- Вышивка с изображением пальмы и логотипом Sea-Doo на груди.



Черный (90), Сирень (25)

Женский козырек для защиты от солнца

288215 Один размер

Регулируемый солнцезащитный козырек для женщин.

- Состав: 100% полиэстер.
- Пряжка сзади для регулировки.
- Логотип Sea-Doo и волна, нанесенные силиконовым принтом.



Защитное снаряжение

НОВИНКА



Серый (09)

Кроссовки Sea-Doo AquaDry

444274 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Счастливые ноги в воде и на суше с обувью «AquaDry».

- Водонепроницаемый материал с закрытыми порами, который всегда остается сухим (высыхает при протирании).
- Инновационный дизайн, изготовленный из EVA (этиленвинилацетат), придающий обуви AquaDry отличные амортизирующие и поддерживающие свойства.
- Немаркая и нескользящая резиновая подошва.
- Прочные, водостойкие плоские шнурки.
- Эта обувь плавает на воде.

УНИСЕКС



Черный (90)

Ботинки для езды Sea-Doo

444260 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Ботинки Sea-Doo, созданные для высокопроизводительной езды.

- 50% ЭВА, 40% сетка, 10% лайкра.
- Антимикробная обработка.
- Легкие подошвы из ЭВА.
- Всестороннее защитное уретановое покрытие.
- Сетчатый верх и перфорированные стельки для быстрого отвода воды.
- Нескользящая и не оставляющая следов подошва.
- Эти полусапоги для водных видов спорта позволят вам кататься с полной отдачей, защищая лодыжки от ударов о корпус.

УНИСЕКС



Черный (90)

Обувь из неопрена Sea-Doo

444261 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Обувь из неопрена толщиной 3 мм.

- 90% неопрен, 10% нейлон.
- Двойная клеевая и потайная прошивка неопрена.
- Гибкие резиновые защитные накладки на носке и пятке.
- Формованная подошва с противоскользящим рисунком протектора.
- Противоскользящая стелька.

ОБУВЬ (ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИНЫ СТОПЫ)

Обувь для езды и для воды Sea-Doo

Мужской размер США	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Женский размер США	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Размеры ЕС	36½	37½	39	40	41½	42½	44	45½	46½
Код размера*	**24**	**25**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**
Длина стопы от пятки до носка (дюймы)	9	9.2	9.6	10.0	10.4	10.6	11.0	11.2	11.6
Длина стопы от пятки до носка (см)	23.0	23.5	24.5	25.5	26.5	27.0	28.0	28.5	29.5

Неопреновые сапоги и неопреновые ботинки Sea-Doo

Мужской размер США	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Женский размер США	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Размеры ЕС	36	37-38	39	40-41	42	43-44	45	46-47	48
Код размероа*	**24**	**25**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**
Длина стопы от пятки до носка (дюймы)	8.8	9.2	9.6	10.0	10.4	10.8	11.2	11.6	12
Длина стопы от пятки до носка (см)	22.5	23.5	24.5	25.5	26.5	27.5	28.5	29.5	30.5

Аква шузы Sea-Doo

Мужской размер США	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Женский размер США	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Размеры ЕС	36½	37½	39	40	41½	42½	44	45½	46½
Код размера*	**24**	**25**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**
Длина стопы от пятки до носка (дюймы)	9.1	9.3	9.6	10.0	10.4	10.6	11.0	11.4	11.6
Длина стопы от пятки до носка (см)	23.0	23.5	24.5	25.5	26.5	27.0	28.0	28.5	29.5

**Используйте «Код размера» для заполнения номера детали в вашем заказе.*





Коллекция «Floatable»

Все наши солнцезащитные очки. Больше не нужно паниковать, если вы уронили их в воду — они останутся на поверхности, где вы сможете их увидеть!





Голубой (80), Золотой (11), Красный (30), Серебряный (08)

Поляризованные плавающие очки Sea-Doo Low Tide (UV)

448802 Один размер

- Высококачественные поляризованные цветные хромированные линзы.
- Технология плавающей оправы.
- Защита от ультрафиолета UV400.
- Ручки с воздушными вставками для плавучести и легкости.
- Съемная и регулируемая система ремешков безопасности.
- 90% пластик, 10% неопрен.



Красный (30), Серебряный (08)

Поляризованные плавающие очки Sea-Doo Wave (UV)

448717 Один размер

- Поляризованные цветные хромированные линзы.
- Технология плавающей оправы.
- Защита от ультрафиолета UV400.
- Ручки с воздушными камерами для плавучести и легкости.
- Регулируемая система ремешков безопасности.
- 90% пластик, 10% неопрен.



Голубой (80), Золотой (11), Красный (30), Серебряный (08)

Поляризованные плавающие солнцезащитные очки Sea-Doo High Tide (UV)

448803 Один размер

- Высококачественные поляризованные цветные хромированные линзы с нижней оправой с накладкой.
- Технология плавающей оправы.
- Защита от ультрафиолета UV400.
- Ручки с воздушной инжекцией для плавучести и легкого веса.
- Съемная и регулируемая система ремешков безопасности.
- 90% пластик, 10% неопрен.



Зеленый (70), Оранжевый (12), Серебряный (08)

Очки для катания Sea-Doo (UV)

448623 Один размер

- С технологией противотуманного покрытия и цветными хромированными линзами.
- Рамка с непрямой вентиляцией.
- Регулируемая система ремешков.
- Безопасный шнур для крепления очков к спасательному жилету.
- Дополнительная вставка RX для очков для езды (448624) (продается отдельно).
- 90% пластик, 10% неопрен.



Голубой (80), Золотой (11), Зеленый (70), Синий индиго (82)

Поляризованные плавающие очки Sea-Doo Sand (UV)

448746 Один размер

- Поляризованные цветные хромированные линзы.
- Технология плавающей оправы.
- Защита от ультрафиолета UV400.
- Плавники с воздушными камерами для плавучести и легкости.
- Съемная и регулируемая система ремешков безопасности.
- 90% пластик, 10% неопрен.



Голубой (80), Розовый (36)

Поляризованные плавающие очки Sea-Doo Lagoon (UV)

448747 Один размер

- Поляризованные цветные хромированные линзы.
- Технология плавающей оправы.
- Защита от ультрафиолета UV400.
- Ручки с воздушными камерами для плавучести и легкости.
- Съемная и регулируемая система ремешков безопасности.
- 90% пластик, 10% неопрен.

Экипировка для езды



Прозрачный (00)

Вставка RX для очков для езды

448624 Один размер

- Разработаны для очков Sea-Doo Riding Goggles (448623).
- Обратитесь в магазин оптики, где вам подберут линзы по рецепту, соответствующие вашим потребностям.
- 100% пластик.

УНИСЕКС



Черный (90)

Перчатки Sea-Doo Choppy

446332 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Перчатки Choppy Gloves идеально подходят для катания на Sea-Doo.

- Нейлоновый материал.
- Перчатки с эластичной тканью для удобства движений.
- Двойные швы в местах повышенной нагрузки для долговечности.
- Материал ладони Clarino† Nash с 2-миллиметровой подкладкой и прорезиненным покрытием Pro-Grip на ладони для надежного захвата.
- Эластичные манжеты из неопрена.
- Предварительно сформированные пальцы.
- Лайкровые вставки на суставах пальцев для максимальной эргономичности.
- Резинка на запястье с силиконовым принтом.

УНИСЕКС



Черный (90)

Перчатки короткие Sea-Doo Choppy

446333 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Короткие перчатки Choppy идеально подходят для катания на Sea-Doo.

- Нейлоновый материал.
- Перчатки с эластичной тканью для удобства движений.
- Двойные швы в местах повышенной нагрузки для долговечности.
- Материал Clarino† Nash на ладони с 2-миллиметровой подкладкой и прорезиненным покрытием Pro-Grip на ладони для надежного захвата.
- Эластичные неопреновые манжеты.
- Лайкровые вставки на суставах пальцев для максимальной эргономичности.
- Ремешок на запястье с силиконовым принтом.



УНИСЕКС



Черный (90)

Перчатки из неопрена

286729 XS, S, M, L, XL, 2XL

1,5 мм неопреновые перчатки для холодной погоды.

- Состав: 90% неопрен, 10% нейлон.
- Защита от ультрафиолета.
- Суперэластичный материал для максимального комфорта и свободы движений.
- Противоскользящий прорезиненный принт на ладонях.
- Предварительно сформированные пальцы.

ПЕРЧАТКИ (ИЗМЕРЬТЕ ШИРИНУ ЛАДОНИ)

Размеры	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Код размеров*	**02**	**04**	**06**	**09**	**12**	**14**	**16**
Ладонь (см)	7,5	8	9	10	11,5	12,5	14,0

**Коды для заполнения номера детали в вашем заказе.*

Семейные развлечения



Детское быстросохнущее пончо Sea-Doo от Slowtide
288061_76



Быстросохнущее полотенце Sea-Doo от Slowtide
288062_26



Молодежная футболка Live The Sea-Doo Life
288373_01



Молодежная кепка с изогнутым козырьком
288217_89



Спасательный жилет Sea-Doo Junior Freedom
285972_90 (США/Канада)
285973_90 (ЕС)



Sea-Doo Кнеборд 51,5 дюйма/131 см
B107510076

Вейкборд Sea-Doo 55 дюймов/140 см
B107520076



Игры и лицензионные продукты

УНИСЕКС



Смешанный цвет (18)

Набор из 2 детских очков для плавания, идеально подходящих для повседневного плавания

B10795 Один размер

Набор из 2 пар детских очков для плавания, идеально подходящих для ежедневных занятий плаванием.

- Защита от ультрафиолета.
- Противотуманная обработка.
- Водонепроницаемые очки.
- Силиконовые окуляры и оголовье.
- Регулируемый ремешок.

УНИСЕКС



Черный (90)

Очки для плавания Sea-Doo для взрослых

B10796 Один размер

Очки для плавания Adult Swim, идеально подходящие для любого вида плавания.

- Защита от ультрафиолета.
- Противотуманная обработка.
- Водонепроницаемые очки.
- Силиконовые окуляры и оголовье.
- Регулируемый ремешок.

УНИСЕКС



Голубой (80)

Маска для плавания Sea-Doo Junior

B10797 Один размер

Детская маска для плавания, идеально подходящая для любых подводных приключений.

- Прозрачные линзы для оптимальной видимости в бассейнах.
- Водонепроницаемая юбка из ПВХ.
- Быстросъемный ремешок из ПВХ для регулировки.

УНИСЕКС



Синий (80)

Маска для плавания для взрослых Sea-Doo

B10798 Один размер

Маска для плавания, идеально подходящая для любых подводных приключений.

- Защита от ультрафиолета.
- Противотуманная обработка.
- Прозрачные линзы для оптимальной видимости в бассейнах.
- Водонепроницаемая ПВХ-окантовка.
- Быстросъемный ПВХ-ремешок для регулировки.

УНИСЕКС



Черный (90)

Набор маски, трубки и ласт Sea-Doo для взрослых

B10799 S/M, L/XL

Полный комплект для сноркелинга, идеально подходящий для подводных исследователей любого уровня подготовки. Включает маску, трубку и ласты.

- Маска с прозрачными линзами, антизапотевающим покрытием, водонепроницаемым силиконовым ободком и регулируемым ремешком.
- Трубка с брызговиком, силиконовым загубником, гибким шлангом, клапаном для слива воды и креплением к маске.
- Легкие ласты с регулируемым ремешком и системой слива воды.

УНИСЕКС



Синий (80)

Набор маски, трубки и ласт Sea-Doo Junior

B10800 S/M, L/XL

Набор для сноркелинга Junior, идеально подходящий для юных подводных исследователей. Включает маску, трубку и ласты.

- Маска с прозрачными линзами, водонепроницаемой силиконовой оправой и регулируемым ремешком.
- Трубка с брызговиком, силиконовым загубником, гибким шлангом, клапаном для слива воды и креплением для маски.
- Легкие ласты с регулируемым ремешком и системой слива воды.

УНИСЕКС



Бирюзовый (Аква) (76)

Комплект маски и трубки для плавания Sea-Doo для взрослых

B10801 Один размер

Комплект из плавательной маски и трубки, идеально подходящий для начинающих и любителей сноркелинга.

- Маска с прозрачным одинарным стеклом и антизапотевающим покрытием, водонепроницаемым ПВХ-ободком и быстрорегулируемым ремешком с защелкой.
- Трубка с сухим наконечником, ПВХ-мундштуком, гибким шлангом, клапаном для выпуска воздуха и быстроразъемным зажимом.

УНИСЕКС



Синий (80)

Комплект маски для плавания и трубки Sea-Doo для подростков

B10802 Один размер

Комплект из плавательных очков и трубки, идеально подходящий для начинающих любителей сноркелинга.

- Маска с прозрачным одинарным стеклом, защитой от ультрафиолета, антизапотевающим покрытием и водонепроницаемым ПВХ-ободком.
- Трубка с брызговиком и ПВХ-мундштуком.

УНИСЕКС



Бирюзовый (аква) (76)

Sea-Doo Книборд 51,5 дюйма/131 см

B10751 Один размер

Кнеборд Sea-Doo идеально подходит для обучения детей. Она обеспечивает непревзойденную стабильность, укрепляя уверенность и обеспечивая комфорт на воде.

- Проявите свои навыки в серфинге на коленях с помощью нашего универсального книборда, идеально подходящего для приключений на озере, пляже и реке.
- Перейдите на наш легкий книборд, весящий менее 9 фунтов, для удобной транспортировки в гидроцикле или лодочном ящике.
- Обеспечьте себе безопасность с помощью регулируемого ремня на каждои книборде Sea-Doo, гарантирующего безопасное и приятное времяпрепровождение на воде.
- Наша доска для серфинга на коленях длиной 50 дюймов и шириной 20 дюймов подходит для детей старшего возраста, подростков и взрослых, что делает ее идеальной для совместного использования.
- Изготовленная из коррозионно-стойких материалов морского класса, наш книборж выдерживает воздействие погодных условий и подходит как для начинающих, так и для профессионалов.



Бирюзовый (аква) (76)

Вейкборд Sea-Doo 55 дюймов/140 см

B10752 Один размер

Погрузитесь в мир вейкбординга с доской Sea-Doo! Она идеально подходит для начинающих и просто необходима для любого приключения на лодке. Благодаря плавучему пенопластовому сердечнику вы с самого начала будете легко стартовать и плавно кататься. По мере прогресса вы сможете наслаждаться предсказуемостью и удобством доски.

- Вейкборд Sea-Doo 55 дюймов.
- Изготовлен из высокоплотного полиуретанового пенопласта, обеспечивающего стабильность и упругость. Палуба и дно изготовлены из слоев PBT и эпоксидного стекловолокна, что обеспечивает прочность и долговечность. Идеально подходит для надежной и долговечной эксплуатации.
- Размер: длина 55 дюймов x ширина 16,9 дюймов x толщина 1 дюйм.
- Этот продукт поставляется с открытыми креплениями, что позволяет легко входить и выходить, обеспечивая удобную посадку для ног разного размера.
- Двухзонная система шнуровки, оснащенная шестигранными замками, обеспечивает индивидуальную и надежную посадку.
- Ударопрочная стелька из EVA обеспечивает отличную амортизацию, поглощение ударов и снижение утомляемости во время длительных поездок.
- Размеры по США: 8-12.

УНИСЕКС



Надувная доска для серфинга Sea-Doo 11’6 дюймов/350 см

B107240076 (EC) Один размер

- Надувной, легкий и удобный для переноски.
- Ткань из ПВХ с каплевидными стежками и противоскользящая подкладка для ног из ЭВА.
- Можно свернуть до компактного размера и поместить в рюкзак.
- В комплект входят: доска для серфинга, весло, рюкзак с колесами, три плавника, ремешок для ноги, ремонтный набор и ручной насос двойного действия.
- Максимальная грузоподъемность: 130 кг.
- Размеры: 3,5 м в длину, 88 см в ширину, 15 см в толщину.
- (3,5 м в длину, 88 см в ширину, 15 см в толщину).



УНИСЕКС



Треугольный тюбинг Sea-Doo – 1-местный

B106670000 (США)
B107210076 (ЕС) Один размер

Одноместная треугольный тюбинг Sea-Doo (122 см x 127 см) подходит для людей всех возрастов и уровней подготовки. Для спокойного отдыха садитесь на подушку посередине, свесив ноги с боков. Для более захватывающей поездки лягте на трубку и держитесь — эта модель отлично подходит для выполнения трюков. Кроме того, одноместные тюбинги идеально подходят для буксировки за гидроциклом, рассчитанным на трех пассажиров. Все тюбинги Sea-Doo изготовлены из прочного нейлона и имеют прочные воздушные камеры из ПВХ, а также оснащены быстросъемными буксировочными крюками.

- Одноместный треугольный тюбинг Sea-Doo.
- Предназначен для одного человека.
- Сидячее положение. Прочная камера из ПВХ толщиной 24 с частичным покрытием из прочного нейлона плотностью 420 ден.
- Двойные ручки из пенопласта с защитой для суставов, предотвращающей натирание.
- Самоотливные сливные отверстия.
- Усиленная буксировочная система.
- Быстросъемный буксировочный крюк.
- Мягкая крышка клапана.
- Набор для ремонта проколов.
- Бостонский клапан для камеры и обычный воздушный клапан в полу.
- Диаметр: 124 см x 128 см в надутом состоянии.

УНИСЕКС



Тюбинг с двумя вариантами сидения - 3-местный

B107100000 (США) Один размер

Трехместный двухсторонний тюбинг Sea-Doo обладает всеми теми же характеристиками, что и двухместная модель, но с дополнительным местом для еще одного пассажира. Тюбинг в стиле кокпита идеально подходит для более осторожных райдеров, которые просто хотят стабильной и расслабляющей поездки. Сиденья из неопрена не натирают, они удобные и сухие, а низкий центр тяжести тюбинга делает его менее подверженным опрокидыванию под воздействием волн и волн. Кроме того, благодаря двум точкам буксировки он предлагает два разных стиля катания: буксировка спереди для комфортной езды, сидя спиной к спинке, или буксировка сзади для более захватывающей езды в стиле колесницы, сидя на коленях. И независимо от того, как вы катаетесь, мягкие ручки из пеноматериала, оснащенные защитой для костяшек, обеспечивают дополнительный комфорт. Все тюбинги Sea-Doo изготовлены из прочного нейлона и имеют прочные воздушные камеры из ПВХ, а также оснащены быстросъемными буксировочными крюками.

- Двухсторонний тюбинг Sea-Doo для трех человек.
- Разработан для трех человек.
- Несколько вариантов сидячих положений: спиной к спинке или на коленях.
- Может буксироваться спереди или сзади в зависимости от выбранного положения.
- Прочная камера из ПВХ 26-го калибра с прочной нейлоновой оболочкой 840/420 ден.
- 4 самоосушающихся сливных отверстия. Включает мягкую пенную зону для сидения и пенные накладки для защиты суставов от натирания.
- Буксировочная система, усиленная нейлоном 840 ден.
- Быстросъемный буксировочный крюк.
- Мягкая крышка клапана.
- Набор для ремонта проколов.
- 2 бостонских клапана и один обычный воздушный клапан в полу.
- Размеры: 177 см x 220 см в надутом состоянии.
- Не доступно в Европе.

УНИСЕКС



Палубный тюбинг - 2-местный

B107110000 (США)
B107220010 (ЕС) Один размер

Двухместный надувной палубный тюбинг Sea-Doo идеально подходит для тех, кто ищет динамичные и экстремальные ощущения. Плоская поверхность и низкий профиль позволяют лежать на животе, лицом к воде, и в полной мере насладиться скоростью. Неопреновая зона для пассажира обеспечит вам комфорт без натирания. А когда вы будете крепко держаться, вы оцените удобство мягких пенопластовых ручек, оснащенных защитой для костяшек пальцев. Все тюбинги Sea-Doo изготовлены из прочного нейлона и имеют прочные воздушные камеры из ПВХ, а также оснащены быстросъемными буксировочными крюками.

- Двухместный надувной палубный тюбинг Sea-Doo.
- Предназначена для двух человек, которые могут кататься в положении лежа.
- Прочная камера из ПВХ толщиной 26 с прочной нейлоновой оболочкой плотностью 420 ден.
- Мягкие ручки из двойной ленты с защитой для суставов, предотвращающей натирание.
- Удобная подушка из пеноматериала.
- 1 самоосушающийся сливной клапан.
- Усиленная буксировочная система.
- Быстросъемный буксировочный крюк.
- Мягкая крышка клапана.
- Набор для ремонта проколов.
- Бостонский клапан.
- Размеры: 175 см x 182 см в надутом состоянии.



Сидячий тюбинг - 3-местный

B107120000 (США)
B107230076 (ЕС) Один размер

Трехместный сидячий надувной тюбинг Sea-Doo Sit-on-Top Tube — это просторный буксируемый тюбинг, оснащенный такими удобствами, как комфортная спинка, сиденье из нефрита, не вызывающее натирания, и мягкие ручки из пеноматериала с защитой для костяшек пальцев, что обеспечивает по-настоящему комфортную поездку. Эта универсальный тюбинг, всегда готовый к любым водным приключениям, от спокойных поездок, освобождающих ум, до захватывающих впечатлений, которые вы не забудете в ближайшее время, вмещает трех пассажиров, что утраивает удовольствие от водных развлечений. Все надувные тюбинги Sea-Doo изготовлены из прочного нейлона и имеют прочные воздушные камеры из ПВХ, а также оснащены быстросъемными буксировочными крюками.

- Трехместный надувной сидячий тюбинг Sea-Doo.
- Разработан для размещения до трех пассажиров, сидящих спиной к спинке.
- Прочная камера из ПВХ толщиной 26 с прочной нейлоновой оболочкой плотностью 840/420 ден.
- Самоотливной сливной клапан.
- Включает мягкую пенную зону для сидения и пенные накладки для защиты суставов от натирания.
- 4-точечная буксировочная система, усиленная 840-денным нейлоном.
- Быстроразъемный буксировочный крюк.
- Мягкая крышка клапана.
- Набор для ремонта проколов.
- 2 бостонских клапана и один обычный воздушный клапан в полу.
- Размеры: 79« x 88» (200 см x 223 см) в надутом состоянии.



Прозрачный (00)

60-футовый буксируемый трос 4100 фунтов

B10477 Один размер

Этот трос Sea-Doo для буксируемых тюбингов на 2–4 пассажира предназначен для захватывающих приключений на водных лыжах. Длина 18,3 м позволяет тюбингу плавно скользить по кильватерному следу вашего катера. Прочность на разрыв позволяет выдерживать нагрузку до 1860 кг для буксировки до четырех человек, а также выполнять повороты и развороты.

- Трос для буксировки тюбингов Sea-Doo на 2–4 человека.
- Трос длиной 18,3 м для буксировки надувных кругов на 2–4 человека.
- Выдерживает растяжение до 1860 кг.
- Окрашенный в массе и устойчивый к солнечному излучению полиэтилен для защиты от ультрафиолетовых лучей.
- Петли на обоих концах.
- Удобно хранится в лямке, оснащенной проушиной для подвешивания на стену.



Прозрачный (00)

60-футовый буксируемый трос 1500 фунтов

B10486 Один размер

Этот трос Sea-Doo для одноместных буксируемых тюбингов обеспечит вам часы захватывающих приключений на воде. Длина 18,3 м позволяет тюбингу плавно скользить по кильватерному следу вашей лодки. А благодаря прочности на разрыв 680 кг он идеально подходит для поворотов и разворотов.

- Трос для буксировки тюбингов Sea-Doo для 1 человека.
- Длина 18,3 м для тюбинга на 1 пассажира.
- Разрывная нагрузка 680 кг.
- Окрашенный в массе и устойчивый к солнечному излучению полиэтилен для защиты от ультрафиолетовых лучей.
- Петли на обоих концах.
- Удобно хранится в лямке, оснащенной проушиной для подвешивания на стену.



Запасные части



Синий (80)

Весло RPM для надувного доски для серфинга (синий)

B10737 Один размер

Запасное весло для надувной доски для серфинга Sea-Doo.

- Весло для надувной доски для серфинга Sea-Doo.
- Регулируемое весло из 3 частей.
- Маркеры регулировки позволяют легко запомнить ваши любимые настройки.
- Сборка и затяжка без инструментов.



Черный (90)

Ремень RPM для надувной доски для серфинга

B10734 Один размер

Запасной ремешок для весла для надувных досок для серфинга Sea-Doo.

- Удобный неопреновый манжет на лодыжке с застежкой на липучке Velcro†.
- Простота использования благодаря язычку для снятия.
- Спиральный кабель и поворотный шарнир из нержавеющей стали.
- Подходит для досок для серфинга Sea-Doo.



Черный (90)

РПМ-плавник для надувной доски для серфинга

B10735 Один размер

Запасной плавник для надувных досок для серфинга Sea-Doo.

- Запасной плавник для надувных досок для серфинга Sea-Doo.
- Вставляется и фиксируется.
- В комплекте инструмент для фиксации.
- Подходит для досок для серфинга Sea-Doo.



Черный (90)

Насос RPM для надувной доски для серфинга

B10738 Один размер

Запасной ручной насос для накачивания досок для серфинга Sea-Doo (B106660000, B104570000, B107240000).

- Ручной насос для накачивания досок для серфинга Sea-Doo.
- Включает манометр для накачивания до заданного давления в PSI/BAR.
- Подходит для досок для серфинга Sea-Doo.



Серый (09)

Рюкзак RPM с колесами для надувной доски для серфинга

B10739 Один размер

Запасной рюкзак на колесах для переноски надувных досок для серфинга Sea-Doo (B106660000, B104570000, B107240000).

- Рюкзак на колесах для удобной транспортировки и хранения надувных досок для серфинга Sea-Doo.
- Вмещает сдутую доску, трехсекционное весло и насос.
- Подходит для досок для серфинга Sea-Doo.



Серый (09)

Клапан RPM и ключ для надувной доски для серфинга

B10740 Один размер

Запасной клапан и ключ для надувных досок для серфинга Sea-Doo (B106660000, B104570000, B107240000).

- Запасной клапан и ключ для устранения утечки в клапане надувной доски для серфинга.
- Подходит для досок для серфинга Sea-Doo.



Черный (90)

Клапан RPM Boston для надувной доски для серфинга

B10741 Один размер

Запасной клапан Boston для надувных досок для серфинга Sea-Doo (B106660000, B104570000, B107240000).

- Запасной клапан Boston для устранения утечки в клапане надувного доски для серфинга.
- Подходит для досок для серфинга Sea-Doo.



Угольный серый (07)

Ремень для очков Sea-Doo

448770 Один размер

- Запасной ремешок для очков Sea-Doo Riding.
- 80% ткань, 20% пластик.



Черный (90)

Ремень для очков Wave

448775 Один размер

- Запасной ремешок для очков Sea-Doo Wave.
- 100% неопрен.



Черный (90)

Ремешок RPM для очков Sand and Lagoon Sunnies

448776 Один размер

- Запасной ремешок для очков Sea-Doo Sand и Lagoon.
- 80% неопрен, 20% пластик.



Черный (90)

Ремешок RPM для очков Tide

448822 Один размер

- Запасной ремешок для очков Sea-Doo Tide.
- 80% неопрен, 20% пластик.

Всегда используйте цифровую версию книги технических характеристик продукта, чтобы получить самую актуальную информацию.

Примечания

Примечания









BRP переосмысливает способ доступа к вашему миру

Sea-Doo — одна из многих историй успеха BRP, международной компании, стоящей за некоторыми из самых смелых инновационных продуктов и впечатлений, которые вдохновляют вас. Ведь главное не пункт назначения, а путешествие — ваше путешествие.

Откройте для себя наши бренды:

ski-doo LYNX SEA-DOO can-am ROTAX

www.brp.com









SEA-DOO.COM



A BRP BRAND