

Официальный дистрибьютор
BRP В КАЗАХСТАНЕ



LYNX

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ СНЕГОХОДОВ 2025
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СНЕГОХОДЫ - АКСЕССУАРЫ - ЭКИПИРОВКА



A BRP BRAND



LYNX® СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СНЕГОХОДОВ 2025

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СНЕГОХОДЫ

- 7 Rave GLS
- 8 Rave RE
- 9 Rave RE с пакетом Enduro
- 10 Adventure
- 11 Adventure Limited
- 12 Adventure LX
- 13 Adventure Electric
- 14 Xterrain
- 15 Xterrain RE
- 16 Brutal RE
- 17 Brutal RE (500 мм)
- 18 Commander
- 19 Commander RE
- 20 Commander Limited
- 21 Shredder
- 22 Shredder RE
- 23 Shredder DS
- 24 49 Ranger
- 25 49 Ranger PRO
- 26 59 Ranger
- 27 59 Ranger PRO
- 28 59 Ranger Alpine
- 29 69 Ranger Alpine
- 30 69 Ranger PRO
- 31 Модели и платформы
- 32 Сравнительная таблица

АКСЕССУАРЫ

- 37 Аксессуары LinQ
- 38 Комплекты аксессуаров
- 40 Хранение
- 49 Сиденья и аксессуары
- 52 Защита от ветра и зеркала
- 57 Бамперы
- 60 Тягово-сцепные устройства
- 61 Защитные пластины, элементы защиты и усиления
- 64 Эргономика
- 66 Осветительные приборы
- 67 Электросистемы
- 70 Аксессуары для моделей Rave 120 и 200
- 71 Аксессуары для моделей 59 Ranger и 69 Ranger Alpine
- 72 Подвеска
- 74 Чехлы
- 76 Лыжи
- 77 Универсальные аксессуары
- 79 Системы охлаждения
- 80 Перевозка на прицепе и чехлы
- 82 Запасные части и расходные материалы
- 82 Комплекты для обслуживания шкивов ведущего вариатора
- 83 Масла и товары для технического обслуживания двигателей XPS
- 85 Гусеничные системы и ремни привода

ЭКИПИРОВКА

- 88 Таблица сравнения материалов верхнего слоя
- 90 Stamina
- 95 Технологические инструкции: Exo Float Assist
- 96 Технологические инструкции: Sympatex
- 97 Технологические инструкции: Primaloft
- 98 Технологии производства экипировки
- 99 Технологические инструкции: Сравнение экипировки для условий глубокого снега
- 100 Quantum
- 104 Squadron
- 108 Как правильно утепляться
- 110 Tec Layer
- 112 Lynx x Svala
- 116 Экипировка для участия в гонках
- 118 Одежда для активного отдыха
- 120 Шлемы Advex
- 123 Шлемы Oxygen
- 124 Система связи Vibe
- 126 Шлемы Pyra
- 127 Шлемы Exome
- 128 Шлемы Radien
- 129 Технологии M-Forge, eLinQ и Fidlock
- 130 Защитные очки
- 132 Перчатки
- 133 Сумки
- 134 Головные уборы
- 136 Спортивная одежда: Коллекция RE
- 138 Спортивная одежда: Коллекция Signature
- 140 Спортивная одежда: Коллекция Premium
- 141 Обувь
- 142 Как снять мерки



LYNX 2025

ЧУВСТВУЙ СЕБЯ КАК ДОМА ДАЖЕ В САМЫХ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ

Если ты рожден на севере Финляндии,
единственное важное качество — это
выносливость.

Наша новая линейка 2025 года как раз об этом.
Взгляните на наши новые модели от
неукротимого Rave GLS до мощного Brutal RE. На
самом деле, все наши снегоходы выдерживают
самые тяжелые условия. Выбирая самые мощные
снегоходы, выбирай те, что произведены в
Финляндии.



2025 НОВИНКИ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОНОЧНОЙ ЛЕГЕНДЫ



RAVE GLS

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЕРСИЯ К 40-ЛЕТИЮ ГОНОВ НА СНЕГОХОДАХ

40 лет лидерства на трассах: Когда ретро встречается с мощностью в легендарной версии, вдохновленной прославленной моделью GLS 3300. Освободи силу благодаря самому продвинутому 2-тактному двигателю с турбонаддувом.

ВЕЗДЕХОДНЫЙ СНЕГОХОД



BRUTAL RE

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СНЕГОХОД-КРОССОВЕР

Благодаря двигателю с турбонаддувом и высокопрофильной гусенице новая модель Brutal RE может преодолевать любое бездорожье, куда другие кроссоверы даже не осмелятся поехать.

РОЖДАЕТ НОВЫЕ ЛЕГЕНДЫ



ADVENTURE LIMITED

СНЕГОХОД ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ

Невероятный комфорт, первоклассное исполнение и современный дизайн для требовательных любителей езды по бездорожью. Новая модель Adventure Limited переносит вас на новый уровень приключений.

ИССЛЕДУЙ СКРЫТЫЕ ОТ ГЛАЗ МЕСТА



XTERRAIN RE

СНЕГОХОД-КРОССОВЕР

Для езды по бездорожью благодаря двигателю с турбонаддувом. Модель Xterrain RE — это экстремальный вездеходный кроссовер, который восхищает непревзойденной динамикой езды, усиленной двигателем с турбонаддувом Rotax®. Километр за километром.

ВЫПУСТИ ЗВЕРЯ НА СВОБОДУ



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX 850 E-TEC TURBO R С СИСТЕМОЙ ВПРЫСКА ВОДЫ

Самый мощный двигатель снегохода заводского изготовления доступен с моделями Rave GLS 40th Anniversary Edition и Xterrain RE. Мгновенное ускорение благодаря мощному, но при этом сбалансированному двигателю.

ОТКРОЙ МИР НОВЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ



СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ ДИАГОНАЛЬЮ 10,25 ДЮЙМОВ СО ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМОЙ GPS

Полноцветный сенсорный дисплей диагональю 10,25 дюймов обладает улучшенными характеристиками, как, например, встроенная система GPS с маршрутными и топографическими картами, которые позволяют ориентироваться на местности без телефонного соединения. Установите приложение BRP Go! и откройте для себя мир новых зимних приключений благодаря расширенным функциям.



QUANTUM LITE OPS

Почувствуйте бескомпромиссность новой линейки Quantum Lite OPS. Гибкая оболочка с двухслойной мембраной Sympatex сохраняет тепло и защищает тело, не сковывая движений.



КУРТКА STAMINA RE

Оригинальная линейка Lynx Stamina обеспечивает невероятную защиту даже в самых сложных условиях езды. Новинка 2025 года, Stamina Trail RE, совмещает сверхвысокие характеристики материала с крутым гоночным дизайном.

НОВЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ШЕРСТИ МЕРИНОСА С НЕЙЛОНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ!

Качество шерсти мериноса с прочностными характеристиками ткани Cordura!

CORDURA
Advanced Fabrics



Полиамидная нить

Cordura

Шерстяное волокно


Благодаря использованию специальной техники прядения, когда нить Cordura оборачивается вокруг пряжи мериноса, в результате получается инновационный, прочный, легкий и натуральный материал с шерстью мериноса в базовых слоях.

Теплый, комфортный (не вызывает зуда), крайне прочный, не пропускающий запаха.

Унисекс, прилегающего силуэта, шов впритык, круглое горло, Удлиненный край сзади, трикотаж Меринос / Cordura с защитой от ультрафиолета



LYNX X SVALA ИЗ МАТЕРИАЛА CORDURA / МЕРИНОС



СВЕТОДИОДНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ ОГНИ

Повысьте безопасность на дорогах: оповещайте других водителей о снегоходах позади вас или потенциально опасных местах с помощью различных цветных огней. Доступны для установки на ветровое стекло или накладки на руль.

ДВИГАТЕЛИ ROTAX®

2-ТАКТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ROTAX

Мощные и надежные двигатели облегченной конструкции с технологией прямого впрыска E-TEC обладают самыми востребованными характеристиками для снегоходов. Сейчас наша линейка 2-тактных двигателей включает абсолютно новую модель двигателя 600 EFI (с системой электронного впрыска топлива). Надежный, доступный и простой в использовании двигатель базовой комплектации, превышающий все характеристики, которыми, по вашему мнению, должны обладать двигатели базовой комплектации. Кроме того, двигатели из линейки E-TEC обладают следующими характеристиками:

- Лидирующая в отрасли система экономии топлива²
- Исключительная экономия масла
- Буквальное отсутствие дыма или запаха
- Небольшая линейная тяга дроссельной заслонки
- Автоматический процесс подготовки к летнему сезону

850 E-TEC TURBO R

- 180 л. с., сохраняет мощность на высоте до 2 400 метров над уровнем моря¹
- Первый в мире 2-тактный двигатель с турбонаддувом заводского изготовления

850 E-TEC

- 165 л. с.¹
- До 12,3 л / 100 км²

600R E-TEC

- 125 л. с.¹
- До 11,3 л / 100 км²

600 EFI

- 85 л. с.¹
- До 13,3 л / 100 км²

Двигатели E-TEC — это популярные 2-тактные двигатели для снегоходов.⁴

4-ТАКТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ROTAX ACE™

В линейке двигателей с системой Advanced Combustion Efficiency (ACE) инженеры BRP оптимизировали систему сгорания топлива, снизили механическое трение, а также освободили воздухозаборник и выхлоп. Результатом стали самые эффективные двигатели для снегоходов. Они не только эффективны, но и удобны в использовании. Практически не требуют технического обслуживания, работа двигателей осуществляется плавно, они издают приятный и плотный, но при этом негромкий звук.

900 ACE TURBO R

- Двигатель Rotax с турбонаддувом
- 180 л. с.¹
- Дроссельная заслонка с тросовым приводом и улучшенной технологией интеллектуального управления дроссельной заслонкой (iTC)

900 ACE TURBO - 130 с iTC

- 130 л. с.¹
- До 12,1 л / 100 км³

900 ACE с iTC

- 3 цилиндра
- 95 л. с.¹
- До 10,8 л / 100 км³

600 ACE с iTC

- 2 цилиндра
- 62 л. с.¹
- До 8 л / 100 км — самый экономичный расход топлива среди всех двигателей во данной отрасли³

Двигатели ACE очень популярны 4-тактные двигатели для снегоходов.⁴



ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ

Технологи iTC™, входящая в стандартную комплектацию для двигателей ACE, обеспечивает совершенно другой опыт управления снегоходом.

- **Режимы вождения:** Кнопка на панели позволяет вам выбрать один из трех режимов вождения. Стандартный режим обеспечивает плавный пуск и линейное ускорение. Спортивный режим обеспечивает работу двигателя в полную мощность и быстрое ускорение. Режим ECO* ограничивает максимальную скорость и ускорение, обеспечивая более спокойную езду с экономией топлива.

- **Поворотный рычаг дроссельной заслонки** (только для двигателей 600 ACE и 900 ACE с турбонаддувом): При желании блок дроссельной заслонки можно повернуть вперед и использовать в качестве нажимного рычага дроссельной заслонки. Удобен для смены положения рук при длительной поездке и для обеспечения большего контроля на неровных поверхностях.

1. Замеренная мощность в лошадиных силах на основе внутреннего динамометрического теста, проведенного в оптимальных условиях.

2. Данные основаны на результатах внутренних инженерных испытаний.

3. Данные основаны на результатах внутренних инженерных испытаний в режиме ECO.

4. На основании результатов розничных продаж на 31 декабря 2019 года.



Испытайте преимущества XPS. Масла и средства для ухода, разработанные в целях увеличения срока службы вашего снегохода, прошли испытания в самых сложных условиях и созданы для оптимизации эксплуатационных характеристик вашего транспортного средства. За дополнительной информации посетите сайт XPSlubricants.com

RAVE GLS



Езда по бездорожью



Оранжевый / Черный

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

850 E-TEC Turbo R

Информация о двигателе

С жидкостным охлаждением, 2-тактный, с турбонаддувом, с системой впрыска воды, 3-D R.A.V.E.™

Количество цилиндров	2
Объем двигателя	849 куб. см
Диаметр цилиндра	82 мм
Длина хода поршня	80,4 мм
Максимальная частота вращения двигателя	7900 об/м
Система подачи топлива	Электронная система непосредственного впрыска с дополнительными форсунками
Рекомендованный вид топлива	Неэтилированный
Минимальное октановое число	95
Объем топливного бака	37 литров
Объем бака для масла (2-тактный)	3,4 литра

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	pDrive с возможностью быстрой
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	4-поршневая тормозная система RS с регулируемым рычагом ручного тормоза и алюминиевым главным цилиндром

СУХОЙ ВЕС

Сухой вес	241 кг
-----------	--------

ЦВЕТ

РАЗМЕРЫ

Общая длина транспортного средства*	3040 мм
Общая ширина транспортного средства	1270 мм
Общая высота транспортного средства	1140 мм
Лыжная стойка	1097 мм
Номинальная ширина гусеницы	381 мм
Номинальная длина гусеницы	3487 мм
Высота грунтозацепов	38 мм Шипованная гусеница Ice XT Ripper

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS+
Передний амортизатор	KYB PRO 46 HLCR Kashima
Задняя подвеска	PPS ³
Центральный амортизатор	KYB PRO 46 HLCR Kashima
Задний амортизатор	KYB PRO 46 HLCR Kashima

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Рама	Radien ²
Лыжи	Blade XC+
Сиденье	Sport, одноместная модель
Руль	U-образный, алюминиевый, с зацепами
Проставка руля	90 мм
Стартер	Ручной с SHOT
Реверс	RER

Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация
Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Приборная панель	Сенсорный дисплей диагональю 10,25 дюймов
Ветровое стекло	Низкое
USB-разъем для подключения	Да, в передней части багажного отделения
Крепление LinQ	2 пары

* Общая длина транспортного средства без брызговика.

RAVE RE



Езда по бездорожью



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

600R E-TEC

850 E-TEC

Информация о двигателе	С жидкостным охлаждением, 2-тактный, 3-D	
Количество цилиндров	2	
Объем двигателя	599,4 куб. см	849 куб. см
Диаметр цилиндра	72,3 мм	82 мм
Длина хода поршня	73 мм	80,4 мм
Максимальная частота вращения двигателя	8100 об/мин	7900 об/мин
Система подачи топлива	Электронная система	Электронная система непосредственного впрыска с дополнительными форсунками
Рекомендованный вид топлива	Неэтилированный	
Минимальное октановое число	95	
Объем топливного бака	37 литров	
Объем бака для масла (2-тактный)	3,4 литра	

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	pDrive с возможностью быстрой
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная	4-поршневая тормозная система RS с регулируемым рычагом ручного тормоза и алюминиевым главным цилиндром

СУХОЙ ВЕС

Сухой вес	220 кг	231 кг
-----------	--------	--------

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Рама	Radien ²
Лыжи	Blade XC+
Сиденье	Sport, одноместная модель
Руль	U-образный, алюминиевый, с зацепами
Проставка руля	90 мм
Стартер	Ручной и электрический (только весеннее предложение)
Реверс	RER

ЦВЕТ

Ярко-красный / Черный

РАЗМЕРЫ

Общая длина транспортного средства*	3040 мм
Общая ширина транспортного средства	1270 мм
Общая высота транспортного средства	1140 мм
Лыжная стойка	1097 мм
Номинальная ширина гусеницы	381 мм
Номинальная длина гусеницы	3487 мм
Высота грунтозацепов	41 мм Cobra 38 мм Шипованная гусеница Ice Ripper (только весеннее предложение)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS+
Передний амортизатор	KYB PRO 46 HLRC Kashima
Задняя подвеска	PPS ³
Центральный амортизатор	KYB PRO 46 HLRC Kashima
Задний амортизатор	KYB PRO 46 HLRC Kashima

* Общая длина транспортного средства без брызговика.

RAVE RE с ПАКЕТОМ ENDURO



Езда по бездорожью



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

600R E-TEC

Информация о двигателе	С жидкостным охлаждением, 2-тактный, 3-D R.A.V.E.™
Количество цилиндров	2
Объем двигателя	599,4 куб. см
Диаметр цилиндра	72,3 мм
Длина хода поршня	73 мм
Максимальная частота вращения двигателя	8100 об/мин
Система подачи топлива	Электронная система непосредственного впрыска
Рекомендованный вид топлива	Неэтилированный
Минимальное октановое число	95
Объем топливного бака	37 литров
Объем бака для масла (2-тактный)	3,4 литра

ЦВЕТ

Ярко-красный / Черный

РАЗМЕРЫ

Общая длина транспортного средства*	2920 мм
Общая ширина транспортного средства	1270 мм
Общая высота транспортного средства	1140 мм
Лыжная стойка	1097 мм
Номинальная ширина гусеницы	381 мм
Номинальная длина гусеницы	3269 мм
Высота грунтозацепов	41 мм Cobra

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	pDrive с возможностью быстрой регулировки
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	4-поршневая тормозная система RS с регулируемым рычагом ручного тормоза и алюминиевым главным цилиндром

СУХОЙ ВЕС

Сухой вес	219 кг
-----------	--------

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS+
Передний амортизатор	KYB PRO 46 HLCR Kashima
Задняя подвеска	PPS ³
Центральный амортизатор	KYB PRO 46 HLCR Kashima
Задний амортизатор	KYB PRO 46 HLCR Kashima

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Рама	Radien ²
Лыжи	Blade XC+
Сиденье	Sport, одноместная модель
Руль	U-образный, алюминиевый, с зацепами
Проставка руля	90 мм
Стартер	Ручной
Реверс	REB

Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация
Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Приборная панель	Цифровой дисплей шириной 7,2 дюймов
Ветровое стекло	Низкое
USB-разъем для подключения	Да, в передней части багажного отделения
Крепление LinQ	1 пара

* Общая длина транспортного средства без брызговика.

ADVENTURE



Езда по бездорожью
+ Семейный



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

600 ACE

Информация о двигателе	С жидкостным охлаждением, 4-тактный (D,O,H,C.)
Количество цилиндров	2
Объем двигателя	600 куб. см
Диаметр цилиндра	74 мм
Длина хода поршня	69,7 мм
Максимальная частота вращения двигателя	7250 об/мин
Система подачи топлива	EFI
Рекомендованный вид топлива	Неэтилированный
Минимальное октановое число	95
Объем топливного бака	37 литров

ЦВЕТ

Ярко-красный / Черный

РАЗМЕРЫ

Общая длина транспортного средства*	3160 мм
Общая ширина транспортного средства	1280 мм
Общая высота транспортного средства	1280 мм
Лыжная стойка	1097 мм
Номинальная ширина гусеницы	381 мм
Номинальная длина гусеницы	3705 мм
Высота грунтозацепов	41 мм Cobra

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	eDrive II
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная	Гидравлическая тормозная система со стальной тормозной магистралью в оплетке и алюминиевым главным цилиндром

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS+
Передний амортизатор	KYB 36
Задняя подвеска	PPS ³
Центральный амортизатор	KYB 36
Задний амортизатор	KYB 36

СУХОЙ ВЕС

СУХОЙ ВЕС	227 кг
-----------	--------

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Рама	Radien-X
Лыжи	Blade DS+
Сиденье	Sport, одноместная модель
Руль	U-образный, стальной, с зацепами
Проставка руля	120 мм
Стартер	Электрический
Реверс	Механический
Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация

Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Приборная панель	Цифровой дисплей 4,5 дюймов
Ветровое стекло	Среднее с боковыми дефлекторами
Разъем(-ы) для подключения визора спереди / сзади	Спереди
USB-разъем для подключения	Да, в передней части багажного отделения
Воздушный радиатор с вентилятором	
Крепление LinQ	2 пары

* Общая длина транспортного средства без брызговика.

ADVENTURE LIMITED



Езда по бездорожью
+ Семейный отдых



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

	900 ACE	900 ACE Turbo
Информация о двигателе	С жидкостным охлаждением, 4-тактный (D.O.H.C.)	С жидкостным охлаждением, 4-тактный (D.O.H.C.), с турбонаддувом
Количество цилиндров	3	
Объем двигателя	899,0 куб. см	
Диаметр цилиндра	74 мм	
Длина хода поршня	69,7 мм	
Максимальная частота вращения двигателя	7250 об/мин	7750 об/мин
Система подачи топлива	EFI	
Рекомендованный вид топлива	Неэтилированный	
Минимальное октановое число	95	
Объем топливного бака	37 литров	

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	pDrive
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	Гидравлическая тормозная система со стальной тормозной магистралью в оплетке и алюминиевым главным цилиндром

СУХОЙ ВЕС

Сухой вес	247 кг (одноместная модель) 258 кг (двухместная модель)	252 кг (одноместная модель) 263 кг (двухместная модель)
-----------	--	--

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Рама	Radien ²
Лыжи	Blade DS+
Сиденье	Sport, одноместная или двухместная модель (с подогревом)
Руль	U-образный, стальной, с зацепами
Проставка руля	120 мм
Стартер	Электрический
Реверс	Электромеханический
Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация

ЦВЕТ

Бронзовый / Черный

РАЗМЕРЫ

Общая длина транспортного средства*	3180 мм
Общая ширина транспортного средства	1280 мм
Общая высота транспортного средства	1320 мм
Лыжная стойка	1097 мм
Номинальная ширина гусеницы	381 мм
Номинальная длина гусеницы	3705 мм
Высота грунтозацепов	41 мм Cobra

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS+
Передний амортизатор	KYB 36 Plus R
Задняя подвеска	PPS ³
Центральный амортизатор	KYB 36 Plus Kashima
Задний амортизатор	KYB 46 Plus Kashima

* Общая длина транспортного средства без брызговика.

ADVENTURE LX



Семейный отдых
+ Езда по бездорожью



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

600 ACE

Информация о двигателе	С жидкостным охлаждением, 4-тактный (D.O.H.C.)
Количество цилиндров	2
Объем двигателя	600 куб. см
Диаметр цилиндра	74 мм
Длина хода поршня	69,7 мм
Максимальная частота вращения двигателя	7250 об/мин
Система подачи топлива	EFI
Рекомендованный вид топлива	Неэтилированный
Минимальное октановое число	95
Объем топливного бака	37 литров

ЦВЕТ

Ярко-красный / Черный

РАЗМЕРЫ

Общая длина транспортного средства*	3060 мм
Общая ширина транспортного средства	1280 мм
Общая высота транспортного средства	1470 мм
Лыжная стойка	1097 мм
Номинальная ширина гусеницы	381 мм
Номинальная длина гусеницы	3487 мм
Высота грунтозацепов	32 мм Ripsaw

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	eDrive II
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	Гидравлическая тормозная система со стальной тормозной магистралью в оплетке и алюминиевым главным цилиндром

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS+
Передний амортизатор	KYB 36
Задняя подвеска	PPS ³
Центральный амортизатор	KYB 36
Задний амортизатор	KYB 36

СУХОЙ ВЕС

Сухой вес	240 кг
-----------	--------

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Рама	Radien-X
Лыжи	Blade DS+
Сиденье	Двухместная модель
Руль	U-образный, стальной, с зацепами
Проставка руля	120 мм
Стартер	Электрический
Реверс	Механический
Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация

Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Приборная панель	Цифровой дисплей 4,5 дюймов
Ветровое стекло	Сверхвысокое с боковыми дефлекторами
Разъем(-ы) для подключения визора спереди / сзади	Спереди
USB-разъем для подключения	Да, в передней части багажного отделения
Воздушный радиатор с вентилятором	Да
Крепление LinQ	1 пара

* Общая длина транспортного средства без брызговика.

ADVENTURE ELECTRIC



Семейный отдых
+ Езда по бездорожью



ОПИСАНИЕ

- Adventure Electric — это первый электрический снегоход в линейке с технологией ROTAX E-POWER в стандартной комплектации на платформе Radien².
- Создан специально для минимизации эксплуатационных затрат туроператоров, начиная с его стоимости.
- Туроператоры могут предложить своим клиентам возможность посетить экологически чувствительные зоны благодаря нулевому уровню выбросов.
- Снегоход предоставляет уникальный опыт езды, потому что им легко и безопасно управлять. Более привлекательный снегоход, чтобы открыть для себя захватывающий зимний пейзаж и насладиться природой, как никогда раньше!

- Время удержания заряда аккумулятора оптимально для коротких поездок с гидом. Быстрая зарядка 2-го уровня автомобильного стандарта позволяет в короткие сроки возобновить эксплуатацию снегохода.
- Благодаря быстрой зарядки 2-го уровня необходимо 90 минут, чтобы зарядить аккумулятор с 10 % до 80%.
- Оснащен цифровым сенсорным дисплеем диагональю 10,25 дюймов с простыми и понятными инструкциями.
- У туроператоров есть доступ к опциям по ограничению скорости для неопытных водителей.
- Оснащен ветровым стеклом высотой 585 мм и светодиодными осветительными приборами.

ДВИГАТЕЛЬ

ROTAX E-POWER

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Аккумуляторная батарея	Встроенная литий-ионная
Тип зарядного устройства	Бортовое зарядное устройство 2-го уровня
Разъем	J1772 тип 2
Время зарядки	1,5 ч для 10%-80%. Менее 3 ч для 0-100 %

ЦВЕТ

Ярко-красный / Белый

РАЗМЕРЫ

Общая длина транспортного средства*	2940 мм
Общая ширина транспортного средства	1250 мм
Общая высота транспортного средства	1470 мм
Лыжная стойка	1097 мм
Номинальная ширина гусеницы	356 мм
Номинальная длина гусеницы	3048 мм
Высота грунтозацепов	19 мм High-Efficiency

ТРАНСМИССИЯ

ТРАНСМИССИЯ	Безмуфтовый прямой привод с цепной коробкой передач
Шаг ведущего колеса гусеницы	73 мм

СУХОЙ ВЕС

Сухой вес	245 кг
-----------	--------

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS+
Передний амортизатор	Motion Control
Задняя подвеска	Revised SC-5
Центральный амортизатор	Motion Control
Задний амортизатор	KYB 36

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Рама	Radien ²
Лыжи	Pilot 5.7 SLT
Сиденье	Двухместная модель
Руль	Стандартный с J-образными рукоятками
Проставка руля	120 мм
Стартер	Электрический

Реверс	Да
Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация
Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Приборная панель	Сенсорный дисплей диагональю 10,25 дюймов
Ветровое стекло	Сверхвысокое
Крепление LinQ	1 пара

* Общая длина транспортного средства без брызговика.

XTERRAIN



Для езды по дороге и бездорожью

- + Езда по бездорожью
- + Семейный отдых



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

600R E-TEC

600 EFI

Информация о двигателе

С жидкостным охлаждением,
2-тактный, 3-D R.A.V.E.™

С жидкостным
охлаждением, 2-тактный,

Количество цилиндров

2

Объем двигателя

599,4 куб. см

Диаметр цилиндра

72,3 мм

Длина хода поршня

73 мм

Максимальная частота вращения двигателя

8100 об/м

7500 об/м

Система подачи топлива

Электронная система
непосредственного впрыска

EFI

Рекомендованный вид топлива

Неэтилированный

Минимальное октановое число

95

Объем топливного бака

37 литров

Объем бака для масла (2-тактный)

3,4 литра

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора

pDrive с возможностью быстрой регулировки

pDrive

Тип ведомого сцепления

QRS

Тормозная система

Гидравлическая тормозная система со стальной тормозной
магистралью в оплетке и алюминиевым главным цилиндром

СУХОЙ ВЕС

СУХОЙ ВЕС

220 кг

221 кг

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Рама	Radien ² (600R) Radien (600 EFI)
Лыжи	Blade XC+
Сиденье	Sport, одноместная модель
Руль	U-образный, алюминиевый, с зацепами, низкий поручень на руле
Проставка руля	120 мм
Стартер	Электрический и ручной
Реверс	RER

Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация
Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Приборная панель	Цифровой дисплей 4,5 дюймов
Ветровое стекло	Низкое
Разъем(-ы) для подключения визора спереди / сзади	Спереди
USB-разъем для подключения	Да, в передней части багажного отделения
Крепление LinQ	2 пары

ЦВЕТ

Оранжевый / Черный

РАЗМЕРЫ

Общая длина транспортного средства*	3180 мм
Общая ширина транспортного средства	1270 мм
Общая высота транспортного средства	1280 мм
Лыжная стойка	1097 мм
Номинальная ширина гусеницы	406 мм
Номинальная длина гусеницы	3705 мм
Высота грунтозацепов	51 мм PowderMax

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS+
Передний амортизатор	KYB 36
Задняя подвеска	PPS ³
Центральный амортизатор	KYB 36
Задний амортизатор	KYB 36

* Общая длина транспортного средства без брызговика.

XTERRAIN RE



Езда по бездорожью
+Для езды по дороге и бездорожью



Ярко-красный / Черный
Черный (только весеннее предложение для моделей, оснащенных двигателем с турбонаддувом)

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

	850 E-TEC	850 E-TEC Turbo R	900 ACE Turbo R
Информация о двигателе	С жидкостным охлаждением, 2-тактный, 3-D R.A.V.E.™	С жидкостным охлаждением, 2-тактный, с турбонаддувом, с системой впрыска воды, 3-D R.A.V.E.™	С жидкостным охлаждением, 4-тактный (D.O.H.C.), с турбонаддувом
Количество цилиндров	2		3
Объем двигателя	849 куб. см		899,0 куб. см
Максимальная частота вращения двигателя	82 мм		74 мм
Система подачи топлива	80,4 мм		69,7 мм
Максимальная частота вращения двигателя	7900 об/мин		
Карбюрация	Электронная система непосредственного впрыска с дополнительными форсунками		EFI
Рекомендованный вид топлива	Неэтилированный		
Минимальное октановое число	95		
Объем топливного бака	37 литров		
Объем бака для масла (2-тактный)	3,4 литра		

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведомого шкива	pDrive с возможностью быстрой регулировки	pDrive
Тип ведомого шкива вариатора	QRS	
Тормозная система	Гидравлическая тормозная система со стальной тормозной магистралью в оплетке и алюминиевым главным цилиндром	

СУХОЙ ВЕС

Сухой вес	244 кг	253 кг	260 кг
-----------	--------	--------	--------

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Рама	Radien ²
Лыжи	Blade XC+
Сиденье	Sport, одноместная модель
Руль	U-образный, алюминиевый, с зацепами, низкий поручень на руле
Проставка руля	120 мм
Стартер	Электрический и ручной (850) SHOT (850 Turbo) Электрический (900 Turbo)
Реверс	RER Электромеханический (900 Turbo)

ЦВЕТ

РАЗМЕРЫ

Общая длина транспортного средства*	3150 мм
Общая ширина транспортного средства	1270 мм
Общая высота транспортного средства	1260 мм
Лыжная стойка	1097 мм
Номинальная ширина гусеницы	406 мм
Номинальная длина гусеницы	381 мм (шипованная)
Номинальная высота гусеницы	3705 мм
Высота грунтозацепов	51 мм PowderMax 41 мм шипованная гусеница Ice Cobra (только весеннее предложение)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS+
Передний амортизатор	KYB PRO 46 HLCR Kashima
Задняя подвеска	PPS ³
Центральный амортизатор	KYB PRO 46 HLCR Kashima
Задний амортизатор	KYB PRO 46 HLCR Kashima

Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация
Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Приборная панель	Цифровой дисплей шириной 7,2 дюймов / Сенсорный дисплей диагональю 10,25 дюймов (только весеннее предложение)
Ветровое стекло	Низкое
Разъем(-ы) для подключения визора спереди / сзади	Спереди
USB-разъем для подключения	Да, в передней части багажного отделения
Крепление LinQ	2 пары

* Общая длина транспортного средства без брызговика.

BRUTAL RE



Для езды в условиях глубокого снега

+ Для езды в условиях сугробов и глубокого снега

+ Для езды по дороге и бездорожью



Ярко-красный / Черный

Черный (только весеннее предложение для моделей, оснащенных двигателем с турбонаддувом)

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

850 E-TEC

900 ACE Turbo R

Информация о двигателе

С жидкостным охлаждением,
2-тактный, 3-D R.A.V.E.™

С жидкостным охлаждением,
4-тактный (D.O.H.C.), с
турбонаддувом

Количество цилиндров

2

3

Объем двигателя

849 куб. см

899,0 куб. см

Диаметр цилиндра

82 мм

74 мм

Длина хода поршня

80,4 мм

69,7 мм

Максимальная частота вращения двигателя

7900 об/м

Система подачи топлива

Электронная система непосредственного
впрыска с дополнительными
форсунками

EFI

Рекомендованный вид топлива

Неэтилированный

Минимальное октановое число

95

Объем топливного бака

37 литров

Объем бака для масла (2-тактный)

3,4 литра

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора

pDrive с возможностью быстрой регулировки

pDrive

возможностью быстрой

QRS

Тормозная система

Гидравлическая тормозная система со стальной тормозной
магистралью в оплетке и алюминиевым главным цилиндром

СУХОЙ ВЕС

СУХОЙ ВЕС

252 кг

264 кг

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Рама	Radien ²
Лыжи	Blade DS+
Сиденье	Sport, одноместная модель
Руль	U-образный, алюминиевый, с зацепами, низкий поручень на руле
Проставка руля	120 мм
Стартер	Электрический и ручной (850) Электрический (900 Turbo)
Реверс	RER (850) Электромеханический (900 Turbo)

Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация
Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Приборная панель	Цифровой дисплей шириной 7,2 дюймов/ Сенсорный дисплей диагональю 10,25 дюймов (только весеннее предложение)
Ветровое стекло	Низкое
Разъем(-ы) для подключения визора спереди / сзади	Спереди
USB-разъем для подключения	Да, в передней части багажного отделения
Воздушный радиатор с вентилятором	Да
Крепление LinQ	2 пары

* Общая длина транспортного средства без брызговика.

BRUTAL RE (500 мм)



Для езды в условиях глубокого снега
+ Для езды в условиях сугробов и
глубокого снега
+ Для езды по дороге и бездорожью



Ярко-красный / Черный

Черный (только весеннее предложение для

моделей, оснащенных двигателем с турбонаддувом)

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

850 E-TEC

900 ACE Turbo R

Информация о двигателе

С жидкостным охлаждением,
2-тактный, 3-D R.A.V.E.™

С жидкостным
охлаждением, 4-тактный
(D.O.H.C.), с турбонаддувом

Количество цилиндров

2

3

Объем двигателя

849 куб. см

899,0 куб. см

Диаметр цилиндра

82 мм

74 мм

Длина хода поршня

80,4 мм

69,7 мм

Максимальная частота вращения двигателя

7900 об/м

Система подачи топлива

Электронная система непосредственного
впрыска с дополнительными
форсунками

EFI

Рекомендованный вид топлива

Неэтилированный

Минимальное октановое число

95

Объем топливного бака

42 литра

Объем бака для масла (2-тактный)

3,4 литра

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора

pDrive с возможностью быстрой регулировки

pDrive

Тип ведомого шкива вариатора

QRS

Тормозная система

Гидравлическая тормозная система со стальной тормозной
магистралью в оплетке и алюминиевым главным цилиндром

Сухой вес

Сухой вес

259 кг

283 кг

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Рама	Radien-X
Лыжи	Blade DS+
Сиденье	Brutal, одноместная модель
Руль	U-образный, алюминиевый, с зацепами, низкий поручень на руле
Проставка руля	120 мм
Стартер	Электрический и ручной (850) Электрический (900 Turbo)
Реверс	RER (850) Электромеханический (900 Turbo)

Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация
Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Приборная панель	Цифровой дисплей шириной 7,2 дюймов / Панорамный дисплей диагональю 7,8 дюймов (только весеннее предложение)
Ветровое стекло	Низкое
Разъем(-ы) для подключения визора спереди / сзади	Спереди
USB-разъем для подключения	Да, в передней части багажного отделения
Воздушный радиатор с вентилятором	Да
Крепление LinQ	Пластина Multi-LinQ

* Общая длина транспортного средства без брызговика.

COMMANDER



Для езды по дороге и бездорожью

- + Утилитарная модель
- + Для езды в горах / в условиях глубокого снега
- + Семейный отдых



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®	600R E-TEC	900 ACE	900 ACE Turbo
Информация о двигателе	С жидкостным охлаждением, 2-тактный, 3-D R.A.V.E.™	С жидкостным охлаждением, 4-тактный (D.O.H.C.)	С жидкостным охлаждением, 4-тактный (D.O.H.C.), с турбонаддувом
Количество цилиндров	2	3	
Объем двигателя	599,4 куб. см	899,0 куб. см	
Диаметр цилиндра	72,3 мм	74 мм	
Длина хода поршня	73 мм	69,7 мм	
Максимальная частота вращения двигателя	8100 об/мин	7250 об/мин	7750 об/мин
Система подачи топлива	Электронная система непосредственного впрыска	EFI	
Рекомендованный вид топлива	Неэтилированный	Неэтилированный	
Минимальное октановое число	95	95	
Объем топливного бака	42 литра		
Объем бака для масла (2-тактный)	3,4 литра		

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач	2F/N/R с кнопкой заднего хода		
Тип ведущего шкива вариатора	pDrive с возможностью быстрой регулировки	pDrive со слайдерами	pDrive
Тип ведомого шкива вариатора	QRS		
Тормозная система	Гидравлическая тормозная система со стальной тормозной магистралью в оплетке и алюминиевым главным цилиндром		

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Рама	Radien-X
Лыжи	Blade DS+
Сиденье	Modular, одноместная модель
Руль	U-образный, стальной, с зацепами, низкий поручень на руле
Проставка руля	145 мм
Стартер	Электрический и ручной (E-TEC) Электрический (ACE)
Реверс	RER (E-TEC) Электромеханический (ACE)

ЦВЕТ	 Синий / Черный
------	--

РАЗМЕРЫ

Общая длина транспортного средства*	3240 мм
Общая ширина транспортного средства	1200 мм
Общая высота транспортного средства	1500 мм
Лыжная стойка	996 мм
Номинальная ширина гусеницы	500 мм
Номинальная длина гусеницы	3923 мм
Высота грунтозацепов	44 мм PowderMax

СУХОЙ ВЕС

Сухой вес	265 кг (600R E-TEC) 277 кг (900 ACE) 289 кг (900 ACE Turbo)
-----------	---

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS+ с изогнутыми A-образными рычагами вниз
Передний амортизатор	KYB 36
Задняя подвеска	Шарнирно-сочлененная подвеска EasyRide+ с возможностью регулировки
Центральный амортизатор	KYB 36
Задний амортизатор	KYB 36

Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация
Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Приборная панель	Цифровой дисплей 4,5 дюймов
Ветровое стекло	Сверхвысокое с боковыми дефлекторами
Тягово-сцепное устройство	Стандартная комплектация
Разъем(-ы) для подключения визора спереди / сзади	Спереди
USB-разъем для подключения	Спереди
Воздушный радиатор с вентилятором	Да
Крепление LinQ	Пластина Multi-LinQ

* Общая длина транспортного средства без брызговика.

COMMANDER RE



Для езды по дороге и бездорожью

+ Для езды в горах / в условиях глубокого снега

+ Утилитарная модель

+ Семейный отдых



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

900 ACE Turbo R

Информация о двигателе	С жидкостным охлаждением, 4-тактный (D.O.H.C.), с турбонаддувом
Количество цилиндров	3
Объем двигателя	899,0 куб. см
Диаметр цилиндра	74 мм
Длина хода поршня	69,7 мм
Максимальная частота вращения двигателя	7900 об/м
Система подачи топлива	EFI
Рекомендованный вид топлива	Неэтилированный
Минимальное октановое число	95
Объем топливного бака	42 литра

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач	2F/N/R с кнопкой заднего хода
Тип ведущего шкива вариатора	pDrive
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	Гидравлическая тормозная система со стальной тормозной магистралью в оплетке и алюминиевым главным цилиндром

СУХОЙ ВЕС

СУХОЙ ВЕС	295 кг
-----------	--------

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Рама	Radien-X
Лыжи	Blade DS+
Сиденье	Modular, одноместная модель, с подогревом
Руль	U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, низкий поручень на руле
Проставка руля	145 мм
Стартер	Электрический
Реверс	Электромеханический
Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация

ЦВЕТ

Голубой / Черный

РАЗМЕРЫ

Общая длина транспортного средства*	3240 мм
Общая ширина транспортного средства	1200 мм
Общая высота транспортного средства	1250 мм
Лыжная стойка	996 мм
Номинальная ширина гусеницы	500 мм
Номинальная длина гусеницы	3923 мм
Высота грунтозацепов	44 мм PowderMax / 38 мм Ice Cobra Silent (только весеннее предложение)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS+ с изогнутыми A-образными рычагами внизу
Передний амортизатор	KYB PRO 36 EA-3 R Kashima
Задняя подвеска	EasyRide+ с возможностью регулировки
Центральный амортизатор	KYB 46 Plus Kashima
Задний амортизатор	KYB PRO 46 EA-3 R Kashima

Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Приборная панель	Цифровой дисплей шириной 7,2 дюймов/Панорамный дисплей диагональю 7,8 дюймов (только весеннее предложение)
Ветровое стекло	Низкое
Тягово-сцепное устройство	Стандартная комплектация
Разъем(-ы) для подключения визора спереди / сзади	Спереди
USB-разъем для подключения	Спереди
Воздушный радиатор с вентилятором	Да
Крепление LinQ	Пластина Multi-LinQ

* Общая длина транспортного средства без брызговика.

COMMANDER LIMITED



Для езды по дороге и бездорожью

- + Утилитарная модель
- + Для езды в горах / в условиях глубокого снега
- + Семейный отдых



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

900 ACE

900 ACE Turbo

Информация о двигателе

С жидкостным охлаждением, 4-тактный (D.O.H.C.)

С жидкостным охлаждением, 4-тактный (D.O.H.C.), с турбонаддувом

Количество цилиндров

3

Объем двигателя

899,0 куб. см

Диаметр цилиндра

74 мм

Длина хода поршня

69,7 мм

Максимальная частота вращения двигателя

7250 об/м

7750 об/м

Система подачи топлива

EFI

Рекомендованный вид топлива

Неэтилированный

Минимальное октановое число

95

Объем топливного бака

42 литра

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач

2F/N/R с кнопкой заднего хода

Тип ведущего шкива вариатора

pDrive со слайдерами

pDrive

Тип ведомого шкива вариатора

QRS

Тормозная система

Гидравлическая тормозная система со стальной тормозной магистралью в оплетке и алюминиевым главным цилиндром

СУХОЙ ВЕС

СУХОЙ ВЕС

287 кг (одноместная модель)

298 кг (двухместная модель)

298 кг (одноместная модель)

309 кг (двухместная модель)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Рама	Radien-X
Лыжи	Blade DS+
Сиденье	Modular, одноместная или двухместная модель
Руль	U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, низкий поручень на руле
Проставка руля	145 мм
Стартер	Электрический
Реверс	Электромеханический

Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация
Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Приборная панель	Цифровой дисплей шириной 7,2 дюймов
Ветровое стекло	Сверхвысокое с боковыми дефлекторами
Тягово-сцепное устройство	Стандартная комплектация
Разъем(-ы) для подключения визора спереди / сзади	Спереди и сзади (двухместная модель)
USB-разъем для подключения	Спереди
Воздушный радиатор с вентилятором	Да
Крепление LinQ	Пластина Multi-LinQ

ЦВЕТ

Бронзовый / Черный

РАЗМЕРЫ

Общая длина транспортного средства*	3240 мм
Общая ширина транспортного средства	1200 мм
Общая высота транспортного средства	1280 мм (двухместная модель)
Лыжная стойка	1097 мм (двухместная модель)
Номинальная ширина гусеницы	500 мм
Номинальная длина гусеницы	3923 мм
Высота грунтозацепов	44 мм PowderMax / 38 мм Ice Cobra Silent (только весеннее предложение)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS+ с изогнутыми A-образными рычагами внизу (одноместная модель) LFS+ (2-двухместная модель)
Передний амортизатор	KYB 36 Plus (одноместная модель) KYB 36 Plus R (двухместная модель)
Задняя подвеска	Шарнирно-сочлененная подвеска EasyRide+ с возможностью регулировки
Центральный амортизатор	KYB 46 Plus Kashima
Задний амортизатор	KYB 46 Plus Kashima

* Общая длина транспортного средства без брызговика.

SHREDDER



Для езды в условиях сугробов и глубокого снега
+ Для езды в горах / в условиях глубокого снега



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

600R E-TEC

Информация о двигателе	С жидкостным охлаждением, 2-тактный, 3-D R.A.V.E.™
Количество цилиндров	2
Объем двигателя	599,4 куб. см
Диаметр цилиндра	72,3 мм
Длина хода поршня	73 мм
Максимальная частота вращения двигателя	8100 об/мин
Система подачи топлива	Электронная система непосредственного впрыска
Рекомендованный вид топлива	Неэтилированный
Минимальное октановое число	95
Объем топливного бака	37 литров
Объем бака для масла (2-тактный)	3,4 литра

ЦВЕТ

Ярко-красный / Черный

РАЗМЕРЫ

Общая длина транспортного средства*	3060 мм (3700) 3190 мм (3900)
Общая ширина транспортного средства	1120 мм
Общая высота транспортного средства	1280 мм
Лыжная стойка	921 мм
Номинальная ширина гусеницы	381 мм
Номинальная длина гусеницы	3705 мм 3923 мм
Высота грунтозацепов	64 мм PowderMax

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	pDrive с возможностью быстрой регулировки
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	Гидравлическая тормозная система со стальной тормозной магистралью в оплетке и алюминиевым главным цилиндром

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS
Передний амортизатор	KYB 36
Задняя подвеска	PPS ² -DS+
Центральный амортизатор	KYB 36
Задний амортизатор	KYB 36

СУХОЙ ВЕС

СУХОЙ ВЕС	3700: 194 кг 3900: 198 кг
-----------	------------------------------

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Рама	Radien ²
Лыжи	Blade DS+
Сиденье	Mountain Light, одноместная модель
Руль	U-образный, алюминиевый, с зацепами, низкий поручень на руле
Проставка руля	120 мм
Стартер	Ручной и электрический (только весеннее предложение)

Реверс	RER
Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация
Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Приборная панель	Цифровой дисплей 4,5 дюймов
USB-разъем для подключения	Да, в передней части багажного отделения
Крепление LinQ	2 пары

* Общая длина транспортного средства без брызговика.

SHREDDER RE



Для езды в условиях сугробов и
глубокого снега
+ Для езды в горах / в условиях
глубокого снега



Ярко-красный / Черный

Черный (только весеннее предложение для моделей,
оснащенных двигателем с турбонаддувом)

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

600R E-TEC

850 E-TEC

850 E-TEC Turbo R

Информация о двигателе

С жидкостным охлаждением, 2-
тактный, 3-D R.A.V.E.™

С жидкостным
охлаждением, 2-
тактный, с
турбонаддувом, 3-D
R.A.V.E.™

Количество цилиндров

2

Объем двигателя

599,4 куб. см

849 куб. см

Диаметр цилиндра

72,3 мм

82 мм

Длина хода поршня

73 мм

80,4 мм

Максимальная частота вращения двигателя

8100 об/мин

7900 об/мин

Система подачи топлива

Электронная система
непосредственного впрыска

Электронная система непосредственного
впрыска с дополнительными форсунками

Рекомендованный вид топлива

Неэтилированный

Минимальное октановое число

95

Объем топливного бака

37 литров

Объем бака для масла (2-тактный)

3,4 литра

ЦВЕТ

РАЗМЕРЫ

Общая длина транспортного средства*

3060 мм (3700)
3190 мм (3900)

Общая ширина транспортного средства

1120 мм

Общая высота транспортного средства

1280 мм

Лыжная стойка

921 мм

Номинальная ширина гусеницы

381 мм

Номинальная длина гусеницы

3705 мм
3923 мм (64 мм)
3912 мм (76 мм)

Высота грунтозацепов

64 мм PowderMax
76 мм PowderMax X-Light
(только весеннее предложение 3900)

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора

pDrive с возможностью быстрой регулировки

Тип ведомого шкива вариатора

QRS

Тормозная система

Гидравлическая тормозная система со стальной тормозной магистралью в оплетке,
регулируемым рычагом ручного тормоза и алюминиевым главным цилиндром

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

LFS

Передний амортизатор

KYB PRO 40 EA-3 Kashima

Задняя подвеска

PPS² -DS+

Центральный амортизатор

KYB 46 Plus Kashima

Задний амортизатор

KYB PRO 46 EA-3 R Kashima

СУХОЙ ВЕС

СУХОЙ ВЕС

3700: 208 кг

3700: 215 кг
3900: 219 кг

3700: 222 кг
3900: 226 кг

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Рама

Radien²

Лыжи

Blade DS+

Сиденье

Mountain Light, одноместная модель

Руль

U-образный, алюминиевый, с зацепами,
низкий поручень на руле

Проставка руля

120 мм

Стартер

Ручной с электрической системой SHOT (только
весеннее предложение для модели 3700)

Реверс

RER

Обогрев рычага дроссельной заслонки

Стандартная комплектация

Рукоятки с обогревом

Стандартная комплектация

Приборная панель

Цифровой дисплей 4,5 дюймов /
сенсорный дисплей диагональю
10,25 дюймов (только для эксплуатации весной)

USB-разъем для подключения

Да, в передней части багажного отделения

Крепление LinQ

2 пары

* Общая длина транспортного средства без брызговика.

SHREDDER DS



Для езды в условиях сугробов и глубокого снега
+ Для езды в горах / в условиях глубокого снега



Красно-черный с серебром / Черный
Черный (только весеннее предложение для
моделей, оснащенных двигателем с турбонаддувом)

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

850 E-TEC

850 E-TEC Turbo R

Информация о двигателе

С жидкостным
охлаждением, 2-тактный,
3-D R.A.V.E.™

С жидкостным охлаждением,
2-тактный,
с турбонаддувом,
3-D R.A.V.E.™

Количество цилиндров

2

Объем двигателя

849 куб. см

Диаметр цилиндра

82 мм

Длина хода поршня

80,4 мм

Максимальная частота вращения двигателя

7900 об/м

Система подачи топлива

Электронная система непосредственного
впрыска с дополнительными форсунками

Рекомендованный вид топлива

Неэтилированный

Минимальное октановое число

95

Объем топливного бака

37 литров

Объем бака для масла (2-тактный)

3,4 литра

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора

pDrive с возможностью быстрой регулировки

Тип ведомого шкива вариатора

QRS

Тормозная система

Гидравлическая тормозная система со стальной тормозной
магистралью в оплетке с регулируемым рычагом ручного
тормоза и алюминиевым главным цилиндром

СУХОЙ ВЕС

СУХОЙ ВЕС

3900: 204 кг

3900: 211 кг
4100: 216 кг

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Рама

Radien²

Лыжи

Blade DS+

Сиденье

Mountain Light, одноместная модель

Руль

U-образный, алюминиевый, с зацепами,
низкий поручень на руле

Проставка руля

120 мм

Стартер

Ручной с электрической системой SHOT (только
весеннее предложение для модели 3900)

Реверс

RER

Обогрев рычага дроссельной заслонки

Стандартная комплектация

Рукоятки с обогревом

Стандартная комплектация

Приборная панель

Цифровой дисплей 4,5 дюймов / сенсорный
дисплей диагональю 10,25 дюймов (только
весеннее предложение)

USB-разъем для подключения

Да, в передней части багажного отделения

Крепление LinQ

2 пары

ЦВЕТ

РАЗМЕРЫ

Общая длина транспортного средства*

3190 мм (3900)
3335 мм (4100)

Общая ширина транспортного средства

1055 мм

Общая высота транспортного средства

1280 мм

Лыжная стойка

863 мм

Номинальная ширина гусеницы

381 мм

Номинальная длина гусеницы

3912 мм
4178 мм (только весеннее
предложение)

Высота грунтозацепов

76 мм PowderMax
X-Light

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

LFS

Передний амортизатор

KYB 36 Plus Kashima

Задняя подвеска

PPS² -DS+

Центральный амортизатор

KYB 36 Plus Kashima

Задний амортизатор

KYB 36 Plus Kashima

* Общая длина транспортного средства без брызговика.

49 RANGER



Для езды в горах / в
условиях глубокого снега
+Для езды по дороге и бездорожью
+Утилитарная модель



ДВИГАТЕЛЬ ROTAХ*

	600 ACE	600 EFI
Информация о двигателе	С жидкостным охлаждением, 4-тактный (D.O.H.C.)	С жидкостным охлаждением, 2-тактный,
Количество цилиндров	2	
Объем двигателя	600 куб. см	599,4 куб. см
Диаметр цилиндра	74 мм	72,3 мм
Длина хода поршня	69,7 мм	73 мм
Максимальная частота вращения двигателя	7250 об/м	7500 об/м
Система подачи топлива	EFI	
Рекомендованный вид топлива	Неэтилированный	
Минимальное октановое число	95	
Объем топливного бака	37 литров	

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	eDrive II	pDrive
Тип ведомого сцепления	QRS	
Тормозная система	Гидравлическая тормозная система со стальной тормозной магистралью в оплетке и алюминиевым главным цилиндром	

СУХОЙ ВЕС

СУХОЙ ВЕС	238 кг	229 кг
-----------	--------	--------

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Рама	Radien (EFI) Radien- X (ACE)	Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация
Лыжи	Blade DS+	Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Сиденье	Sport, одноместная модель	Приборная панель	Цифровой дисплей 4,5 дюймов
Руль	U-образный, стальной, с зацепами	Ветровое стекло	Среднее с боковыми дефлекторами
Проставка руля	145 мм	Разъем(-ы) для подключения визора спереди / сзади	Спереди
Стартер	Электрический и ручной (EFI) Электрический (ACE)	USB-разъем для подключения	Да, в передней части багажного отделения
Реверс	RER (EFI) Механический (ACE)	Воздушный радиатор с вентилятором	Да
		Крепление LinQ	Пластина Multi-LinQ

ЦВЕТ

Ярко-красный / Черный

РАЗМЕРЫ

Общая длина транспортного средства*	3330 мм (ACE) 3270 мм (EFI)
Общая ширина транспортного средства	1200 мм
Общая высота транспортного средства	1340 мм
Лыжная стойка	996 мм
Номинальная ширина гусеницы	406 мм
Номинальная длина гусеницы	3923 мм
Высота грунтозацепов	38 мм DSG

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS+
Передний амортизатор	KYB 36
Задняя подвеска	PPS ² -DS+
Центральный амортизатор	KYB 36
Задний амортизатор	KYB 36

* Общая длина транспортного средства без брызговика.

49 RANGER PRO



- Для езды в горах / в условиях глубокого снега
 + Для езды в условиях сугробов и глубокого снега
 + Для езды по дороге и бездорожью
 + Утилитарная модель



Серебряный / Черный
/ Оранжевый

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

	600R E-TEC	850 E-TEC
Информация о двигателе	С жидкостным охлаждением, 2-тактный, 3-D R.A.V.E.™	
Количество цилиндров	2	
Объем двигателя	599,4 куб. см	849 куб. см
Диаметр цилиндра	72,3 мм	82 мм
Длина хода поршня	73 мм	80,4 мм
Максимальная частота вращения двигателя	8100 об/мин	7900 об/мин
Система подачи топлива	Электронная система непосредственного впрыска	Электронная система непосредственного впрыска с дополнительными форсунками
Рекомендованный вид топлива	Неэтилированный	
Минимальное октановое число	95	
Объем топливного бака	37 литров	
Объем бака для масла (2-тактный)	3,4 литра	

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	pDrive с возможностью
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	Гидравлическая тормозная система со стальной тормозной магистралью в оплетке и алюминиевым главным цилиндром

СУХОЙ ВЕС

Сухой вес	240 кг	249 кг
-----------	--------	--------

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Рама	Radien ²
Лыжи	Blade DS+
Сиденье	Sport, одноместная модель (с подогревом)
Руль	U-образный, стальной, с зацепами, низкий поручень на руле
Проставка руля	145 мм
Стартер	Электрический и ручной
Реверс	RER
Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация

ЦВЕТ

РАЗМЕРЫ

Общая длина транспортного средства*	3385 мм
Общая ширина транспортного средства	1120 мм
Общая высота транспортного средства	1320 мм
Лыжная стойка	921 мм
Номинальная ширина гусеницы	406 мм
Номинальная длина гусеницы	3923 мм
Высота грунтозацепов	64 мм PowderMax

ПОДВЕСКА

	LFS
Передняя подвеска	с изогнутыми A-образными рычагами внизу
Передний амортизатор	KYB 36
Задняя подвеска	PPS ² -DS+
Центральный амортизатор	KYB 36
Задний амортизатор	KYB 36

Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Приборная панель	Цифровой дисплей шириной 7,2 дюймов
Ветровое стекло	Среднее с боковыми дефлекторами
Тягово-сцепное устройство	Стандартная комплектация
Разъем(-ы) для подключения визора спереди / сзади	Спереди
USB-разъем для подключения	Да, в передней части багажного отделения
Воздушный радиатор с вентилятором	Да
Крепление LinQ	Пластина Multi-LinQ

* Общая длина транспортного средства без брызговика.

59 RANGER



Утилитарная модель
+Для езды по дороге и бездорожью
+Для езды в условиях глубокого снега
+Семейный отдых



ROTAX® ENGINE	600 ACE	600 EFI
Информация о двигателе	С жидкостным охлаждением, 4-тактный (D.O.H.C.)	С жидкостным охлаждением, 2-тактный
Количество цилиндров	2	
Объем двигателя	600 куб. см	599,4 куб. см
Диаметр цилиндра	74 мм	72,3 мм
Длина хода поршня	69,7 мм	73 мм
Максимальная частота вращения двигателя	7250 об/мин	7500 об/мин
Система подачи топлива	EFI	
Рекомендованный вид топлива	Неэтилированный	
Минимальное октановое число	95	
Объем топливного бака	42 литра	
Объем бака для масла (2-тактный)		3,4 литров

ТРАНСМИССИЯ		
Тип ведущего шкива вариатора	eDrive II	pDrive
Тип ведомого шкива вариатора	QRS	
Тормозная система	Гидравлическая тормозная система со стальной тормозной магистралью в оплетке и алюминиевым главным цилиндром	

СУХОЙ ВЕС		
СУХОЙ ВЕС	247 кг (ACE) 241 кг (EFI)	241 кг

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Рама	Radien-X
Лыжи	Blade DS+
Сиденье	Modular, одноместная модель
Руль	U-образный, стальной, с защелками
Проставка руля	145 мм
Стартер	Электрический и ручной (EFI) Электрический (ACE) RER (EFI)
Реверс	Электромеханический (ACE)

ЦВЕТ	Ярко-красный / Черный
------	-----------------------

РАЗМЕРЫ	
Общая длина транспортного средства*	3240 мм
Общая ширина транспортного средства	1200 мм
Общая высота транспортного средства	1500 мм
Лыжная стойка	996 мм
Номинальная ширина гусеницы	500 мм
Номинальная длина гусеницы	3923 мм
Высота грунтозацепов	38 мм

ПОДВЕСКА	
Передняя подвеска	LFS+
Передний амортизатор	KYB 36
Задняя подвеска	EasyRide+
Центральный амортизатор	KYB 36
Задний амортизатор	KYB 36

Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация
Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Приборная панель	Цифровой дисплей 4,5 дюймов
Ветровое стекло	Сверхвысокое с боковыми дефлекторами
Разъем(-ы) для подключения визора спереди / сзади	Спереди
USB-разъем для подключения	Да, в передней части багажного отделения
Воздушный радиатор с вентилятором	Да
Крепление LinQ	Пластина Multi-LinQ

* Общая длина транспортного средства без брызговика.

59 RANGER PRO



Утилитарная модель

- + Для езды по дороге и бездорожью
- + Для езды в условиях глубокого снега
- + Семейный отдых



Серебряный / Черный
/ Оранжевый

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

600 ACE

Информация о двигателе	С жидкостным охлаждением, 4-тактный (D.O.H.C.)
Количество цилиндров	2
Объем двигателя	600 куб. см
Диаметр цилиндра	74 мм
Длина хода поршня	69,7 мм
Максимальная частота вращения двигателя	7250 об/мин
Система подачи топлива	EFI
Рекомендованный вид топлива	Неэтилированный
Минимальное октановое число	95
Объем топливного бака	42 литра

ЦВЕТ

РАЗМЕРЫ

Общая длина транспортного средства*	3240 мм
Общая ширина транспортного средства	1200 мм
Общая высота транспортного средства	1500 мм
Лыжная стойка	996 мм
Номинальная ширина гусеницы	500 мм
Номинальная длина гусеницы	3923 мм
Высота грунтозацепов	44 мм

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач	2F/N/R с кнопкой заднего хода
Тип ведущего шкива вариатора	eDrive II
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	Гидравлическая тормозная система со стальной тормозной магистралью в оплетке

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS+ с изогнутыми A-образными рычагами вниз
Передний амортизатор	KYB 36
Задняя подвеска	Шарнирно-сочлененная подвеска EasyRide+
Центральный амортизатор	KYB 36
Задний амортизатор	KYB 36

Сухой вес

Сухой вес	263 кг
-----------	--------

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Рама	Radien-X
Лыжи	Blade DS+
Сиденье	Modular, одноместная модель, с подогревом
Руль	U-образный, стальной, с зацепами, низкий поручень на руле
Проставка руля	145 мм
Стартер	Электрический
Реверс	Электромеханический

Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация
Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Приборная панель	Цифровой дисплей шириной 7,2 дюймов
Ветровое стекло	Сверхвысокое с боковыми дефлекторами
Тягово-сцепное устройство	Стандартная комплектация
Разъем(-ы) для подключения визора спереди / сзади	Спереди
USB-разъем для подключения	Да, в передней части багажного отделения
Воздушный радиатор с вентилятором	Да
Крепление LinQ	Пластина Multi-LinQ

* Общая длина транспортного средства без брызговика.

59 RANGER ALPINE



Для эксплуатации в тяжелых условиях
+ Утилитарная модель
+ Для езды по дороге и бездорожью
+ Для езды в горах / в условиях
глубокого снега



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX* 900 ACE **ЦВЕТ** Белый / Оранжевый / Черный

Информация о двигателе	С жидкостным охлаждением, 4-тактный (D.O.H.C.)
Количество цилиндров	3
Объем двигателя	899,0 куб. см
Диаметр цилиндра	74 мм
Длина хода поршня	69,7 мм
Максимальная частота вращения двигателя	7250 об/м
Система подачи топлива	EFI
Рекомендованный вид топлива	Неэтилированный
Минимальное октановое число	95
Объем топливного бака	42 литра

РАЗМЕРЫ	
Общая длина транспортного средства*	3240 мм
Общая ширина транспортного средства	1280 мм
Общая высота транспортного средства	1470 мм
Лыжная стойка	1080 мм
Номинальная ширина гусеницы	500 мм
Номинальная длина гусеницы	3923 мм
Высота грунтозацепов	38 мм Шипованная гусеница Ice Cobra

ТРАНСМИССИЯ	
Коробка передач	2F/N/R с кнопкой заднего хода
Тип ведущего шкива вариатора	pDrive со слайдерами
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	Гидравлическая тормозная система со стальной тормозной магистралью в оплетке и алюминиевым главным цилиндром

ПОДВЕСКА	
Передняя подвеска	LFS
Передний амортизатор	KYB 36
Задняя подвеска	Шарнирно-сочлененная подвеска EasyRide+ с возможностью регулировки и блокировкой
Центральный амортизатор	KYB 36
Задний амортизатор	KYB 36

Сухой вес	
Сухой вес	291 кг

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	
Рама	Radien-X
Лыжи	Blade DS+
Сиденье	Modular, одноместная модель, с подогревом
Руль	U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, низкий поручень на руле
Проставка руля	145 мм
Стартер	Электрический
Реверс	Электромеханический
Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация
Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Приборная панель	Цифровой дисплей шириной 7,2 дюймов
Ветровое стекло	Сверхвысокое с боковыми дефлекторами
Тягово-сцепное устройство	Стандартная комплектация
Разъем(-ы) для подключения визора спереди / сзади	Спереди и сзади
USB-разъем для подключения	Да, в передней части багажного отделения
Воздушный радиатор с вентилятором	Да

* Общая длина транспортного средства без брызговика.

69 RANGER ALPINE



Для эксплуатации в тяжелых условиях

- + Утилитарная модель
- + Для езды в горах / в условиях глубокого снега
- + Для езды по дороге и бездорожью



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

900 ACE Turbo

Информация о двигателе

С жидкостным охлаждением, 4-тактный (D.O.H.C.), с турбонаддувом

Количество цилиндров	3
Объем двигателя	899,0 куб. см
Диаметр цилиндра	74 мм
Длина хода поршня	69,7 мм
Максимальная частота вращения двигателя	7750 об/мин
Система подачи топлива	EFI
Рекомендованный вид топлива	Неэтилированный
Минимальное октановое число	95
Объем топливного бака	42 литра

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач	2F/N/R с кнопкой заднего хода
Тип ведущего шкива вариатора	pDrive
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	Гидравлическая тормозная система со стальной тормозной магистралью в оплетке и алюминиевым главным цилиндром

СУХОЙ ВЕС

СУХОЙ ВЕС	316 кг
-----------	--------

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Рама	Radien-X
Лыжи	Blade DS+
Сиденье	Modular, одноместная модель, с подогревом
Руль	U-образный, стальной, с зацепами, низкий поручень на руле
Проставка руля	145 мм
Стартер	Электрический
Реверс	Электромеханический

ЦВЕТ

Белый / Оранжевый / Черный

РАЗМЕРЫ

Общая длина транспортного средства*	3240 мм
Общая ширина транспортного средства	1280 мм
Общая высота транспортного средства	1500 мм
Лыжная стойка	1080 мм
Номинальная ширина гусеницы	600 мм
Номинальная длина гусеницы	3968 мм
Высота грунтозацепов	38 мм Шипованная гусеница Ice Cobra

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS
Передний амортизатор	KYB 36
Задняя подвеска	EasyRide Alpine
Центральный амортизатор	KYB 36
Задний амортизатор	2 x KYB 36

* Общая длина транспортного средства без брызговика.

69 RANGER PRO



- Для эксплуатации в тяжелых условиях
- + Утилитарная модель
 - + Для езды в горах / в условиях глубокого снега
 - + Для езды по дороге и бездорожью



Оранжевый/
Серебряный / Черный

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX*	900 ACE	900 ACE Turbo
Информация о двигателе	С жидкостным охлаждением, 4-тактный (D.O.H.C.)	
Количество цилиндров	3	
Объем двигателя	899,0 куб. см	
Диаметр цилиндра	74 мм	
Длина хода поршня	69,7 мм	
Максимальная частота вращения двигателя	7250 об/м	7750 об/м
Система подачи топлива	EFI	
Рекомендованный вид топлива	Неэтилированный	
Минимальное октановое число	95	
Объем топливного бака	42 литра	

ТРАНСМИССИЯ	
Коробка передач	2F/N/R с кнопкой заднего хода
Тип ведущего шкива вариатора	pDrive со слайдерами
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	Гидравлическая тормозная система со стальной тормозной магистралью в оплетке и алюминиевым главным цилиндром

СУХОЙ ВЕС	
СУХОЙ ВЕС	304 кг
	309 кг

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	
Рама	Radien-X
Лыжи	Blade DS+
Сиденье	Modular, одноместная модель, с подогревом
Руль	U-образный, стальной, с зацепами, низкий поручень на руле
Проставка руля	145 мм
Стартер	Электрический
Реверс	Электромеханический
Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация
Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Приборная панель	Цифровой дисплей шириной 7,2 дюймов
Ветровое стекло	Сверхвысокое с боковыми дефлекторами
Тягово-сцепное устройство	Стандартная комплектация
Разъем(-ы) для подключения визора спереди / сзади	Спереди
USB-разъем для подключения	Да, в передней части багажного отделения
Воздушный радиатор с вентилятором	Да
Крепление LinQ	Пластина Multi-LinQ

* Общая длина транспортного средства без брызговика.

РАЗМЕРЫ	
Общая длина транспортного средства*	3250 мм
Общая ширина транспортного средства	1200 мм
Общая высота транспортного средства	1450 мм
Лыжная стойка	996 мм
Номинальная ширина гусеницы	600 мм
Номинальная длина гусеницы	3923 мм
Высота грунтозацепов	38 мм

ПОДВЕСКА	
Передняя подвеска	LFS+ с изогнутыми A-образными рычагами вниз
Передний амортизатор	KYB 36
Задняя подвеска	Шарнирно-сочлененная подвеска EasyRide+
Центральный амортизатор	KYB 36
Задний амортизатор	KYB 36

МОДЕЛИ И ПЛАТФОРМЫ

2025

Radien²

RAVE GLS 850 E-TEC Turbo R
RAVE RE 850 ETEC
RAVE RE 600R E-TEC
RAVE RE 600R E-TEC с пакетом Enduro Xterrain

Xterrain RE 850 E-TEC Turbo R
Xterrain RE 850 E-TEC
Xterrain RE 900 ACE Turbo R
Xterrain 600R E-TEC

49 Ranger PRO 600R E-TEC
49 Ranger PRO 850 E-TEC

Adventure Electric
Adventure Limited 900 ACE
Adventure Limited 900 ACE Turbo

Brutal RE 850 E-TEC, 400 мм
Brutal RE 900 ACE Turbo R, 400 мм

Radien² Deep Snow Shredder 3700 600R ETEC

Shredder 3900 600R ETEC

Shredder RE 3700 600R ETEC
Shredder RE 3700 850 ETEC
Shredder RE 3700 850 ETEC Turbo R
Shredder RE 3900 850 ETEC
Shredder RE 3900 850 ETEC Turbo R
Shredder DS 3900 850 ETEC
Shredder DS 3900 850 ETEC Turbo R
Shredder DS 4100 850 ETEC Turbo R

Radien

Xterrain 600 EFI
49 Ranger 600 EFI

Radien-X 400 мм

Adventure 600 ACE
Adventure LX 600 ACE
49 Ranger 600 ACE

Radien-X 500 мм

Brutal RE 850 E-TEC, 500 мм
Brutal RE 900 ACE Turbo R, 500 мм
Commander RE 900 ACE Turbo R
Commander 600R ETEC
Commander 900 ACE
Commander 900 ACE Turbo
Commander Limited 900 ACE
Commander Limited 900 ACE Turbo
59 Ranger 600 ACE
59 Ranger 600 EFI
59 Ranger PRO 600 ACE
59 Ranger Alpine 900 ACE

Radien-X 600 мм

69 Ranger PRO 900 ACE
69 Ranger PRO 900 ACE Turbo
69 Ranger Alpine 900 ACE Turbo

2024

Radien²

Xterrain RE 3700 850 E-TEC
Xterrain 3700 600R E-TEC
Shredder RE 3700 600R E-TEC
Shredder RE 3700 850 E-TEC
Shredder RE 3700 850 E-TEC Turbo R
Shredder RE 3900 850 E-TEC
Shredder RE 3900 850 E-TEC Turbo R
Shredder 3900 600R E-TEC

Shredder DS 3900 850 E-TEC
Shredder DS 3900 850 E-TEC Turbo R
Shredder DS 4100 850 E-TEC Turbo R

Rave RE 850 E-TEC
Rave RE 600R E-TEC

Rave Enduro 600R E-TEC

49 Ranger PRO 600R E-TEC
49 Ranger PRO 850 E-TEC

Radien

Xterrain 3700 600 EFI

Radien-X (400 мм)

Xterrain RE 3700 900 ACE Turbo R
Adventure 600 ACE
Adventure SC 900 ACE
Adventure SC 900 ACE Turbo
Adventure LX 600 ACE
49 Ranger 600 ACE
49 Ranger ST 900 ACE
49 Ranger ST 900 ACE Turbo

Radien-X (500 мм)

Xterrain Brutal 3900 850 E-TEC
Commander RE 900 ACE Turbo R
Commander 600R E-TEC
Commander 900 ACE
Commander 900 ACE Turbo
Commander Limited 900 ACE
Commander Limited 900 ACE Turbo
Commander Grand Tourer 900 ACE Turbo
Commander Grand Tourer 900 ACE Turbo R
59 Ranger 600 ACE 600 ACE
59 Ranger 600 EFI 600 EFI
59 Ranger Alpine 900 ACE

Radien-X (600 мм)

69 Ranger 900 ACE
69 Ranger Limited 900 ACE Turbo
69 Ranger SnowCruiser 900 ACE Turbo R
69 Ranger Alpine 900 ACE Turbo

2023

Radien²

Shredder RE 3700 850 E-TEC
Shredder RE 3700 850 E-TEC Turbo R
Shredder RE 3900 850 E-TEC
Shredder RE 3900 850 E-TEC Turbo R
Shredder DS 3900 850 E-TEC
Shredder DS 3900 850 E-TEC Turbo R
Shredder DS 4100 850 E-TEC Turbo R

Radien

Xterrain 3700 600 EFI
Xterrain 3700 600R E-TEC
Xterrain 3900 600 EFI
Xterrain 3900 600R E-TEC
Xterrain PRO 3900 600R E-TEC
Xterrain PRO 3900 850 E-TEC
Xterrain RE 3700 850 E-TEC
Shredder 3900 600R E-TEC
Rave RE 600R E-TEC
Rave RE 850 E-TEC
Rave Enduro 600R E-TEC
49 Ranger PRO 600R E-TEC

Radien-X (400 мм)

49 Ranger 600 ACE
49 Ranger ST 900 ACE
49 Ranger ST 900 ACE Turbo
Xterrain RE 3700 900 ACE Turbo R
Adventure 600 ACE
Adventure LX 600 ACE
Adventure SC 900 ACE
Adventure SC 900 ACE Turbo

Radien-X (500 мм)

Commander 600R E-TEC
Commander 900 ACE
Commander 900 ACE Turbo
Commander 900 ACE Turbo
Commander Limited 900 ACE
Commander Limited 900 ACE Turbo
Commander GLX 900 ACE Turbo R
Commander Grand Tourer 900 ACE Turbo
Commander Grand Tourer 900 ACE Turbo R
Xterrain Brutal 850 E-TEC
59 Ranger 600 ACE
59 Ranger 600 EFI
59 Ranger Alpine 900 ACE

Radien-X (600 мм)

69 Ranger 900 ACE
69 Ranger Limited 900 ACE Turbo
69 Ranger Limited 900 ACE Turbo R
69 Ranger SnowCruiser 900 ACE Turbo R
69 Ranger Alpine 900 ACE Turbo

LYNX 2025

СПЕЦИФИКАЦИИ

		Rave			Adventure			
								
		RE	RE с пакетом Enduro	GLS	LX	Limited	Electric	
ЦВЕТ		Ярко-красный / Черный	Ярко-красный / Черный	Оранжевый / Черный	Ярко-красный / Черный	Ярко-красный / Черный	Бронзовый / Черный	Ярко-красный / Белый
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ	Рама	Radien ²	Radien ²	Radien ²	Radien-X	Radien-X	Radien ²	Radien ²
	Лыжи	Blade XC+	Blade XC+	Blade XC+	Blade DS+	Blade DS+	Blade DS+	Pilot 5.7 SLT
	Сиденье	Sport, одноместная модель	Sport,одноместная модель	Sport,одноместная модель	Sport, одноместная модель	Двухместная модель	Sport, одноместная или двухместная модель (с подогревом)	Двухместная модель
	Руль	U-образный, алюминиевый, с зацепами	U-образный, алюминиевый, с зацепами	U-образный, алюминиевый, с зацепами	U-образный, стальной, с зацепами	U-образный, стальной, с зацепами	U-образный, стальной, с зацепами	Стандартный с J-образными рукоятками
	Стартер	Ручной и электрический (только весеннее предложение)	Ручной	Ручной с SHOT	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический
	Реверс	RER	RER	RER	Механический	Механический	Электро-механический	Да
	Ветровое стекло	Низкое	Низкое	Низкое	Среднее с боковыми дефлекторами	Сверхвысокое с боковыми дефлекторами	Среднее с боковыми дефлекторами	Сверхвысокое
	Воздушный радиатор с вентилятором				Да			
ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ		Цифровой дисплей шириной 7,2 дюймов / Сенсорный дисплей диагональю 10,25 дюймов (только весеннее предложение)	Цифровой дисплей шириной 7,2 дюймов	Сенсорный дисплей диагональю 10,25 дюймов	Цифровой дисплей 4,5 дюймов	Цифровой дисплей 4,5 дюймов	Цифровой дисплей шириной 7,2 дюймов / Сенсорный дисплей диагональю 10,25 дюймов (только весеннее предложение для моделей, оснащенных двигателем с турбонаддувом)	Сенсорный дисплей диагональю 10,25 дюймов
ПОДВЕСКА	Передняя подвеска	LFS+	LFS+	LFS+	LFS+	LFS+	LFS+	LFS+
	Передний амортизатор	KYB PRO 46 HLCR Kashima	KYB PRO 46 HLCR Kashima	KYB PRO 46 HLCR Kashima	KYB 36	KYB 36	KYB 36 Plus R	Motion Control
	Задняя подвеска	PPS ³	PPS ³	PPS ³	PPS ³	PPS ³	PPS ³	Улучшенная SC-5
	Центральный амортизатор	KYB PRO 46 HLCR Kashima	KYB PRO 46 HLCR Kashima	KYB PRO 46 HLCR Kashima	KYB 36	KYB 36	KYB 36 Plus Kashima	Motion Control
	Задний амортизатор	KYB PRO 46 HLCR Kashima	KYB PRO 46 HLCR Kashima	KYB PRO 46 HLCR Kashima	KYB 36	KYB 36	KYB 46 Plus Kashima	KYB 36
ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®		600R E-TEC 850 E-TEC	600R E-TEC	850 E-TEC Turbo R	600 ACE	600 ACE	900 ACE 900 ACE Turbo	ROTAX E-POWER
Объем топливного бака		37 литров	37 литров	37 литров	37 литров	37 литров	37 литров	
ГУСЕНИЧНАЯ СИСТЕМА	Номинальная длина гусеницы	3487 мм	3269 мм	3487 мм	3705 мм	3487 мм	3705 мм	3048 мм
	Номинальная ширина гусеницы	381 мм	381 мм	381 мм	381 мм	381 мм	381 мм	356 мм
	Высота грунтозацепов	41 мм Cobra 38 мм шипованная гусеница Ice Ripper XT (только весеннее предложение)	41 мм Cobra	38 мм шипованная гусеница Ice Ripper XT	41 мм Cobra	32 мм Ripsaw	41 мм Cobra	19 мм High-Efficiency
РАЗМЕРЫ	Лыжная стойка	1097 мм	1097 мм	1097 мм	1097 мм	1097 мм	1097 мм	1097 мм
	Общая длина транспортного средства*	3040 мм	2920 мм	3040 мм	3160 мм	3060 мм	3180 мм	2940 мм
	Общая ширина транспортного средства	1270 мм	1270 мм	1270 мм	1280 мм	1280 мм	1280 мм	1250 мм
	Общая высота транспортного средства	1140 мм	1140 мм	1140 мм	1280 мм	1470мм	1320 мм	1470 мм
	(Сухой) вес	220 кг 231 кг	219 кг	241 кг	227 кг	240 кг	900 ACE: 247 кг (одноместная модель) 258 кг (двухместная модель) 900 ACE Turbo: 252 кг (одноместная модель) 263 кг (двухместная модель)	245 кг

Xterrain		Brutal		Commander		
						
RE		RE RE (500 мм)		Limited RE		
Оранжевый / Черный		Ярко-красный / Черный Черный (только весеннее предложение для моделей, оснащенных двигателем с турбонаддувом)		Синий / Черный Бронзовый / Черный Голубой / Черный		
Radien ² (600R) Radien (600 EFI)		Radien ² Radien-X		Radien-X Radien-X Radien-X		
Blade XC+		Blade DS+ Blade DS+		Blade DS+ Blade DS+ Blade DS+		
Sport, одностная модель		Sport, одностная модель Brutal, одностная модель		Modular, одностная модель Modular, одностная или двухместная модель (с подогревом) Modular, одностная модель, с подогревом		
U-образный, алюминиевый, с зацепами, низкий поручень на руле		U-образный, алюминиевый, с зацепами, низкий поручень на руле		U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, низкий поручень на руле		
Электрический и ручной		Электрический и ручной (850) Электрический (900 Turbo)		Электрический и ручной (600R) Электрический (900, 900 Turbo)		
RER		RER (850) Электромеханический (900 Turbo)		RER (600R E-TEC) Электромеханический (ACE)		
Низкое		Низкое		Сверхвысокое с боковыми дефлекторами		
		Да		Да		
Цифровой дисплей 4,5 дюймов		Цифровой дисплей шириной 7,2 дюймов Сенсорный дисплей диагональю 10,25 дюймов (только весеннее предложение)		Цифровой дисплей 4,5 дюймов		
LFS+		LFS+		LFS+ с изогнутыми A-образными рычагами внизу		
KYB 36		KYB PRO 36 EA-3 R Kashima		KYB 36 KYB 36 Plus (одностная модель) KYB KYB PRO 36 EA-3 R Kashima		
PPS3		PPS ² -DS+		Шарнирно-сочлененная подвеска EasyRide+ с возможностью регулировки		
KYB 36		KYB 46 Plus Kashima		KYB 36 KYB 46 Plus Kashima KYB 46 Plus Kashima		
KYB 36		KYB PRO 46 EA-3 R Kashima		KYB 36 KYB 46 Plus Kashima KYB PRO 46 EA-3 R Kashima		
600R E-TEC 600 EFI		850 E-TEC 900 ACE Turbo R		600R E-TEC 900 ACE 900 ACE Turbo		
37 литров		37 литров		42 литра		
3705 мм		3923 мм		3923 мм		
406 мм		406 мм		500 мм		
51 мм PowderMax		64 мм PowderMax		44 мм PowderMax / 38 мм Ice Cobra Silent (только весеннее предложение)		
1097 мм		996 мм		996 мм		
3180 мм		3250 мм		3240 мм		
1270 мм		1200 мм		1200 мм		
1280 мм		1240 мм		1500 мм		
600R E-TEC: 220 кг 600 EFI: 221 кг		850 E-TEC: 244 кг 850 E-TEC Turbo R: 253 кг 900 ACE Turbo R: 260 кг		900 ACE: 287 кг (одностная модель) 298 кг (двухместная модель) 900 ACE Turbo: 298 кг (одностная модель) 309 кг (двухместная модель)		

LYNX 2025
СПЕЦИФИКАЦИИ

Shredder



DS

RE

ЦВЕТ		Ярко-красный / Черный	Красно-черный с серебром / Черный Черный (только весеннее предложение для моделей, оснащенных двигателем с турбонаддувом)	Ярко-красный / Черный Черный (только весеннее предложение для моделей, оснащенных двигателем с турбонаддувом)
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ	Рама	Radien ²	Radien ²	Radien ²
	Лыжи	Blade DS+	Blade DS+	Blade DS+
	Сиденье	Mountain Light, одноместная модель	Mountain Light, одноместная модель	Mountain Light, одноместная модель
	Руль	U-образный, алюминиевый, с зацепами, низкий поручень на руле	U-образный, алюминиевый, с зацепами, низкий поручень на руле	U-образный, алюминиевый, с зацепами, низкий поручень на руле
	Стартер	Ручной и электрический (только весеннее предложение)	Ручной с электрической системой SHOT (только весеннее предложение для модели 3900)	Ручной с электрической системой SHOT (только весеннее предложение для модели 3700)
	Реверс	RER	RER	RER
	Ветровое стекло			
	Воздушный радиатор с вентилятором			
ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ		Цифровой дисплей 4,5 дюймов	Цифровой дисплей 4,5 дюймов / Сенсорный дисплей диагональю 10,25 дюймов (только весеннее предложение)	Цифровой дисплей 4,5 дюймов / Сенсорный дисплей диагональю 10,25 дюймов (только весеннее предложение)
ПОДВЕСКА	Передняя подвеска	LFS	LFS	LFS
	Передний амортизатор	KYB 36	KYB 36 Plus Kashima	KYB PRO 40 EA-3 Kashima
	Задняя подвеска	PPS ² -DS+	PPS ² -DS+	PPS ² -DS+
	Центральный амортизатор	KYB 36	KYB 36 Plus Kashima	KYB 46 Plus Kashima
	Задний амортизатор	KYB 36	KYB 36 Plus Kashima	KYB PRO 46 EA-3 R Kashima
ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®		600R E-TEC	850 E-TEC 850 E-TEC Turbo R	600R E-TEC 850 E-TEC 850 E-TEC Turbo R
	Объем топливного бака	37 литров	37 литров	37 литров
ГУСЕНИЧНАЯ СИСТЕМА	Номинальная длина гусеницы	3705 мм 3923 мм	3912 мм 4178 мм (только весеннее предложение)	3705 мм 3923 мм (64мм) 3912 мм (76мм)
	Номинальная ширина гусеницы	381 мм	381 мм	381 мм
	Высота грунтозацепов	64 мм PowderMax	76 мм PowderMax X-Light	64 мм PowderMax 76 мм PowderMax X-Light (только весеннее предложение для модели 3900)
РАЗМЕРЫ	Лыжная стойка	921 мм	863 мм	921 мм
	Общая высота транспортного средства*	3060 мм (3700) 3190 мм (3900)	3190 мм (3900) 3335 мм (4100)	3060 мм (3700) 3190 мм (3900)
	Общая ширина транспортного средства	1120 мм	1055 мм	1120 мм
	Общая высота транспортного средства	1280 мм	1280 мм	1280 мм
	(Сухой) вес	3700: 194 кг 3900: 198 кг	3900: 204 кг 3900: 211 кг 4100: 216 кг	3700: 208 кг 3700: 215 кг 3700: 222 кг 3900: 219 кг 3900: 226 кг

49 Ranger

59 Ranger

69 Ranger



PRO



PRO

Alpine



PRO

Alpine

Ярко-красный / Черный	Оранжевый / Серебряный Серебряный / чёрный	Ярко-красный / Черный	Оранжевый / Серебряный Серебряный / Черный	Белый / Оранжевый / Черный	Оранжевый / Серебряный Серебряный / Черный	Белый / Оранжевый / Черный
Radien (EFI) Radien-X (ACE)	Radien ²	Radien-X	Radien-X	Radien-X	Radien-X	Radien-X
Blade DS+	Blade DS+	Blade DS+	Blade DS+	Blade DS+	Blade DS+	Blade DS+
Sport, одностая модель	Sport, одностая модель, с подогревом	Modular, одностая модель	Modular, одностая модель, с подогревом	Modular, одностая модель, с подогревом	Modular, одностая модель, с подогревом	Modular, одностая модель, с подогревом
U-образный, стальной, с зацепами	U-образный, стальной, с зацепами, низкий поручень на руле	U-образный, стальной, с J-образными рукоятками	U-образный, стальной, с зацепами, низкий поручень на руле	U-образный, стальной, с зацепами, низкий поручень на руле	U-образный, стальной, с зацепами, низкий поручень на руле	U-образный, стальной, с зацепами, низкий поручень на руле
Электрический и ручной (EFI) Электрический (ACE)	Электрический и ручной	Электрический и ручной (EFI) Электрический (ACE)	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический
RER (EFI) Механический (ACE)	RER	RER (EFI) Электромеханический (ACE)	Электромеханический	Электромеханический	Электромеханический	Электромеханический
Среднее с боковыми дефлекторами	Среднее с боковыми дефлекторами	Сверхвысокое с боковыми дефлекторами	Сверхвысокое с боковыми дефлекторами	Сверхвысокое с боковыми дефлекторами	Сверхвысокое с боковыми дефлекторами	Сверхвысокое с боковыми дефлекторами
Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Цифровой дисплей 4,5 дюймов	Цифровой дисплей шириной 7,2 дюймов	Цифровой дисплей 4,5 дюймов	Цифровой дисплей шириной 7,2 дюймов	Цифровой дисплей шириной 7,2 дюймов	Цифровой дисплей шириной 7,2 дюймов	Цифровой дисплей шириной 7,2 дюймов
LFS+	LFS с изогнутыми A-образными рычагами внизу	LFS+	LFS+ с изогнутыми A-образными рычагами внизу	LFS	LFS+ с изогнутыми A-образными рычагами внизу	LFS
KYB 36	KYB 36	KYB 36	KYB 36	KYB 36	KYB 36	KYB 36
PPS2DS+	PPS2DS+	EasyRide+	Шарнирно-сочлененная подвеска EasyRide+	Шарнирно-сочлененная возможность регулировки и блокировкой	Шарнирно-сочлененная подвеска EasyRide+ с возможностью регулировки	EasyRide Alpine
KYB 36	KYB 36	KYB 36	KYB 36	KYB 36	KYB 36	KYB 36
KYB 36	KYB 36	KYB 36	KYB 36	KYB 36	KYB 36	2 x KYB 36
600 ACE 600 EFI	600R E-TEC 850 E-TEC	600 ACE 600 EFI	600 ACE	900 ACE	900 ACE 900 ACE Turbo	900 ACE Turbo
37 литров	37 литров	42 литра	42 литра	42 литра	42 литра	42 литра
3923 мм	3923 мм	3923 мм	3923 мм	3923 мм	3923 мм	3968 мм
406 мм	406 мм	500 мм	500 мм	500 мм	600 мм	600 мм
38 мм DSG	64 мм PowderMax	38 мм	44 мм	38 мм Ice Cobra Silent (шипованная гусеница)	38 мм	38 мм Ice Cobra Silent (шипованная гусеница)
996 мм	921 мм	996 мм	996 мм	1080 мм	996 мм	1080 мм
3330 мм (ACE) 3270 мм (EFI)	3385 мм	3240 мм	3240 мм	3240 мм	3250 мм	3240 мм
1200 мм	1120 мм	1200 мм	1200 мм	1280 мм	1200 мм	1280 мм
1340 мм	1320 мм	1500 мм	1500 мм	1470 мм	1450 мм	1500 мм
238 кг (ACE) 229 кг (EFI)	240 кг (600R) 249 кг (850)	247кг (ACE) 241 кг (EFI)	263 кг	291 кг	304 кг (900 ACE) 309 кг (900 ACE Turbo)	316 кг

АКСЕССУАРЫ

- 37 Аксессуары LinQ
- 38 Комплекты аксессуаров
- 40 Хранение
- 49 Сиденья и аксессуары
- 52 Защита от ветра и зеркала
- 57 Бамперы
- 60 Тягово-сцепные устройства
- 61 Защитные пластины, элементы защиты и усиления
- 64 Эргономика
- 66 Осветительные приборы
- 67 Электросистемы
- 70 Аксессуары для моделей Rave 120 и 200
- 71 Аксессуары для моделей 59 Ranger и 69 Ranger Alpine
- 72 Подвеска
- 74 Чехлы
- 76 Лыжи
- 77 Универсальные аксессуары
- 79 Системы охлаждения
- 80 Перевозка на прицепе и чехлы
- 82 Запасные части и расходные материалы
- 82 Комплекты для обслуживания шкивов ведущего вариатора
- 83 Масла и товары для технического обслуживания двигателей XPS
- 85 Гусеничные системы и ремни привода



**ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ LYNX*
2 ГОДА НА
АКСЕССУАРЫ BRP**
И ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПЧАСТИ BRP*****

* Приобретенные у авторизованного дилера / дистрибьютора BRP или в авторизованном онлайн-магазине BRP. Могут применяться другие исключения. Ознакомьтесь с полным текстом ограниченной гарантии или свяжитесь с авторизованным дилером Lynx. Если иное не установлено и не требуется законом. Данная ограниченная гарантия не применяется к аксессуарам, установленным изготовителем.

** Установленные авторизованным дилерским центром BRP на снегоход MY25 Lynx. В ином случае действует ограниченная гарантия сроком на 1 год.

*** Если запчасти Lynx установлены вашим авторизованным дилером BRP, также покрываются затраты на оплату труда. На запчасти, восстановленные Lynx, распространяется аналогичная гарантия сроком на 2 года в отношении основных узлов, как, например, шорт-блоки, цилиндры и коленчатые валы.

Система креплений LinQ разработана специально компанией BRP и не требует инструментов для почти мгновенной установки аксессуаров.

Система креплений LinQ — это стандарт системы для быстрой и простой установки аксессуаров. Ниже мы демонстрируем вам способы совместного использования предметов системы креплений LinQ для создания опыта идеальной поездки.

	КАНИСТРА ДЛЯ МАСЛА С КРЕПЛЕНИЕМ LinQ 860202758
	КАНИСТРА С КРЕПЛЕНИЕМ LinQ 860202756
	СУМКА БАГАЖНАЯ DEER SNOW PRO С КРЕПЛЕНИЕМ LinQ 860202456, 860201986, 860202787, 860202620
	СУМКА КОМПАКТНАЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ НА ТОННель SLIM С КРЕПЛЕНИЕМ LinQ 860202451
	СУМКА ГЕРМЕТИЧНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ LinQ 715008110
	СУМКА БАГАЖНАЯ НА ТОННель ADVENTURE С КРЕПЛЕНИЕМ LinQ 860202444
	ЯЩИК МОДУЛЬНЫЙ ГРУЗОВОЙ С КРЕПЛЕНИЕМ LinQ на 10 л 715005494
	ТЕРМОКОРОБ С КРЕПЛЕНИЕМ LinQ 219400964
	ЯЩИК БАГАЖНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ LinQ на 90 л 860202448
	ЯЩИК БАГАЖНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ LinQ на 62 л 860202446
	ЯЩИК БАГАЖНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ LinQ на 40 л 860202442
	СУМКА НА ТОННель С КРЕПЛЕНИЕМ LinQ на 21 л 860202449
	СУМКА СПОРТИВНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ LinQ 860202447
	ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ LinQ 715008111
	УНИВЕРСАЛЬНАЯ БАГАЖНАЯ ПЛОЩАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ LinQ 860202208

БЫСТРО, ЛЕГКО И НАДЕЖНО

- Аксессуары LinQ для трансформации вашего транспортного средства в соответствии с необходимостью.
- Инструменты не требуются: быстрая установка и демонтаж аксессуаров вручную.
- Стильное, полностью интегрированное решение для перевозки грузов.
- Прочная система крепления, которая выдерживает езду по любой местности.

ПОЛОЖЕНИЕ 1		ПОЛОЖЕНИЕ 2	
На тоннель	Сверху штабелируемой топливной канистры с креплением LinQ	На тоннель	Позади топливной канистры
ДА	ДА	ДА	ДА
ДА	НЕТ	НЕТ слишком тяжелый для данного положения	НЕТ
ДА	ДА	ДА за исключением 3 700 мм (короткий тоннель)	ДА за исключением 3 700 мм (короткий тоннель)
ДА требуется положение 1 и 2	НЕТ	ДА требуется положение 1 и 2	НЕТ
ДА	ДА	ДА за исключением 3 700 мм (короткий тоннель)	ДА за исключением 3 700 мм (короткий тоннель)
ДА требуется положение 1 и 2, за исключением 3 700 мм (короткий)	НЕТ	ДА требуется положение 1 и 2	НЕТ
ДА	НЕТ	ДА за исключением 3 700 мм (короткий тоннель)	ДА за исключением 3 700 мм (короткий тоннель)
ДА за исключением случаев установки спинки сиденья 1 + 1 с креплением LinQ	НЕТ	НЕТ слишком тяжелый для данного положения	НЕТ
НЕТ	НЕТ	ДА положение 1 и 2 требуются для 3 700 мм и выше	
ДА требуется положение 1 и 2, за исключением 3 700 мм (короткий тоннель)	НЕТ	ДА требуется положение 1 и 2	НЕТ
ДА требуется положение 1 и 2, за исключением 3 700 мм (короткий тоннель)	НЕТ	ДА требуется положение 1 и 2	НЕТ
ДА за исключением случаев установки спинки сиденья 1 + 1 с креплением LinQ и сиденья 1 + 1		ДА	НЕТ
ДА	ДА	ДА	ДА
ДА за исключением сиденья 1 + 1	НЕТ	НЕТ слишком тяжелый для данного положения	НЕТ
ДА	НЕТ	ДА	ДА

ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ АКСЕССУАРОВ

ВДОХНОВЛЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ LYNX

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ И ЭРГОНОМИЧНОСТИ

BRUTAL RE

Возьмите максимум от поездки в условиях глубокого снега. Добавьте защиту на снегоход модели Brutal для езды по труднодоступной местности, тем самым повысив эксплуатационные характеристики и эргономичность в течение всего дня.



НОВИНКА
МАГНИТНЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАПАСНЫХ
ОЧКОВ



НАДСТАВКА
ПЕРЧАТОЧНОГО
ЯЩИКА



СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ
С ПОДОГРЕВОМ



РЕГУЛИРУЕМОЕ
ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
СРЕДНЕЙ ВЫСОТЫ



БОКОВЫЕ
ДЕФЛЕКТОРЫ
ВЕТРОВОГО
СТЕКЛА

АДАПТЕРЫ
ВЕТРОВОГО
СТЕКЛА



ЗАЩИТНАЯ
ПЛАСТИНА



ЗАЩИТА ТОРМОЗА И
КАРТЕРА ЦЕПНОЙ
ПЕРЕДАЧИ



РУЛЬ
НЕБОЛЬШОГО
ДИАМЕТРА



РЕГУЛИРУЕМЫЙ
РЫЧАГ РУЧНОГО
ТОРМОЗА



НОВИНКА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕТОДИОДНЫЕ
ФАРЫ ШИРОКОГО
ОБЗОРА



СИСТЕМА E-LINK



ЗАЩИТА ЭКРАНА
XPS CARE



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ COMMANDER • COMMANDER LIMITED

Для выполнения работ, которые должны быть сделаны независимо от условий. Мы позаботимся о вашей уверенности и комфорте с помощью данных аксессуаров для выполнения работ.



НОВИНКА
ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕРМОСА



ЯЩИК БАГАЖНЫЙ
С КРЕПЛЕНИЕМ LINQ



ДЕРЖАТЕЛЬ ПИЛЫ



ДЕРЖАТЕЛЬ
ИНСТРУМЕНТОВ



ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР



БОКОВОЙ БАМПЕР



КОМПЛЕКТ
ЛЕБЕДКИ



ОПОРНАЯ ПЛИТА



ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ



РАБОЧЕЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



РАЗЪЕМ 12 В



ЧЕХОЛ 1+1



КОМПЛЕКТ
ИНСТРУМЕНТОВ
DELUXE



СМ. ВСЕ 50 КОМПЛЕКТОВ НА САЙТЕ **BRPLYNX.COM***

ВЫБЕРИТЕ ВАШУ МОДЕЛЬ И ПОСМОТРИТЕ КОМПЛЕКТЫ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЕЗДЫ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ **RAVE GLS • RAVE RE**

Все, что вам нужно для преодоления больших расстояний при езде по бездорожью. Осадки и условия езды не повлияют на вашу поездку благодаря данному комплекту основных аксессуаров, которые готовы принять любой вызов при езде на снегоходе.



ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ, РАЗРАБОТАННЫЙ АМБАССАДОРАМИ

SHREDDER RE 3900 • SHREDDER DS 3900

Данный комплект, разработанный амбассадорами Lynx, имеет все для увеличения времени езды. Благодаря повышенной прочности, улучшенной обзорности и максимальному пространству для хранения вещей вы будете готовы к самым длительным поездкам.



* Информация о комплектах доступна на финском, норвежском и шведском сайтах.

ХРАНЕНИЕ

НОВИНКА

ГИБКИЙ РАСШИРИТЕЛЬ БАРДАЧКА

Radien² Deep Snow

860202908



- Увеличивает имеющееся пространство для хранения приблизительно на 30%.
- Объем 4,8 л.
- Проще хранить ваши личные вещи, чем в стандартном перчаточном ящике.
- Яркий красный цвет внутренней части кофра облегчает поиск предметов.
- Водонепроницаемый.
- Имеется внутренний карман для мобильного телефона.
- Совместим с комплектом интеллектуальных разъемов USB (860202433) и комплектом разъемов 12 В (860201423).
- Простая установка посредством снятия крышки стандартного перчаточного ящика.

НОВИНКА

КОФРЫ С КРЕПЛЕНИЕМ LINQ (23 л)

Radien²

860202621



- Полужесткие кофры высокого качества с системой крепления LinQ.
- Легко устанавливаются и снимаются.
- Могут использоваться совместно с дополнительными аксессуарами, имеющими крепление LinQ.
- Объем 26 л, (2 x 13 л).
- Крепление LinQ входит в комплект (715001707).
- Требуется комплект оснований крепления LinQ (860201806) для установки на модель Radien с тоннелями 400 мм (2021 и старше).

НОВИНКА

МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАПАСНЫХ ОЧКОВ

Radien²

860202868



- Надежно крепится к крышке надставки перчаточного ящика, обеспечивая удобный доступ.
- В комплект входит специальная крышка для обеспечения сохранности ваших линз во время хранения.
- Простая технология plug-and-play. Для быстрой установки имеются несколько винтов и предварительно отмеченные места для сверления.
- Требуется надставка для перчаточного ящика (860202436, 860202596).

НОВИНКА

ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕРМОСА

Radien-X 500 мм (за исключением модели Alpine) Radien-X 600 мм (за исключением модели Alpine)

860202731



- Идеальное решение для безопасной перевозки теплых напитков или еды в ящике под сиденьем.
- Простая установка, при этом крышка надежно закрепляет термос.
- Держатель предназначен для одного термоса, при этом имеется дополнительное место для второго термоса (по вашему желанию).
- Термос отвечает строгим стандартам обеспечения безопасности пищевых продуктов, одобрен для использования Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и имеет сертификат LFQP.

НОВИНКА

БАГАЖНАЯ СУМКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПОД СИДЕНЬЕМ (11 л)

Radien-X 500 мм (за исключением модели Alpine) Radien-X 600 мм (за исключением модели Alpine)

860202767



- Устанавливается внутри 15-литрового ящика для хранения под сиденьем, который входит в стандартную комплектацию на моделях 500 мм и 600 мм.
- Объем 11 л.
- Герметичный для защиты от внешних температур.
- Изготовлен из прочного полиэстера.
- Встроенные ручки обеспечивают легкость транспортировки.

**КАНИСТРА С КРЕПЛЕНИЕМ LINQ
(20 л)**

Radien-X 500 мм
Radien-X 600 мм

715007822

- Быстрая, простая и надежная установка благодаря системе крепления LinQ.
- Конструкция горлышка канистры, предотвращающая пролив, для удобства использования.
- Объем 20 л.
- Отвечает новому стандарту FMD.
- Совместима с пластиной Multi LinQ для тоннелей размерами 20 и 24 дюймов.
- Несовместима с усиливающими пластинами багажной площадки (860200798).

**КАНИСТРА С КРЕПЛЕНИЕМ LINQ
(14 л)**

Radien²/ Radien / Radien-X / REX²

860202756

- Быстрая, простая и надежная установка благодаря системе LinQ.
- Конструкция горлышка канистры, предотвращающая пролив, для удобства использования.
- Объем 14 л.
- Сверху можно установить одну сумку на тоннель с креплением LinQ или канистру для масла с креплением LinQ для увеличения пространства хранения.

**КАНИСТРА С КРЕПЛЕНИЕМ LINQ
(11 л)**

Radien²/ Radien / Radien-X
REX / REX²/ XU

860202757

- Быстрая, простая и надежная установка благодаря системе LinQ.
- Конструкция горлышка канистры, предотвращающая пролив, для удобства использования.
- Объем 11 л.

**КАНИСТРА С КРЕПЛЕНИЕМ LINQ
(3,78 л)**

Radien²/ Radien / Radien-X

860201774 • Объем 3,78 л.

- Объем 3,78 л.
- Компактная и легкая.
- Можно установить в положение 1 или 2, а также сверху штабелируемой топливной канистры с креплением LinQ.
- Продуманная конструкция позволяет легко долить топливо в снегоход или бензоинструмент.

**КАНИСТРА ДЛЯ МАСЛА
ШТАБЕЛИРУЕМАЯ (СОВМЕСТИМА С
ТОПЛИВНОЙ КАНИСТРОЙ НА 3,78 л)**

Radien²/ Radien / Radien-X

860202758

- Объем 3,78 л.
- Можно установить в положение 1 или 2.
- Может использоваться сверху штабелируемой топливной канистры с креплением LinQ.

**СУМКА СПОРТИВНАЯ С
КРЕПЛЕНИЕМ LINQ (17 л)**

Radien²/ Radien / Radien-X
X / REX / REX²/ XU

860202447

- Объем 17 л.
- Жесткое дно, полужесткий верх.

**СУМКА БАГАЖНАЯ DEEP SNOW
LIGHT С КРЕПЛЕНИЕМ LINQ (26 л)**

Radien² Radien, Radien-X

860202787

860202789 • Черная сумка pro с крышкой

- Для установки легкой сумки требуется один комплект креплений LinQ.
- Объем 26 л.
- Карман под крышкой для быстрого и простого доступа.
- Яркая внутренняя часть кофра облегчает поиск предметов.
- Съёмная внутренняя часть для удобной чистки.

- 3 съёмных разделителя для организации груза.
- Подходит для установки в положения 0, 1, 2 и сверху штабелируемой топливной канистры с креплением LinQ.
- Система держателя лопаты на крышке.
- Совместима с крышками 860202132, 860202383 и 860202747.

**СУМКА СПОРТИВНАЯ PRO LIGHT
С КРЕПЛЕНИЕМ LINQ (26 л)**Radien², Radien, Radien-X860202620
860202747 • только крышка

- Для установки легкой сумки
- Требуется один комплект креплений LinQ.
- Подходит для установки в положения 0, 1, 2 и сверху штабелируемой топливной канистры с креплением LinQ.
- Объем 26 л.
- Совместима с крышками 860202747, 860202132 и 860202383.

- Карман под крышкой для быстрого и простого доступа.
- Яркая внутренняя часть кофра облегчает поиск предметов.
- Съёмная внутренняя часть для удобной чистки.
- 3 съёмных разделителя для организации груза.

**СУМКА БАГАЖНАЯ DEEP SNOW
PRO С КРЕПЛЕНИЕМ LINQ**Radien² / Radien / Radien-X860202456
860202132 • только крышка

- Герметичная молния TiZip. Высший класс водонепроницаемости.
- Для установки легкой сумки требуется один комплект креплений LinQ.
- Можно установить в положение 1 или 2, а также сверху штабелируемой топливной канистры с креплением LinQ.
- Объем увеличивается от 9 до 30 литров.
- Улучшенная система держателя лопаты.

**СУМКА TRAIL PRO С
КРЕПЛЕНИЕМ LINQ (30 л)**Radien² / Radien / Radien-X860201986
860202383 • только крышка

- Сумка высокого качества, обеспечен высший класс водонепроницаемости.
- Герметичная молния TiZip.
- Держатель карты и отсек для хранения под крышкой с быстрым доступом.
- Сетчатый карман под крышкой для удобного и быстрого доступа к мелким предметам.
- Яркая внутренняя часть сумки позволяет проще обнаруживать необходимые предметы.
- Легкая сумка надежно закрепляется посредством одного комплекта креплений LinQ.

**СУМКА URBAN С КРЕПЛЕНИЕМ
LINQ (40 л)**Radien / Radien²

219401026

- Практичное решение для хранения с креплениями LinQ и объемом до 40 литров дополнительного пространства.
- Прочная конструкция с высококачественными молниями и водонепроницаемой внешней оболочкой.
- Легкий доступ обеспечивается за счет большого отдела со сворачивающимся верхом.
- Двусторонний встроенный клапан с герметичным пространством для хранения.
- Встроенный держатель ключей от снегохода.
- Водонепроницаемая съёмная подкладка со встроенным карманом и местом для хранения ноутбука.
- Вариант рюкзака включает регулируемую съёмную систему наплечных ремней, эргономичную накладку на задней части и легкую конструкцию ремней.

**СУМКА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ DRY С
КРЕПЛЕНИЕМ LINQ (40 л)**Radien² / Radien / Radien-X 715008110

- Полностью водонепроницаемая сумка со сворачивающимся верхом надежно защищает груз.
- Регулируемый объем 40 л.
- Прочное основание из жесткого пластика.
- Внутренняя вставка из вспененного материала для дополнительной защиты.
- Для удобства переноски оснащена ручкой.

**ЯЩИК МОДУЛЬНЫЙ ГРУЗОВОЙ С
КРЕПЛЕНИЕМ LINQ (10 л)**Radien² / Radien / Radien-X

715005494

- Объем модульного грузового ящика с креплением LinQ составляет 10 л.
- Сверху можно установить одну сумку на тоннель с креплением LinQ для увеличения пространства хранения.
- Прочная надежная конструкция.
- Атмосферостойкая герметичная крышка.

**СУМКА БОЛЬШАЯ НА ТОННЕЛЬ С
КРЕПЛЕНИЕМ LINQ (21 л)**Radien² / Radien / Radien-X

860202449

- Раскладная сумка на тоннель полужесткой конструкции с креплением LinQ.
- Объем 21 л.
- Можно установить сверху штабелируемой топливной канистры с креплением LinQ или позади сиденья.
- Простая и быстрая установка без инструментов.

**СУМКА КОМПАКТНАЯ
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ НА
ТОННель SLIM С
КРЕПЛЕНИЕМ LINQ (26 л)**
Radien²/ Radien / Radien-X

860202451

- Основание и верхняя часть из жесткого пластика.
- Позволяет разместить съемный брызговик.
- Водонепроницаемый сворачивающийся внутренний верх.
- Сверху можно разместить лопату в собранном виде.

- Объем от 16 до 26 л.
- Подходит для установки в положениях 1 и 2.
- Для снегоходов с гусеницей 3 500 мм и длиннее.

**СУМКА НА ТОННель ADVENTURE
С КРЕПЛЕНИЕМ LINQ НА 40 л
(137 ДЮЙМОВ)**
Radien²/ Radien / Radien-X

860202444

- Объем 40 л.
- Жесткое основание из термоформованного пластика, полужесткие боковины и верх.
- Крышку можно снять для удобства доступа.
- Имеет множество отделений, разделителей и точек крепления для крючков или багажных строп.
- Внутренний мягкий карман для очков.

**ТЕРМОКОРОБ С
КРЕПЛЕНИЕМ LINQ (16 л)**
Radien²/ Radien / Radien-X

219400964

- Высокопрочная конструкция, изготовленная методом центробежно формовки объемом 16 литров.
- Высококачественная термоизоляция из вспененного материала обеспечивает поддержание постоянной температуры в любую погоду.
- Не подходит для использования со спинкой сиденья 1+1.

**ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С
КРЕПЛЕНИЕМ LINQ (19 л)**
Radien²/ Radien / Radien-X
REX / REX²/ XU

715008111

- Устойчив к воздействию неблагоприятных погодных условий конструкция с герметичной крышкой.
- Объем 19 л.

**ЯЩИК БАГАЖНЫЙ С
КРЕПЛЕНИЕМ LINQ (40 л)**
Radien²/ Radien / Radien-X
REX / REX²/ XU

860202442

- Жесткая пластиковая интегрируемая конструкция.
- Обеспечивает герметичной и надежное хранение.
- Объем 40 л. Доступен только для моделей с гусеницей 3 700 мм и длиннее.

**ЯЩИК БАГАЖНЫЙ С
КРЕПЛЕНИЕМ LINQ (62 л)**
Radien²/ Radien / Radien-X

860202446 • Черный

- Подходит для всех моделей, имеющих 2 пары креплений LinQ (это единственный ящик, который подходит для установки на тоннель модели 59 Ranger Alpine).
- Можно установить вспомогательные крепления LinQ на верхней поверхности для размещения дополнительного груза
- Объем 62 л.

**СУМКА ДЛЯ БАГАЖНОГО ЯЩИКА
С КРЕПЛЕНИЕМ LINQ (62 л)**
Radien²/ Radien / Radien-X

860201635 • Черный

- Отлично подходит для багажного ящика с креплением LinQ (860202446).
- Позволяет легко забрать с собой содержимое короба по прибытии на место.
- Объем 62 л.

ЗАДНИЙ БАГАЖНЫЙ ЯЩИК С КРЕПЛЕНИЕМ LINQ (70 л) 	Radien-X 500 мм Radien-X 600 мм (кроме модели Alpine)	860202416 • Черный 860202494 • Белый
ЩИК БАГАЖНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ LINQ (90 л) 	Radien ² / Radien / Radien-X REX / REX ²	860202448
ЯЩИК БАГАЖНЫЙ UTILITY С КРЕПЛЕНИЕМ LINQ (135 л) 	Radien-X 500 мм Radien-X 600 мм (кроме модели Alpine)	860202085
СУМКА SR50 UTILITY (50 л) 	Radien-X 500 мм Radien-X 600 мм	860201939
ПРИЦЕП-САНИ TRAILER SLEIGH DELUXE С КРЕПЛЕНИЕМ LINQ 	Radien ² / Radien / Radien-X	860202569
ПЛАСТИНА LINQ 	Radien ² , Radien, Radien-X	860202773
ЗАДНЯЯ ПОЛКА LINQ 	Radien-X 500 мм (кроме модели Alpine)	860202415

Обеспечивает дополнительное место для надежного хранения.

- Объем 70 л.
- Изготовлен из пластика, отлитого под давлением.
- Можно установить вспомогательные крепления LinQ на верхней поверхности.
- Откидывающаяся крыша обеспечивает удобный доступ к содержимому.

- Также подходит для модели 59 Ranger Alpine при установке задней полке (860202415).
- Входит в стандартную комплектацию моделей Commander Limited и 69 Ranger Limited (до 2024 модельного года). Также подходит для модели 59 Ranger Alpine при установке задней полке (860202415).

- Внушительная вместимость 90 л.
- Используются 16-дюймовые крепления LinQ в положениях 1 и 2.
- Простая установка и снятие.
- Две точки крепления LinQ могут быть добавлены сверху ящика для установки 16-дюймовых аксессуаров LinQ или дополнительных аксессуаров для хранения.
- Прочная и крепкая конструкция из пластика, изготовленная методом центробежной формовки.
- Несовместим с коротким тоннелем.

- Внушительная вместимость 135 л.
- Четыре точки крепления LinQ (860201806) могут быть добавлены сверху ящика для установки 16-дюймовых аксессуаров LinQ или дополнительных аксессуаров для хранения.
- Гнезда для установки фанерных разделителей.
- Прочная и надежная конструкция из пластика, изготовленная методом центробежной

формовки.

- Встроенные держатели для пилы и топора.
- Съемная/запираемая крышка.
- Также подходит для модели 59 Ranger Alpine при установке задней полке (860202415).

- Быстро устанавливается вместо пассажирского сиденья для перевозки дополнительного багажа.
- Быстросъемные ремни для легкого доступа к вещам, находящимся снизу.
- Водонепроницаемая для герметичного хранения груза.
- Объем 50 л.
- Совместима с багажным ящиком Utility с креплением LinQ объемом 135 л (860202085).

- Возможность установки аксессуаров LinQ сверху и внутри саней.(комплект оснований крепления LinQ не включен в комплект поставки).
- Изготовлен из высокомолекулярного полиэтилена (ВМПЭ).
- Съемная двухсекционная крышка.
- Водонепроницаемые.
- Подготовка для установки твердосплавных коньков (860201044).

- Гнезда для перегородок грузового отсека (перегородки в комплект поставки не входят).
- Размеры 206 × 84 × 4 см (Д × Ш × В).
- Объем 485 л.
- Весовая емкость: Всего 340 кг (включая крышку), максимальный вес груза, устанавливаемого сверху составляет 34 кг.
- Тягово-сцепное устройство с пружинным амортизатором.

- Входит в стандартную комплектацию модели 49 Ranger, доступна для тоннелей длиной 3 700 мм.
- Позволяет закрепить большой багажный ящик на модели длиной 400 мм.
- Дополнительные точки крепления для аксессуаров LinQ.
- Точки для крепления ремней.

- Дополнительная полка LinQ на задний тоннель обеспечивает больше места для хранения.
- Два положения креплений LinQ на полке, что позволяет установить больше аксессуаров LinQ.
- Петли сзади и замок LinQ спереди обеспечивают быстрый доступ под полку.
- Точки для крепления ремней.
- Можно совмещать, например, 5 ящиков для хранения Under Deck (860202475) под полкой и ящик на 135 л на полке.
- Требуется багажная площадка (860202311).
- Обратите внимание, что грузовая вместимость составляет 58 кг.

ЯЩИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ UNDER DECK НА 7 Л

Radien-X 500 мм

860202475

- Под полку помещается 5 ящиков. Объем одного ящика составляет 7 литров.
- Может использоваться для определенных предметов, например, снастей, продуктов питания, инструментов, предметов для разведения костра.
- Багажная площадка надежно фиксирует коробки на своих местах и предотвращает их перемещение или соударение.

БАГАЖНАЯ ПЛОЩАДКА

Radien-X 500 мм

860202311

- Увеличивает грузовую вместимость тоннеля.

ЗАДНЯЯ БАГАЖНАЯ ПЛОЩАДКА LINQ

Radien-X 500 мм (за исключением модели Alpine)
Radien-X 600 мм (за исключением модели Alpine)

860201800

- Под полку помещается 5 ящиков. Объем одного ящика составляет 7 литров. Может использоваться для определенных предметов, например, снастей, продуктов питания, инструментов, предметов для разведения костра.
- Багажная площадка надежно фиксирует коробки на своих местах и предотвращает их перемещение или соударение.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БАГАЖНАЯ ПЛОЩАДКА LINQRadien²/ Radien / Radien-X

860202208 • для моделей Lynx
860202357 • другие бренды

- Устанавливается вместо пассажирского сиденья для перевозки дополнительного багажа.
- Отличается простотой установки.
- Благодаря продуманной поворотной системе не ограничивает доступ под сиденье.
- Позволяет устанавливать дополнительные сумки LinQ.

СУМКА НА РУЛЬRadien²/ Radien / Radien-X

860201565

- Объем 2,3 л.
- Полужесткая конструкция.
- Крепится прочно с помощью зажимов.
- Легко снимается с помощью имеющегося инструмента.
- Внутри мягкий вкладыш.
- Водонепроницаемая.
- Основание из термоформованного твердого пластика.
- Имеется карман для разделения предметов.
- Несовместима со страховочными поручнями.

СУМКА НА РУЛЬ (МАЛЕНЬКАЯ)

Radien²/ Radien / Radien-X
REX / REX²/ XU

860200920 • маленькая, объемом 3 л

- Инновационная сумка с двумя карманами для надежного хранения, устанавливаемая на проставку руля.

ЯЩИК БАГАЖНЫЙ ДЛЯ СИДЕНЬЯ DEEP SNOW С КРЕПЛЕНИЕМ LINQ

Radien², Radien, Radien-X

860202668

- Плоский багажный ящик использует пространство батарейного отсека.
- Обеспечивает дополнительное место для хранения 4,6 л при установленной батарее STD (10,25 дюймов)
- и 5,5 л без батареи.
- Несовместим с батареями для электрических

- стартеров.
- Имеет такую же высоту, как и крышка батарейного отсека.
- Позволяет использовать аксессуары LinQ для туннелей.
- Несовместим с сиденьем 1 + 1.
- Совместим с ремнем вариатора модели Radien² (Deep Snow).

ЯЩИК ДЛЯ СИДЕНЬЯ DEEP SNOW

Radien² / Radien

860202532

- Плоский багажный ящик использует пространство батарейного отсека
- Обеспечивает дополнительное место для хранения 1,5 л при установленной батарее и 6 л без батареи.
- Имеет такую же высоту, как и крышка батарейного отсека.

- Имеется вкладыш для защиты от дождя.
- Совместим с комплектом инструментов Deluxe (860202029) (не входит в комплект поставки).
- Позволяет использовать аксессуары LinQ для туннелей.
- Не подходит для использования с сиденьем 1 + 1.

НАДСТАВКА ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА / ПОДДЕРЖКА GPS

Radien² (за исключением модели Deep Snow)

860202436

- Обеспечивает дополнительное место для хранения в размере 5 л.
- Дверца обеспечивает идеальное расположение и крепление GPS.
- Заменяет стандартную крышку отсека хранения.
- Может использоваться с ветровыми стеклами или без них.
- Готов к установке держателя мобильного телефона.
- GPS продается отдельно.

НАДСТАВКА ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА

Radien² Deep Snow

860202596

- Обеспечивает дополнительное место для хранения в размере 6 л.
- Дверца обеспечивает идеальное расположение и крепление держателя мобильного телефона (860202372).
- Заменяет стандартную крышку отсека хранения.
- Держатель мобильного телефона продается отдельно.

НАДСТАВКА ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА



Radien / Radien-X

860201523

- Вдвое увеличивает место для хранения за счет дополнительных 4 литров.
- Может использоваться с ветровыми стеклами или без них.
- Дверца обеспечивает идеальное расположение и крепление GPS.
- GPS продается отдельно.

ДЕРЖАТЕЛЬ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Radien²

860202372

- Конструкция не зависит от вида дверцы надставки перчаточного ящика.
- Водонепроницаемая дверца обеспечивает идеальное расположение телефона.
- Нагревающий элемент дольше сохраняет заряд аккумулятора мобильного телефона.
- Имеет емкостную и резистивную технологию сенсорного экрана.
- Пружинная система в задней пластине автоматически

- регулирует необходимую толщину.
- В комплект поставки входит интеллектуальный разъем USB для обеспечения зарядки устройства.
- Подходит для всех мобильных телефонов с размерами в пределах 170 x 85 x 15 мм.
- Подходит практически для всех проводов зарядного устройства.
- Мобильный телефон не входит в комплект поставки.
- Может использоваться с ветровыми стеклами или без них.

ДЕРЖАТЕЛЬ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА



Radien / Radien-X

860202072

- Вдвое увеличивает место для хранения за счет дополнительных 3,5 литров.
- Может использоваться с ветровыми стеклами или без них.
- В комплект поставки входит нагревательный элемент.
- Мобильный телефон не входит в комплект поставки.
- Также отдельно можно приобрести запасную дверцу перчаточного ящика (860202169).

ЗАПАСНАЯ ДВЕРЦА ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА / ДЕРЖАТЕЛЬ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА



Подходит для установки с надставкой перчаточного ящика (860201523).

860202169

- Запасная дверца для установки держателя мобильного телефона на надставку перчаточного ящика.
- Дверца обеспечивает идеальное расположение и крепление мобильного телефона.
- В комплект поставки входит нагревательный элемент.
- Требуется разъем 12 В (860201261).
- Для экрана размером до 6,4 дюймов (16,26 см) x 3,3 дюймов (8,38 см).
- Совместима с емкостной и резистивной технологией сенсорного экрана.

ВКЛАДЫШ В ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК

Radien / Radien-X

860201270

- Вкладыш из термоформованного пластика имеет мягкую внутреннюю отделку.
- Имеется один карман для разделения предметов.

СУМКА ДЛЯ ОЧКОВ

Radien

860201691

- Создана специально для запасного комплекта очков.
- Нагрев под капотом очищает и сушит мокрые, запотевшие очки.
- Защищает очки во время езды.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЛЫЖ ИЛИ СНОУБОРДА С КРЕПЛЕНИЕМ LINQ

Radien-X Commander

860202778

- Вмещается 2 сноуборда или 1 пара лыж и палок (всех размеров).
- Новый дизайн: более простой, быстрый и легкий способ прикрепить лыжи или сноуборд даже в перчатках.
- Простое и быстрое переключение между положением для транспортировки лыж и положением для транспортировки сноуборда.
- Резиновые прокладки защищают края и надежно удерживают лыжные палки во избежание повреждений.
- Требуется задняя стойка.

ДЕРЖАТЕЛЬ ТОПОРА С КРЕПЛЕНИЕМ LINQRadien-X 500 мм (за исключением модели Alpine)
Radien-X 600 мм (за исключением модели Alpine)

860201854

- Надежно крепится на боковых сторонах тоннеля с помощью фиксаторов LinQ.
- Универсальный размер для перевозки топоров самых разных размеров.
- Возможность размещения по обе стороны от транспортного средства.

ДЕРЖАТЕЛЬ ЦЕПНОЙ ПИЛЫRadien-X 500 мм (за исключением модели Alpine)
Radien-X 600 мм (за исключением модели Alpine)

860202071

- Надежно крепится в задней части снегохода.
- Не мешает использованию аксессуаров LinQ, в том числе багажных ящиков.
- Совместим с большинством лезвий размерами до 18 дюймов.

ДЕРЖАТЕЛЬ ЛЕДОБУРАRadien², Radien и Radien-X с 2 парами креплений LinQ
для установки или устанавливается сверху ящика

860202779

- Новое расположение на тоннеле или крышке багажного ящика, не увеличивает ширину снегохода.
- Отлично подходит для езды в лесистой местности.
- Простая установка при помощи креплений LinQ.
- Быстрые снятие и установка ледобура благодаря двухопорной системе крепления.
- Позволяет перевозить ледобуры с лезвиями до 8 дюймов.
- Совместим с багажными ящиками 860202416 и 860202085.

ДЕРЖАТЕЛЬ ЛЕДОБУРА С КРЕПЛЕНИЕМ LINQRadien-X 500 мм (за исключением модели Alpine)
Radien-X 600 мм (за исключением модели Alpine)

860201828

- Надежно крепится на правой стороне снегохода.
- Простое снятие/установка и фиксация.
- Не мешает использованию аксессуаров LinQ.
- Позволяет перевозить ледобуры с лезвиями до 10 дюймов.

КРОНШТЕЙН ДЕРЖАТЕЛЯ ЛОПАТЫ

Radien-X 500 мм
Radien-X 600 мм

860201979 все модели с плоской поверхностью для крепления
860202287 модели Radien-X с задней стойкой

- Надежно крепится на боковой стороне тоннеля.

**ДЕРЖАТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТА С КРЕПЛЕНИЕМ LINQ**

Radien-X 500 мм
Radien-X 600 мм

860201846

- Создан для универсального применения.
- Удобный поворотный держатель позволяет закреплять инструменты, как, например, лопату, под любым углом.
- Создан специально для использования зимой.
- В комплект поставки входят два изделия.

**КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ LINQ**

Radien² / Radien / Radien-X

860201968 • 1 пара
860202478 • 2 пары

- Простой способ закрепить большинство аксессуаров LinQ.
- Модернизирует большинство аксессуаров LinQ.
- Корпус замка предотвращает скопление снега и льда.
- Несовместим с держателем инструмента или рабочим освещением.
- В комплекте два ключа.

**КОМПЛЕКТ ДОУСТАНОВКИ ФИКСАТОРОВ LINQ**

Radien-X 500 мм
Radien-X 600 мм

860202482

- Уникальное крепление можно использовать для любого аксессуара с системой крепления LinQ.
- В комплект входят: 2 крепления для багажа LinQ и крепеж для пластины Multi LinQ.

**КОМПЛЕКТ ОСНОВАНИЯ КРЕПЛЕНИЙ LINQ**

Radien² / Radien / Radien-X
REX / REX²

860201806

- Уникальное крепление можно использовать для любого аксессуара с системой крепления LinQ.
- В комплект входят: 2 крепления для багажа LinQ и крепеж.



СИДЕНЬЯ И АКСЕССУАРЫ

НОВИНКА

СИДЕНЬЕ DEEP SNOW ULTRA-LIGHT

Radien²
Radien

860202909



- Сверхкомпактная конструкция для активных райдеров.
- Наше самое легкое и компактное сиденье позволяет удобно менять положение.
- Высота 127 мм.
- Винил Gripper устойчив к износу и обеспечивает лучший контроль.
- Отсек для хранения под сиденьем для ремня вариатора.
- Сиденье совместимо с ящиком для хранения на 6 л (860202532).

НОВИНКА

СЪЕМНАЯ СТОЙКА 1+1

Radien², Radien, Radien-X 400 мм

860202749



- Быстрая и простая установка благодаря системе LinQ.
- Позволяет производить техническое обслуживание аккумулятора благодаря съемной опции.
- Требуется для использования с пассажирским сиденьем LinQ Premium с подогревом (860202536), пассажирским сиденьем Trail LinQ Sport (860202917) и пассажирским сиденьем Trail LinQ (860202325).
- Отличный внешний вид как с установленным пассажирским сиденьем, так и без него.
- Обеспечивает дополнительное положение крепления LinQ (только для аксессуаров), когда пассажирское сиденье не используется.
- Изготовлено из легкого литого алюминия.
- Модификация для моделей Radien и Radien-X 400 мм требует установку водительского сиденья (860202781) или водительского сиденья с подогревом (860202782).

НОВИНКА

СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРСКОЕ TRAIL LINQ PREMIUM БЕЗ ПОДОГРЕВА

Radien², Radien, Radien-X 400 мм

860202917



- Идеальное модульное решение для сидения.
- Позволяет быстро менять конфигурацию для езды с пассажиром.
- Обеспечивает комфортное и эргономичное положение как для водителя, так и для пассажира.
- Сиденье совместимо с системой фиксации LinQ.
- В комплект поставки включена спинка (860202659) и поручни для пассажирского сиденья.
- Требуется установить съемную стойку LinQ 1+1 (860202749) или стойку LinQ 1 + 1 (860202414) или 860202785).
- Сиденье совместимо с пассажирским сиденьем LinQ с поручнями и подогревом (860202535).
- Требуется сиденье 860202782 или 860202781.
- Подходит для модели Shredder и требует модификации для моделей Radien и Radien-X 400 мм посредством установки водительского сиденья (860202781) или водительского сиденья с подогревом (860202782).

СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРСКОЕ TRAIL LINQ PREMIUM С ПОДОГРЕВОМ

Radien², Radien, Radien-X 400 мм

860202536



- Идеальное модульное решение для сидения.
- Позволяет быстро поменять конфигурацию для езды с пассажиром.
- Обеспечивает комфортное и эргономичное положение как для водителя, так и для пассажира.
- В комплект поставки входит сиденье и поручни с подогревом, а также розетку для аксессуаров.

- Сиденье совместимо с системой фиксации LinQ.
- В комплект поставки входит спинка пассажирского сиденья (860202659).
- Для установки требуется стойка LinQ 1 + 1 (860202414).
- Подходит для модели Shredder и требует модификации для моделей Radien и Radien-X 400 мм посредством установки водительского сиденья (860202781) или водительского сиденья с подогревом (860202782).

СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРСКОЕ SPORT С КРЕПЛЕНИЕМ LINQ

Radien², Radien, Radien-X 400 мм

860202325



- Идеальное модульное решение для сидения.
- Позволяет быстро поменять конфигурацию для езды с пассажиром.
- Обеспечивает комфортное и эргономичное положение как для водителя, так и для пассажира.
- Легко крепится зажимом без инструментов с помощью системы креплений LinQ.

- Для установки требуется стойка LinQ 1+1 (860202414).
- Сиденье совместимо с комплектами креплений LinQ, поручнями с подогревом (860202535) и спинкой (860202659).
- Подходит для модели Shredder и требует модификации для моделей Radien и Radien-X 400 мм посредством установки водительского сиденья (860202781) или водительского сиденья с подогревом (860202782).

СПИНКА ПАССАЖИРСКОГО СИДЕНЬЯ

Radien², Radien, Radien-X 400 мм

860202659



- Спинка пассажирского сиденья совместима с пассажирским сиденьем Sport LinQ (860202325) для повышенного комфорта.

ПОРУЧНИ ПАССАЖИРСКОГО СИДЕНЬЯ LINQ С ПОДОГРЕВОМ	Radien ² , Radien, Radien-X 400 мм	860202535
	• Обеспечивает подогрев поручней пассажирского сиденья. • Легко отсоединяются при снятии пассажирского сиденья. • Подходят для пассажирского сиденья Sport LinQ (860202325).	
СТОЙКА LINQ 1+1	Radien ² , Radien, Radien-X 400 мм	860202785 860202414 • (за исключением моделей 850 E-TEC Turbo R)
	• Требуется для использования пассажирского сиденья LinQ Sport и пассажирского сиденья LinQ Trail Premium. • Отличный внешний вид как с установленным пассажирским сиденьем, так и без него. • Обеспечивает дополнительное положение крепления LinQ O (только для гибких аксессуаров), когда пассажирское сиденье не используется. • Изготовлено из легкого литого алюминия. • Модификация для моделей Radien и Radien-X 400 мм требует установку водительского сиденья (860202781) или водительского сиденья с подогревом (860202782).	
ВОДИТЕЛЬСКОЕ СИДЕНЬЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ LINQ 1+1	Radien ² , Radien, Radien-X 400 мм	860202781
	• Создано специально для улучшения эргономики езды по бездорожью. • Совместимость с: стойкой 1+1 (860202414 или 860202749), сиденьем 1+1 sport (860202325 или 860202917), сиденьем 1+1 для долгих поездок (860202536).	
СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЬСКОЕ С ПОДОГРЕВОМ	Radien ² , Radien, Radien-X 400 мм	860202782
	• Обеспечивает более комфортные условия даже при самых низких температурах. • Долгожданная опция для моделей с шириной гусеницы 16 дюймов. • Совместимость с: стойкой 1+1 (860202414 или 860202749), сиденьем 1+1 sport (860202325 или 860202917), сиденьем для длительных поездок (860202536). • Требуется проводка (860202740) для модификации моделей Radien.	
СИДЕНЬЕ DEEP SNOW PRO	Radien ² / Radien / Radien-X 400 мм	860202264
	• Сверхкомпактная конструкция для активных райдеров. • Узкое и легкое сиденье с низким профилем. • Позволяет удобно менять положение. • Обеспечивает исключительную свободу движений. • Встроенные области захвата. • Входит в стандартную комплектацию на моделях Radien² Shredder RE и DS	
ДВУХМЕСТНОЕ ОБЛЕГЧЕННОЕ СИДЕНЬЕ	Radien ² / Radien / Radien-X 400 мм	860202568
	• Удлиненное сиденье для удобной езды с пассажиром. • Быстрая замена имеющегося сиденья. • Требуется крышка батарейного отсека с креплением (860201720) для снегохода без аккумулятора. • На снегоходах, оснащенных аккумулятором, закрепите фиксаторы LinQ сверху имеющейся крышки батарейного отсека или используйте комплект 860201720.	
ДВУХМЕСТНОЕ СИДЕНЬЕ СО СПИНКОЙ	Radien ² / Radien / Radien-X 400 мм	860202662
	• Идеальное модульное сиденье. • Обеспечивает быструю смену между одноместным и двухместными сиденьями. • Обеспечивает эргономичное положение как для водителя, так и для пассажира. • Два простых шага для установки без использования инструментов: 1 - Закрепите сиденье. 2 - Установите спинку LinQ 1 + 1.	• Требуется крышка батарейного отсека с креплением (860201720) для снегохода без аккумулятора. • Доступен комплект креплений 860202059 (если у вас имеется два снегохода и вы хотите легко поменять сиденья между снегоходами). • На снегоходах, оснащенных аккумулятором, закрепите фиксаторы LinQ сверху имеющейся крышки батарейного отсека или используйте комплект 860201720.

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЬСКОЕ С ПОДОГРЕВОМRadien-X 500 мм
Radien-X 600 мм

860202261



- Согреет в самых холодных условиях.

ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ И ПОРУЧНИ С ПОДОГРЕВОМRadien-X 500 мм (за исключением модели Alpine)
Radien-X 600 мм (за исключением модели Alpine)

860202094



- Высококачественное пассажирское сиденье со спинкой и обогреваемыми поручнями.
- Согреет в самых холодных условиях.

СИДЕНЬЕ 1 + 1 СО СПИНКОЙRadien-X 500 мм (за исключением модели Alpine)
Radien-X 600 мм (за исключением модели Alpine)

860202093



- Для трансформации пассажирского сиденья в конфигурацию 1 + 1.
- В комплект поставки входят поручни.
- Быстрая и простая установка.

ПОРУЧНИ С ПОДОГРЕВОМ ДЛЯ ДВУХМЕСТНОГО СИДЕНЬЯ LINQRadien² / Radien / Radien-X 400 мм

860201840



- Обеспечивает комфортную езду для пассажира в любых условиях.
- Легкое отключение.
 - Подходят для двухместного сиденья LinQ 860202662.

ПАССАЖИРСКИЕ МУФТЫ ДЛЯ СИДЕНЬЯ 1 + 1Radien² / Radien / Radien-X

860202114



- Очень теплые пассажирские муфты с флисовой подкладкой.
- Созданы для эксплуатации при очень низких температурах.
- Легко снимаются в теплую погоду.
- Также подходят для двухместного сиденья LinQ (860202662).

КРЫШКА БАТАРЕЙНОГО ОТСЕКАRadien² / Radien / Radien-X 400 мм

860201720



- Используется вместе с двухместным облегченным сиденьем (860202568) или сиденьем 1 + 1 со спинкой (860202662).

ПРОВОДКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА ВИЗОРА/ ОБУВИ ДЛЯ СИДЕНЬЯ 1 + 1Radien² / Radien / Radien-X 400 мм

860201981



- Используется совместно с обогреваемыми поручнями для сиденья 1 + 1 LinQ (860201840).
- Две дополнительные точки подключения: для электрообогрева визора и для обогрева обуви.

ЗАЩИТА ОТ ВЕТРА И ЗЕРКАЛА

НОВИНКА

РЕГУЛИРУЕМОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО ОТ ВЫСОКОГО ДО СВЕРХВЫСОКОГО



Radien² (за исключением
модели Deep Snow

860202623

- Регулируемый диапазон от 47,5 см до 53,5 см.
- Один рычаг обеспечивает быструю смену степени защиты от ветра. Высокое качество ветрового стекла обеспечивает плавное скольжение и простоту эксплуатации.
- Стекло отлито под давлением для четкости и эффективной отделки.
- Ветровое стекло совместимо с надставкой перчаточного ящика (860202436).
- Ветровое стекло совместимо с устанавливаемыми на ветровое стекло зеркалами (860202679).
- В комплект поставки входит крепление ветрового стекла (517307974).
- Для установки требуются боковые дефлекторы (860202437) и адаптеры (860202784).
- Ветровое стекло несовместимо с щитками на руль и муфтами.

РЕГУЛИРУЕМОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО ОТ СРЕДНЕГО ДО ВЫСОКОГО



Radien² (за исключением
модели Deep Snow

860202615

- Регулируемый диапазон от 17 дюймов (44 см) до 21 дюйма (54 см).
- Рычаг обеспечивает быструю смену степени защиты от ветра.
- Ветровое стекло совместимо с надставкой перчаточного ящика (860202436).
- В комплект поставки входит крепление ветрового стекла (517307974).
- Для установки требуются боковые дефлекторы (860202437) и адаптеры (860202784).
- Ветровое стекло несовместимо с щитками на руль и муфтами.

СРЕДНЕЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО



Radien² (за исключением
модели Deep Snow

860202471

- Средняя высота составляет 17 дюймов (43 см).
- Обеспечивает дополнительную защиту от ветра и стильный дизайн.
- Стекло отлито под давлением для четкости.
- Ветровое стекло совместимо с устанавливаемыми на ветровое стекло зеркалами.
- Полный комплект включает ветровое стекло, боковые дефлекторы, крепление и кронштейн ветрового стекла.
- В комплект поставки входят боковые дефлекторы (860202437).
- Для установки требуются адаптеры боковых дефлекторов (860202784).
- Ветровое стекло несовместимо с щитками на руль и муфтами.

НИЗКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО



Radien² (за исключением
модели Deep Snow

860202470 • Светлый
860202850 • Темный **НОВИНКА**

- Высота низкого ветрового стекла составляет 12,5 дюймов (32 см).
- Обеспечивает дополнительную защиту от ветра и стильный дизайн.
- Стекло отлито под давлением для четкости.
- В комплект поставки входит крепление ветрового стекла.

СВЕРХНИЗКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО



Radien² (за исключением
модели Deep Snow

860202624

- Высота сверхнизкого ветрового стекла составляет 8 дюймов (22 см).
- Обеспечивает дополнительную защиту от ветра и стильный дизайн.
- Стекло отлито под давлением для четкости.
- В комплект поставки входит крепление ветрового стекла.

**АДАПТЕРЫ БОКОВЫХ
ДЕФЛЕКТОРОВ ВЕТРОВОГО
СТЕКЛА**Radien² (за исключением
модели Deep Snow

860202784



- В комплект поставки входят адаптеры для сборки боковых дефлекторов ветрового стекла (860202437, 860202469 и 860202849).

**БОКОВЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫ
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА**Radien² (за исключением
модели Deep Snow860202469 • Светлый
860202849 • Темный

- Дополнительная ветровая защита для использования с низким ветровым стеклом.
- Для установки требуются адаптеры боковых дефлекторов (860202784).

**БОКОВЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫ
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА**Radien² (за исключением
модели Deep Snow

860202437



- Дополнительная ветровая защита, которая также подходит для эксплуатации с устанавливаемыми на ветровое стекло зеркалами.
- Используется со средним ветровым стеклом.
- Для установки требуются адаптеры боковых дефлекторов (860202784).

КРЕПЛЕНИЕ ВЕТРОВОГО СТЕКЛАRadien² (за исключением
модели Deep Snow

517307974



- Требуется для средних и более высоких ветровых стекол.

**РЕГУЛИРУЕМОЕ ВЕТРОВОЕ
СТЕКЛО ОТ ВЫСОКОГО ДО
СВЕРХВЫСОКОГО**

Radien / Radien-X

860201782



- Быстрая смена уровня защиты от ветра простым поворотом рычага.
- Ветровое стекло совместимо с надставкой перчаточного ящика (860201523).
- Регулируемый диапазон от 58,5 см до 68,5 см.
- Для установки требуются боковые дефлекторы (860201910) и крепление ветрового стекла (517306183).
- Ветровое стекло несовместимо с щитками на руль и муфтами.

**РЕГУЛИРУЕМОЕ ВЕТРОВОЕ
СТЕКЛО ОТ СРЕДНЕГО ДО
ВЫСОКОГО**

Radien / Radien-X

860201493



- Быстрая смена уровня защиты от ветра простым поворотом рычага.
- Ветровое стекло совместимо с надставкой перчаточного ящика (860201523).
- Регулируемый диапазон от 48,5 см до 58,5 см.
- Для установки требуются боковые дефлекторы (860201910) и крепление ветрового стекла (517306183).
- Ветровое стекло несовместимо с щитками на руль и муфтами.

**РЕГУЛИРУЕМОЕ ВЕТРОВОЕ
СТЕКЛО ОТ НИЗКОГО ДО
СРЕДНЕГО**

Radien / Radien-X

860201820



- Быстрая смена уровня защиты от ветра простым поворотом рычага.
- Ветровое стекло совместимо с надставкой перчаточного ящика (860201523).
- Регулируемый диапазон от 35,6 см до 43,2 см.
- В комплект поставки входит крепление ветрового стекла (517305749).
- Ветровое стекло несовместимо с щитками на руль и муфтами.

СВЕРХВЫСОКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО

Radien / Radien-X

860202257

- Высота составляет 63,5 см.
- Обеспечивает максимальную защиту от ветра.
- В комплект поставки входят боковые дефлекторы и комплект креплений ветрового стекла.
- Ветровое стекло несовместимо с щитками на руль и муфтами.

СРЕДНЕЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО

Radien / Radien-X

860201547

- Высота составляет 43 см.
- В комплект поставки входит крепление ветрового стекла.
- Ветровое стекло несовместимо с щитками на руль и муфтами.

СРЕДНЕЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО

Radien / Radien-X

860201864

- Высота составляет 43 см.
- В комплект поставки входят боковые дефлекторы и комплект креплений ветрового стекла.
- Ветровое стекло несовместимо с щитками на руль и муфтами.

НИЗКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО

Radien / Radien-X

860202262

- Высота составляет 36 см.
- В комплект поставки входит крепление ветрового стекла.

СВЕРХНИЗКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО

Radien / Radien-X

860201259

- Высота составляет 20 см.
- Спортивный и динамичный вид.
- В комплект поставки не входит крепление ветрового стекла.

БОКОВЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Radien, Radien-X

860201910

- Обеспечивают дополнительную защиту и тепло для средних и высоких ветровых стекол.
- Ветровое стекло совместимо с устанавливаемыми на ветровое стекло зеркалами (860200893).

КРЕПЛЕНИЕ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Radien / Radien-X

517306183 • Черный

- Для средних ветровых стекол и выше.

**КОМПЛЕКТ ПОВОРОТНЫХ
ЗЕРКАЛ ДЛЯ ЩИТКОВ НА РУЛЬ**Radien² / Radien / Radien-X
REX / REX²

860200893



- Идеально соответствуют дизайну и стилю снегохода.
- Для удобства хранения и при накрывании чехлом зеркала можно сложить.
- В комплект поставки входят два изделия.
- Несовместим с ветровыми стеклами от среднего до сверхвысокого с боковыми дефлекторами (зафиксированными или регулируемые).

КОМПЛЕКТ ЗЕРКАЛ

619400009



- Приобретается отдельно.

КОМПЛЕКТ ЗЕРКАЛRadien² / Radien / Radien-X

860202679



- Для сверхвысоких ветровых стекол.

КОМПЛЕКТ ЩИТКОВ НА РУЛЬ XLRadien², Radien, Radien-X

860202783



- Предлагает дополнительную защиту от ветра для рук водителя, обеспечивая при этом хорошую обзорность местности.
- Полный комплект включает прозрачные крупные щитки, черные / серые сменные колпачки и удерживающий рычаг.
- Стильный дизайн.
- Совместим с комплектом поворотных зеркал для щитков на руль (860200893).
- В комплект поставки входят два изделия.
- Несовместим с ветровыми стеклами от среднего до сверхвысокого с боковыми дефлекторами (зафиксированными или регулируемые).

ГИБКИЕ ГОРНЫЕ ЩИТКИ НА РУЛЬRadien² / Radien / Radien-X
REX / REX²

860201591 • Черный



- Спроектированы с учетом возможных опрокидываний при движении вне трасс.
- Дефлектор уменьшенного размера из гибкого материала.
- Крепления оснащаются гибким основанием.
- Совместимы с комплектом поворотных зеркал для щитков на руль (860200893).

ВЕТРОВЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫ РУЛЯRadien² / Radien / Radien-X
REX / REX²

860201383



- Конструкция совмещает эффективную защиту и отличный внешний вид.
- Поставляется с черными / серыми колпачками.
- Подходит для езды по бездорожью.
- В комплект поставки входят два изделия.
- Несовместимы с ветровыми стеклами от среднего до сверхвысокого.
- Темные дефлекторы доступны в качестве запасных (левый — 517308076) и (правый — 517308077).

**КОМПЛЕКТ РАСШИРИТЕЛЕЙ
ДЕФЛЕКТОРОВ**Radien² / Radien / REX / REX²

860200781



- Снегоходы с прозрачными щитками на руль 860201383.
- Полужесткие, не деформируются на высокой скорости.
- Обеспечивают дополнительную защиту рук от осадков.
- Можно установить и снять за считанные секунды.

НАКЛАДКА НА РУЛЬ	Radien ² / Radien	860201680
------------------	------------------------------	-----------



- Для снегоходов без страховочных поручней на руле.

МУФТЫ НА РУЛЬ	Radien ² / Radien / Radien-X	860202812
---------------	---	-----------




- Сверхтеплая муфта с подкладкой из искусственного меха для экстремально холодных температур.
 - Термоформованная конструкция позволяет муфтам сохранять форму и обеспечивает больше места для движений рук.
 - Надежная система крепления с магнитным открыванием и закрыванием.
 - Легко устанавливается и снимается вручную даже в перчатках.
 - Большая прозрачная секция обеспечивает хорошую видимость
- контрольных переключателей.
- Примечание: Не используйте муфты на руль с поворотным рычагом.
 - Несовместимы со снегоходами, оснащенными большой накладкой на руле и (или) зеркалами.
 - Несовместимы со снегоходами, оснащенными ветровыми стеклами от среднего до сверхвысокого.
 - Несовместимы со снегоходами, оснащенными 4-тактными двигателями, за исключением двигателя 900 ACE Turbo R.

МУФТЫ НА РУЛЬ	Radien / REX / REX ² / XU	619590211
---------------	--------------------------------------	-----------




- Очень теплые муфты на руль с флисовой подкладкой.
 - Созданы для эксплуатации при очень низких температурах.
 - Легко снимаются в теплую погоду.
 - Может использоваться на рулях с щитками или без них.
 - Внутренняя конструкция позволяет муфтам сохранять их
- форму и обеспечивает больше пространства для движения рук.
- Прозрачная секция обеспечивает хорошую видимость и простое управление контрольными переключателями.
 - Несовместимы со снегоходами, оснащенными большой накладкой на руле и (или) зеркалами.

ВЫБРАТЬ ИДЕАЛЬНОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО — ЛЕГКО!



РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВЕТРОВЫЕ СТЕКЛА	Нижнее положение	Верхнее положение
1 ОТ ВЫСОКОГО ДО СВЕРХВЫСОКОГО	17 дюймов (44 см)	21 дюймов (54 см)
ВЕТРОВЫЕ СТЕКЛА	Высота	
2 СВЕРХВЫСОКОЕ	25 дюймов (64 см)	
3 СРЕДНЕЕ	17 дюймов (44 см)	
4 НИЗКОЕ	16 дюймов (40 см)	
5 СВЕРХНИЗКОЕ	8 дюймов (22 см)	



РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВЕТРОВЫЕ СТЕКЛА	Нижнее положение	Верхнее положение
1 ОТ ВЫСОКОГО ДО СВЕРХВЫСОКОГО	58,5 см	63,5 см
2 ОТ СРЕДНЕГО ДО ВЫСОКОГО	48,5 см	58,5 см
3 ОТ НИЗКОГО ДО ВЫСОКОГО	37 см	43 см
ВЕТРОВЫЕ СТЕКЛА	Высота	
4 СВЕРХВЫСОКОЕ	27,5 дюймов (70 см)	
5 ВЫСОКОЕ	23 дюймов (58,5 см)	
6 СРЕДНЕЕ	17 дюймов (43 см)	
7 НИЗКОЕ	14 дюймов (36 см)	
8 СВЕРХНИЗКОЕ	8 дюймов (20 см)	

БАМПЕРЫ

НОВИНКА

УСИЛЕННЫЙ ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР



Radien² (за исключением модели Deep Snow)

860202817

- Разработан с учетом целесообразности.
- Подходит для платформы Radien².
- Предварительно отмеченные точки крепления.
- Усиленная защита, не влияющая на облегченную конструкцию.
- Прочная стальная конструкция.

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР EXPLORER²



Radien²

860202714

- Новый дизайн соответствует модели Radien² и придает уникальный визуальный эффект посредством высококачественного порошкового покрытия черного / серебряного цвета.
- Большая защитная поверхность обеспечивает дополнительную защиту для вашего снегохода.

- Простая установка с болтовым креплением.
- Совместим со всем защитными пластинами.
- Входит в стандартную комплектацию на моделях Xterrain RE, Brutal RE и 49 Ranger PRO (модели 2025 года).

860202717 • 3500
860202718 • 3700
860202710 • 3700 • короткий тоннель
860202711 • 3900 • короткий тоннель
860202712 • 4100 • короткий тоннель

ЗАДНИЙ БАМПЕР EXPLORER²



Radien² (за исключением моделей Deep Snow 2025 года)

- Новый дизайн соответствует модели Radien² и придает уникальный внешний вид посредством высококачественного порошкового покрытия черного / серебряного цвета.
- Увеличивает прочность, защищает и усиливает заднюю часть тоннеля.
- Легка установка благодаря предварительно отмеченным точкам крепления на ходовой части.
- Приподнятые ручки для лучшего сцепления при движении в условиях глубокого снега.
- Точки для крепления ремней.

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР EXPLORER² - НАДСТАВКА ДЛЯ САФАРИ



Radien², Radien

860202915

- Предотвращает повреждения и заезд снегохода на другой снегоход в случае удара сзади.
- Обеспечивает дополнительную защиту и увеличивает безопасность водителя и пассажиров.
- Разработан специально для сдачи в аренду.

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР EXPLORER



Radien / Radien-X 400 мм

860201912 • Черный
860201949 • Белый
860201957 • Ярко-красный
860201958 • Оранжевый
860201959 • Ярко-желтый
860201960 • Светло-зеленый

- Обеспечивает дополнительную защиту.
- Придает снегоходу мощный вид.

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР ADVENTURE



Radien

860202135 • Ярко-желтый / Черный
860201787 • Оранжевый / Черный
860201788 • Ярко-красный / Черный
860201681 • Черный / Черный
860201474 • Белый / Черный

- Конструкция выполнена из прочных алюминиевых пластин, уложенных друг на друга.
- Придает стильный внешний вид и обеспечивает дополнительную защиту.

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР XC

Radien / Radien-X 400 мм

860201615 • Черный



- Обеспечивает дополнительную защиту и придает эффектный внешний вид.
- Возможно использование как с защитной пластиной, так и без нее.
- Облегченная термообработанная конструкция из литого алюминия.

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР

Radien / Radien-X 400 мм

 860201858 • Ярко-красный
 860201859 • Оранжевый
 860201444 • Черный
 860201445 • Белый


- Бампер устанавливается просто и меняет внешний вид вашего снегохода за считанные минуты.

УСИЛЕННЫЙ ПЕРЕДНИЙ БАМПЕРRadien-X 500 мм
Radien-X 600 мм

860201819



- Усиленная легкая конструкция из алюминия.
- Требуется для установки переднего бампера (860202120).
- Входит в стандартную комплектацию на моделях Radien-X Commander, RE и LTD, 59 и 69 Ranger PRO, 59 и 69 Ranger Alpine.

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР WRAP AROUND

Radien-X

 860202120 • Черный 500 мм и 600 мм
 860202263 • Оранжевый 500 мм и 600 мм
 860202254 • 400 мм и 500 мм (только модель Brutal)


- Усиленная защита передней части вашего снегохода и эффектный внешний вид.
- Для 860202120 требуется передний бампер HD (860201819), если он не входит в стандартный комплект поставки.

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР CROSS SUPPORT

Radien-X

860202479



- Обеспечивает дополнительную защиту боковой части при ударе.
- Имеется место для установки дополнительных фар.
- Используйте передние бамперы 860202120 и 860202254.

БОКОВЫЕ БАМПЕРЫ WRAP AROUND

Radien-X

 860202189 • Черный
 860202228 • Оранжевый 600 мм

 860202190 • Черный
 860202495 • Оранжевый 500 мм

 860202255 • Черный 400 мм


- Защищает боковые панели, обеспечивая при этом доступ к ним.
- Для моделей Radien-X 500 мм и 600 мм требуется передний бампер 860202120 (для модели Brutal требуется боковой бампер 500 мм и передний бампер 860202254, однако бампер HD не требуется).
- Для моделей Radien-X 400 мм требуется также передний бампер 860202254.

ЗАДНИЙ БАМПЕР EXPLORER

Radien / Radien-X 400 мм

860201950 • 3700 • Белый
 860201952 • 3700 • Черный
 860201954 • 3700 • Ярко-красный
 860202007 • 3700 • Светло-зеленый
 860202099 • 3700 • Ярко-желтый

860201951 • 3900 • Белый
 860201953 • 3900 • Черный
 860201955 • 3900 • Ярко-красный
 860202008 • 3900 • Светло-зеленый
 860202100 • 3900 • Ярко-желтый



- Защищает заднюю часть тоннеля.
- Имеются многочисленные точки крепления, позволяющие зафиксировать груз на тоннеле.

ЗАДНИЙ БАМПЕР ADVENTURE

Radien

860201683 • Черный 860201684 • Оранжевый / Черный.
 Для моделей Xtrim RE и Rave RE (2020 ->)

860201685 • Черный
 Для моделей Rave RE (до 2019) и Rave Enduro.



- Совместим с передним бампером Adventure.
- Великолепный стиль и дизайн.
- Конструкция выполнена из облегченных алюминиевых пластин, уложенных друг на друга.

ЗАДНИЙ БАМПЕР ДЛЯ КОРОТКОГО ТОННЕЛЯRadien² Deep Snow

860202630 • 3700
 860202631 • 3900
 860202632 • 4100



- Бампер устанавливается просто и меняет внешний вид вашего снегохода за считанные минуты.
- Также усиливает тоннель.

БУКСИРОВОЧНЫЙ БАМПЕР ДЛЯ КОРОТКОГО ТОННЕЛЯRadien² Deep Snow

860202647 • 3700
 860202646 • 3900
 860202648 • 4100



- Требуется для сцепки (тягово-сцепное устройство 860201381) и буксировки.
- Легко монтируется без резки.
- Также усиливает тоннель.

БУКСИРОВОЧНЫЙ БАМПЕРRadien² Radien

860201250 • Radien² 3700 Xterrain,
 BoonDocker RE 3700 (до 2021)

860201424 • Для модели BoonDocker RE
 3900 и Xterrain RE 3900 (до 2021)

860201433 • Для модели Rave RE (до 2019)
 860201471 • Для модели Xtrim RE
 и Rave RE (2020->)



- Прочный алюминиевый бампер для использования тягово-сцепного устройства.
- Простая установки без резки или сверления.

ТЯГОВО-СЦЕПНЫЕ УСТРОЙСТВА

СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО ТИПА «С»	Radien ² Deep Snow	860201381
-----------------------------	-------------------------------	-----------



- Прочное сцепное устройство типа «С» для использования с буксировочным задним бампером.

J-ОБРАЗНЫЙ КРЮК ДЛЯ СЦЕПКИ И БУКСИРОВКИ

Radien²/ Radien / Radien-X
REX / REX²/

860202116 • модели с буксировочным бампером

860202117 • модели с задним бампером Explorer (без фотографии)

860202258 • модели Radien-X без заднего бампера (без фотографии)



- Простой в использовании и прочный крюк для буксировки.
- Несовместим с моделями BoonDocker DS 2018-2021 годов, любыми моделями BoonDocker 2022 года или моделями Shredder 2023-2024 годов.

КОМПЛЕКТ ЛЕБЕДКИ MULTIMOUNT

Radien-X 500 мм
Radien-X 600 мм

860202097




- Эргономичная рукоятка муфты свободного хода.
- Прочная конструкция со стальными шестернями и втулками, обеспечивающими увеличенный крутящий момент и продолжительный срок службы.
- Возможность размещения со стороны тоннеля при езде.
- Может устанавливаться спереди или сзади при использовании. В комплект поставки входит трос, позволяющий установку на передний бампер HD (860202120 или 860202254), а также установку сзади на сцепное устройство снегохода.
- Автоматическая тормозная система обеспечивает 100-процентное тормозное усилие.
- Защищенный от воздействия погодных явлений соленоид.
- Проводной портативный пульт дистанционного управления с длиной провода 10 футов (3 м), защищенный от атмосферных воздействий.
- Тяговое усилие 2 000 фунтов (907 кг).
- Синтетический канат.
- Моноблочное направляющее приспособление для каната.
- Соответствует требованиям ЕС.

ЗАЩИТНЫЕ ПЛАСТИНЫ, ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЩИТЫ И УСИЛЕНИЯ

НОВИНКА

ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА (ЧЕРНЫЙ)




Radien² (модели с 4-тактным двигателем)

860202912

- Широкая пластина для максимальной защиты снегохода, включая защиту картера цепной передачи и тормозного диска.
- Максимальная, сверхширокая защита в сложных условиях.
- Отлитая под давлением конструкция обеспечивает отличный внешний вид и простую установку.
- Крепления входят в комплект поставки для обеспечения простой сборки без необходимости разборки.

НОВИНКА

УСИЛИТЕЛИ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ



Radien-X 500 мм и 600 мм EasyRide+

860202795

- Усиливают защиту передней части снегохода.
- Усиленная защита передней части вашего снегохода и эффектный внешний вид.

ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА



Radien² (за исключением модели Deep Snow)

860202811 • Оранжевый **НОВИНКА**
860202808 • Черный
860202809 • Белый
860202810 • Ярко-красный

- Обеспечивает идеальную посадку и аккуратный вид.
- Гладкая нижняя поверхность для уменьшения трения
- Ударопрочный полипропилен толщиной 4 мм обеспечивает исключительную долговечность.
- Сниженное время установки: нет необходимости для разборки снегохода, предварительно отмеченные точки крепления в ходовой части.
- Совместима с защитой тормоза и кожуха цепной передачи 860202765 и 860202780.

ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА



Radien² Deep Snow

860202586 • Ярко-красный
860202417 • Черный
860202423 • Светло-зеленый
860202418 • Желтый
860202603 • Серый

- Более узкая, чем полноразмерная защитная пластина, но шире, чем защитная пластина Extreme. Отличное сочетание защиты и маневренности.
- Гладкая нижняя поверхность для уменьшения трения.
- Улучшенный процесс простой сборки без необходимости разборки снегохода.
- Предварительно отмечены точки крепления в ходовой части для удобства установки.
- Ударопрочный полипропилен толщиной 4 мм обеспечивает исключительную долговечность.
- Крепления входят в комплект поставки.

ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА



Radien

860202797 • Черный
860202798 • Белый
860202799 • Ярко-красный

860202023 • Голубой
860202024 • Оранжевый

- Отлитая под давлением защитная пластина с гладкой нижней поверхностью для уменьшения трения.
- Ударопрочный полипропилен толщиной 4 мм обеспечивает исключительную долговечность.
- Широкая пластина для максимальной защиты снегохода и минимального давления на поверхность снега.
- Улучшенный процесс простой сборки без необходимости разборки снегохода.
- Крепления входят в комплект поставки.

УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА

Radien-X 400 мм

860202064 • Красный Can-Am
 860202065 • Оранжевый
 860202343 • Черный
 860201867 • Белый



- Полноразмерная защитная пластина.
- Максимальная, сверхширокая защита в сложных условиях.
- Отлитая под давлением конструкция обеспечивает отличный внешний вид и простую установку.
- Крепления входят в комплект поставки.

УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА

Radien-X 500 мм

860202314 • Черный
 860202313 • Красный



- Отлитая под давлением защитная пластина с гладкой нижней поверхностью для уменьшения трения.
- Широкая пластина для максимальной защиты снегохода и минимального давления на поверхность снега.
- Крепления входят в комплект поставки.

УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА

Radien-X 600 мм

860202176



- Отлитая под давлением защитная пластина с гладкой нижней поверхностью для уменьшения трения.
- Широкая пластина для максимальной защиты снегохода и минимального давления на поверхность снега.
- Крепления входят в комплект поставки.

ЗАДНЯЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА

Radien

860202067 • Для длинного картера цепной передачи
 860202303 • Для короткого картера цепной передачи



- Дополнительная защита днища.
- Защищает компоненты, как, например, тормоза и картер цепной передачи от ударов.
- Доступны для моделей с полноразмерной защитной пластиной.

**КОМПЛЕКТ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ
ФИЛЬТРОВ ОЧИСТКИ
СИСТЕМЫ ВПУСКА ВАРИАТОРА**Radien² Deep Snow

860202459
 860202748 • сменные фильтры



- Фильтры предотвращают попадание воды и скопление снега.
- Состоит из двух частей: одна часть зафиксирована, другая — съемная.
- Зафиксированная часть содержит фильтр для предотвращения попадания мусора в систему впуска воздуха при повреждении съемной части.
- Быстрая замена верхнего фильтра в случае повреждения без инструментов.
- Замена имеющихся фильтров.
- Несовместимы с моделями Radien.

**ЗАЩИТА ТОРМОЗА И КАРТЕРА
ЦЕПНОЙ ПЕРЕДАЧИ**Radien², Radien и Radien-X


860202765 • с длинным картером цепной передачи
 860202780 • с коротким картером цепной передачи
 860202573 • с длинным картером цепной передачи для моделей DeepSnow



- Обеспечивает дополнительную защиту днища от ударов и при езде в экстремальных условиях
- Стальная конструкция (2 мм), порошковое покрытие черного цвета.
- Простая установка на раму посредством винтов, предварительно отмечены точки крепления в ходовой части для простой установки.
- Совместима с защитной пластиной.
- В комплект входят элементы защиты для левой и правой сторон.

УСИЛИТЕЛЬ НАПРАВЛЯЮЩЕЙRadien² Deep Snow

860202611



- Увеличивает прочность и долговечность направляющих.
- Усилители устанавливаются внутрь направляющих.
- Устанавливается по умолчанию на моделях Shredder RE.

УСИЛИТЕЛЬ НАПРАВЛЯЮЩЕЙRadien² (за исключением модели Deep Snow)
Radien860201870 • PPS2 задняя подвеска
860202462 • PPS3 задняя подвеска

- Совместим со всеми моделями Radien и Radien2 с задней подвеской PPS2 или PPS3.

ЗАЩИТА БАЧКА ДЛЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИRadien² / Radien
(только модели со стандартными средствами управления на руле)

860202171



- Увеличивает защиту бака тормозной жидкости от ударов.
- Смотровое отверстие для контроля уровня жидкости.
- Литая алюминиевая конструкция.
- Входит в стандартную комплектацию моделей BoonDocker RE и DS 2022 года, а также Shredder RE и DS 2023-2024 годов.
- Несовместима с любыми моделями 2025 года, т. к. в стандартную комплектацию таких моделей уже входит алюминиевый бачок.

РАСШИРИТЕЛЬ БРЫЗГОВИКАRadien² Deep Snow

860202567



- Съемный расширитель брызговика, который при установке помогает охлаждать двигатель в условиях плотного грунта, низкого уровня выпавшего снега и ледяной поверхности.
- Когда брызговик не используется, его можно перевозить на тоннеле.
- Устанавливается на имеющийся легкий брызговик моделей Shredder с коротким тоннелем.
- Совместим с имеющимися и буксировочными бамперами.
- Требуется облегченный или усиленный задний бампер.

СЪЕМНЫЙ БРЫЗГОВИК LINQ

Radien

860201515



- Инновационный способ снятия брызговика.
- Может устанавливаться вместе с имеющимся брызговиком.
- Когда брызговик не используется, его можно перевозить на тоннеле.
- Несовместим с моделями Boondocker RE и DS, а также Xterrain RE (2022 года и новее).

ЭРГОНОМИКА

РЕГУЛИРУЕМЫЙ РЫЧАГ РУЧНОГО ТОРМОЗА

Radien², Radien и Radien-X Xterrain

860202222

- Конструкция обеспечивает простую регулировку без необходимости использования инструментов.
- Форма и размер оптимизированы для управления 1 или 2 пальцами.
- Общий диапазон регулировки составляет 20 мм / 0,8 дюймов.
- До 15,5 мм / 0,6 дюймов ближе или на 4,5 мм / 0,18 дюймов дальше по сравнению со стандартным рычагом.
- Входит в стандартную комплектацию на моделях Radien² Shredder RE и DS, а также Rave RE и Enduro.

РУЛЬ МАЛОГО ДИАМЕТРА PERFORMANCE

Radien²/ Radien / Radien-X

860202838

- Узкая конструкция, используемая для более быстрых и точных маневров, характерных при езде в горах или по бездорожью, идеален для небольшой рукоятки.
- Малый диаметр обеспечивает более легкий и удобный захват.
- Рукоятка диаметром 20 мм (0,79 дюймов), фиксатор диаметром 22 мм (0,87 дюймов) на проставке руля.
- Рука устает меньше.
- Рукоятки входят в комплект поставки.

ФИКСИРОВАННЫЕ УПОРЫ ДЛЯ НОГ

Radien² Rave и Xterrain /
Radien (Deep Snow)

860202066

- Фиксированные упоры для ног для контроля и поддержки при движении по ухабам.
- Подходят для тоннелей длиной 3 500 мм и длиннее.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ УПОРЫ ДЛЯ НОГ

Radien² (Deep Snow)

860201717

- Изготовлены из литого под давлением алюминия.
- Позволяют изменять положение упоров для ног в соответствии с разными стилями вождения.
- Складная конструкция для удобства посадки и высадки.
- Диапазон регулировки: 7,6 см по горизонтали и 3,8 см по вертикали.
- Возможна регулировка в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

КОМПЛЕКТ БОКОВЫХ УПОРОВ ДЛЯ НОГ

Radien²/ Radien

860201876

- Внешние упоры для ног из литого алюминия позволяют водителю использовать ноги для прохождения поворотов и обеспечивают большую фиксацию.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПРОСТАВКА РУЛЯ	Radien ² / Radien	860201589 • 150-210 мм. Подходит для модели Deerp Snow
	• Для прямых рулей.	860201428 • 190 мм. Совместим со всеми имеющимися проводками и кабелями. Подходит для моделей BoonDocke. 860201632 • 165 мм. Подходит для моделей Rave RE (требуется более длинный кабель 512061224, не входит в комплект поставки) и Xtrim RE 860201427 • 120 мм. Совместим со всеми имеющимися проводками и кабелями. Подходит для моделей Rave RE и Xtrim RE.
КОМПЛЕКТ УДЛИНИТЕЛЯ	Radien ² / Radien	
	• Для прямых рулей.	
ФИКСИРОВАННАЯ ПРОСТАВКА РУЛЯ	Radien ² / Radien	860201874 • 90 мм 860202859 • 70 мм НОВИНКА
		
РУКОЯТКИ РУЛЯ	Radien ² / Radien / Radien-X	860201878 • Черный
	• Интенсивный узор на рукоятке для повышенной цепкости. • 2 штуки	
НИЗКАЯ ГОРНАЯ СТРОПА	Radien ² / Radien / Radien-X	860202073
	• Обеспечивает дополнительную свободу движений в динамичных поездках. • Несовместима с сумкой на руль (860201565).	

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

НОВИНКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ ШИРОКОГО

Radien² (за исключением модели Deep Snow)

860202715

- Обеспечивают широкий угол обзора и подходящее освещение.
- Освещает темную зону прямо перед снегоходом, а также по бокам для более удобной езды.
- Светодиодные огни обеспечивают 2 000 дополнительных люменов, образуя интенсивное, сверхширокое освещение, напоминающее освещение противотуманных фар.

- Полное стандартное освещение с интеграцией нового уровня и отличным внешним видом.
- Легкая установка при помощи простого соединения plug-and-play.
- Всегда включены, нет выключателя.

НОВИНКА

СВЕТОДИОДНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ ОГНИ
ДЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Radien² (за исключением модели Deep Snow)

860202703

- Светодиодные сигнальные огни меняют цвет.
- В комплект входит переключатель для смены режимов.
- Подают сигналы другим водителям на трассе.
- Режим 1 — белый цвет при езде (по умолчанию)
- Режим 2 — желтый цвет (только слева): Водители позади
- Режим 3 — зеленый цвет (только слева): Одиночный водитель / замыкающий группу
- Режим 4 — мигает желтый цвет с обеих сторон: Осторожно / опасная ситуация
- Устанавливаются на комплект боковых дефлекторов

- для средних ветровых стекол и выше.
- Для простой установки используйте консоль дополнительного переключателя с готовым отверстием (860202827).
- Для средних и высоких ветровых стекол требуются боковые дефлекторы (860202437) и адаптеры (860202784), если они уже не были установлены на ваш снегоход.
- В комплект поставки входят два изделия.

СВЕТОДИОДНЫЕ
СИГНАЛЬНЫЕ ОГНИ

Radien², Radien

860202619



- Светодиодные сигнальные огни меняют цветовой режим.
- В комплект входит переключатель для смены режимов.
- Подают сигналы другим водителям на трассе.
- Режим 1 — белый цвет при езде (по умолчанию)
- Режим 2 — желтый цвет (только слева): Водители позади
- Режим 3 — зеленый цвет (только слева): Одиночный водитель / замыкающий группу
- Режим 4 — мигает желтый цвет с обеих сторон: Осторожно / опасная ситуация
- Совместимы с гибкими, прозрачными щитками или щитками XL.
- Сохраняет имеющийся цветной колпачок.
- В комплект поставки входят два изделия.
- Требуется проводка (860202740) для установки на модели Radien

РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ LINQ

Radien² / Radien / Radien-X

860202380



- Удобное поворотное крепление LinQ позволяет легко регулировать положение фонаря.
- Исключительно яркий светильник (1 000 люменов).
- Можно использовать при работе двигателя на холостых оборотах.
- Требуется наличия розетки 12 В (860201888) для моделей 600 мм и 50 мм, а также розетки 12 В (860202069) для моделей 400 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ
ДАЛЬНОГО СВЕТА

Radien / Radien-X

860201956

- Увеличивает вдвое стандартный световой поток.
- Обеспечивают отличную видимость в ночное время благодаря увеличенной дальности освещения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫRadien
Radien²

860202429



- Устанавливаемая на проставку руля регулируемая дополнительная фара для моделей снегоходов Deep Snow.
- Обеспечивает дополнительный световой поток мощностью 1 375 люмен.
- Вес составляет 540 грамм.
- Переворачивается вверх при необходимости, а затем вниз, если не используется, во избежание повреждений.
- Встроенный переключатель автоматически выключает свет, если фара повернута вниз.

- Работает от переключателя дальнего света.
- Совместима с моделями Radien² Shredder, совместима со сверхнизким ветровым стеклом только на модели Radien.
- Совместима с высокой и низкой проставками, однако несовместима с надставкой перчаточного ящика.
- Для платформы Radien моделей BoonDocker требуется проводка 515178153.

ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ

НОВИНКА

ВСТРОЕННЫЕ КАРТЫ


 Radien² (снегоходы с цветным сенсорным дисплеем диагональю 10,25)

860202727

- Модификация для моделей 2023 и 2024 годов, оснащенных цветным сенсорным дисплеем диагональю 10,25 дюймов.
- Отслеживание по GPS.
- Встроенные карты.
- Позволяет отображать карты и отслеживать по GPS без мобильного телефона.
- Входят в стандартный комплект поставки на всех моделях 2025 года, оснащенных цветным сенсорным дисплеем диагональю 10,25 дюймов.

ЗАЩИТА ЭКРАНА XPS CARE ДЛЯ ЦВЕТНОГО СЕНСОРНОГО ДИСПЛЕЯ ДИАГОНАЛЬЮ 10,25 ДЮЙМОВ


 Radien²

860202680

- Изготовлена из высококачественного закаленного стекла. Для простой установки используется 100% клей без пузырьков, который не оставляет следов после удаления.
- 0,3 мм, жесткость 9H, устойчива к царапинам, не оставляет отпечатков пальцев, без пузырьков
- 99,99 % четкость HD, сохраняет начальную чувствительность к прикосновению
- Гидрофобное и олеофобное покрытия защищают от пота и жира, оставляемых при прикосновении пальцами.
- Антибликовое покрытие.
- Функционирует при использовании перчаток.

КОМПЛЕКТ ПРОВОДКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА ВИЗОРА С ПЛАСТИКОВЫМ КОЛПАЧКОМ


 Radien², Radien, Radien-X

860202338

- Простое штепсельное соединение для комплекта визора или аксессуаров с подогревом.
- Электропроводка входит в комплект поставки.
- Стандартный разъем RCA.

ПРОВОДКА

Radien, Radien-X

860202740



- Адаптер для подключения аксессуаров Radien² на моделях Radien.
- Превращает 2-контактный разъем в 3-контактный.
- Для дополнительной светодиодной фары (860202429) на модели Radien требуется проводка (515178153).

УДЛИНИТЕЛЬ ПРОВОДКИ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЯ ТЕЛЕФОНА И РАЗЪЕМА USB

Radien, Radien-X

515178153

- Требуется для держателя телефона 860202372 и комплекта интеллектуальных разъемов USB 860202433 при установке на модели Radien и Radien-X.

E-LINQ

 Radien²

860202354



- Система, объединяющая шнур DESS и шнур электрообогрева визора / аксессуара.
- Превращает стандартный шнур DESS в шнур питания.
- Быстрое и простое магнитное подключение благодаря автоматической посадке на место.
- Устраняет риск повредить разъем.
- Повышает свободу движения, устраняя необходимость

- в дополнительном шнуре.
- Работает с любым электрическим шлемом и подогреваемым визором (12 В).
- Поддерживает подключение к сети питания 100 % времени
- Улучшенная конструкция для простой установки.
- Больше не требуется сверление.

E-LINQ

Radien / Radien-X

860202131



- Система, объединяющая шнур DESS и шнур электрообогрева визора.
- Магнитная технология крепления, аналогичная креплению шлема OXYGEN.
- Легко превращает стандартный шнур DESS в шнур питания.
- Увеличивает свободу движения.
- Быстрое и простое подключение благодаря автоматической посадке на место.
- Решение совместимо с любым обогреваемым визором 12 В.

УЧЕБНЫЙ КЛЮЧ

Radien-X

860201872



- Для моделей с платформой Radien-X и 4-тактными двигателями Rotax.

ЗАПАСНОЙ РАДИОКЛЮЧ DESSRadien² / Radien / Radien-X / REX²

515177742



- (с 2015)

**МОДУЛЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ И ТЕМПЕРАТУРЫ
ДВИГАТЕЛЯ**

Radien

860201362

**КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
ВИЗОРА**Radien² / Radien / Radien-X

860201283



- Электропроводка входит в комплект поставки.

НАГРЕВАТЕЛЬ БЛОКА ЦИЛИНДРОВRadien² / Radien-X

860201980



- Улучшает процесс запуска при экстремально низких температурах.
- Совместим только с моделями, оснащенными двигателями 600 ACE (2020->) 900 ACE и 900 ACE Turbo.
- Требуется инструмент для установки (520002260, продается отдельно).

ОБОГРЕВАТЕЛЬ 3 ВтRadien² / Radien / Radien-X

515176786

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО СТЕК
BRP 5.0**Radien² / Radien / Radien-X / REX / REX² / XU

860200997



РАЗЪЕМ 12 В ДЛЯ ПЛАСТИНЫ LINQ MULTIMOUNT	Radien-X 500 мм Radien-X 600 мм	860201888
	- Стандартный разъем 12 В для задней части снегохода. - В частности, для рабочего освещения LinQ (860201849).	
КОМПЛЕКТ АДАПТЕРА ДЛЯ РАЗЪЕМА RCA	Radien ² / Radien / Radien-X / REX ² / XU	515176794
	Разветвитель питания с Y-разъемом позволяет подключить 2 нагревательных компонента или 1 обогреватель и 1 электрический визор.	
КОМПЛЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ USB	Radien Radien ²	860202433
	- Подключите все свои электронные устройства с помощью данного простого в установке USB-разъема. - Обеспечивает 1 разъем USB A (QC*3.0) и 1 разъем USB C (PD**). - Номинальная мощность: 36 Вт - Интеллектуальное зарядное устройство USB для быстрой зарядки.	
КОМПЛЕКТ РАЗЪЕМОВ USB	Radien ² / Radien / Radien-X	860201261
	Электропроводка включена в комплект поставки.	
РОЗЕТКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	Radien ² / Radien / Radien-X	860201423
	Электропроводка входит в комплект поставки.	
КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СТАРТЕРА	Radien ² / Radien (снегоходы, оснащенные двигателями 600R и 850 E-TEC, без системы SHOT)	860201282
	- Запускайте двигатель вашего снегохода простым нажатием кнопки. - Требуется также крышка батарейного отсека с креплением (860201720).	
КОМПЛЕКТ РУЧНОГО СТАРТЕРА	Radien (снегоходы, оснащенные двигателями 600 EFI, 600R и 850 E-TEC)	860201410
	- Полный комплект. - Примечание: рукоятка ручного стартера располагается за панелью; для быстрого доступа к ней необходимо поменять боковую панель.	
РАЗЪЕМ 12 В ДЛЯ СНЕГОХОДА	Radien ² / Radien / Radien-X / REX / REX ² / XU	860202468
Разъем 12 В для задних и тормозных огней снегохода.		

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ RAVE 120 И 200

НИЗКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО

Rave 120 и 200

860202570



- Высота составляет 36 см.
- Обеспечивает защиту от ветра и стильный дизайн.
- Термоформованное стекло для четкости.

КОМПЛЕКТ ПОВОРОТНЫХ ЗЕРКАЛ ДЛЯ ЩИТКОВ НА РУЛЬ

Rave 200

860200893



- Идеально соответствуют дизайну и стилю снегохода.
- Для удобства хранения и при накрывании чехлом зеркала можно сложить.
- В комплект поставки входят два изделия.

КОНЬКИ ЛЫЖ КАРБИДОВЫЕ

Rave 120 и 200

860202555



- 7/16-дюймовая направляющая с плоской вершиной и 4-дюймовым твердосплавным диском с углом поворота 60 градусов (Woodys).
- В комплект поставки входят два изделия.

КОМПЛЕКТ ВЫСОКОПРОЧНЫХ ПРУЖИН

Rave 120 и 200

860202629



- Высокопрочные пружины для подростков водителей.
- Сохраняют управляемость и комфорт по мере роста водителя

КОМПЛЕКТ ЗАДНЕГО КОЛЕСА

Rave 120 и 200

860202628 • Rave 120
860202610 • Rave 200



- Дополнительные колеса для задней подвески при движении в условиях низкого уровня снега.
- В комплект поставки входят колеса и крепления.

ГИБКИЕ ЩИТКИ НА РУЛЬ

Rave 120 и 200

860201591



- Спроектированы с учетом возможных опрокидываний при движении по ухабам.
- Дефлектор уменьшенного размера из гибкого материала.
- Крепления оснащаются гибким основанием.
- Совместимы с комплектом поворотных зеркал для щитков на руль (860200893).

ЧЕХОЛ

Rave 120 и 200

860202585



- Чехол совместим с моделями снегоходов для подростков.
- Быстроръемные замки-пряжки для удобства работы в перчатках.
- Зажим RAP интуитивно соединяется с тоннелем, что упрощает установку.
- Усиленная защита при транспортировке снегоходов.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 59 RANGER и 69 RANGER ALPINE

ГОРНЫЙ ТОРМОЗ



59 & 69 Ranger Alpine

860202078 • 69 Ranger Alpine
860202364 • 59 Ranger Alpine

- Улучшенная тормозная система для безопасного торможения в условиях высокогорной местности.
- Специально разработана для модели 69 Ranger Alpine.

СТОЙКА ДЛЯ СИГНАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ



59 & 69 Ranger Alpine

860202395

- Прочная стойка для установки осветительных приборов (осветительные приборы не входят в комплект).

КОМПЛЕКТ РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ



59 & 69 Ranger Alpine

860202084

- Рабочий фонарь и сигнальные огни для установки на стойку освещения (стойка не входит в комплект).

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ОГНИ



59 & 69 Ranger Alpine

860202496

- В комплект входят 2 светодиодные фары для установки спереди снегохода и 2 светодиодных задних фонаря
- Для регулировки фар требуется комплект рабочего освещения 860202084.

СИГНАЛЬНЫЙ ОГОНЬ ДЛЯ ALPINE



59 & 69 Ranger Alpine

860202312

- Предупредительный сигнал включается кнопкой.

КОМПЛЕКТ РАСШИРЕНИЯ А-ОБРАЗНЫХ РЫЧАГОВ



59 & 69 Ranger Alpine

860202194

- Обеспечивает дополнительную устойчивость при поворотах на крутых склонах.
- Увеличивает ширину колеи лыж на 200 мм.

СИДЕНЬЕ 1+2

59 & 69 Ranger Alpine

860202502



- Двухместное сиденье, спроектированное специально для моделей 59 и 69 Ranger Alpine, позволяет разместить до 3 человек.

БАГАЖНЫЙ ЯЩИК

69 Ranger Alpine

860202080 • 69 Ranger Alpine



- Вместительный багажный ящик 180 л для установки на задней площадке.
- Данный ящик не подходит для модели 59 Ranger Alpine. Для возможности использования больших багажных ящиков с креплением LinQ 860202416 и 860202085 на указанной модели установите заднюю площадку 860202415.

КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛЫЖ/СНОУБОРДА

69 Ranger Alpine

860202082



- Кронштейн для двух пар лыж и сноуборда

ПОДВЕСКА**НОВИНКА****КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ**
 Radien-X 500 мм (за исключением модели Alpine)
 Radien-X 600 мм (за исключением модели Alpine)

860202879



- Для лыжной стойки 996 мм.
- В комплект входят два амортизатора KYB PRO 36 EA-3 R Kashima с трехступенчатой регулировкой сжатия и отбоя.
- Полный комплект включает амортизаторы, пружины и крепления для установки.
- Входит в стандартную комплектацию на моделях Commander RE и Brutal RE.

НОВИНКА**КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ**
 Radien-X 500 мм (за исключением модели Alpine)
 Radien-X 600 мм (за исключением модели Alpine)

860202913



- Для задней подвески Easyride+
- Задний амортизатор KYB PRO 46 EA-3 R Kashima
- Центральный амортизатор KYB 46 PLUS Kashima
- Полный комплект включает амортизаторы, пружины и крепления для установки.
- Входит в стандартную комплектацию на моделях Commander RE и Brutal RE.

НОВИНКА**КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ**Raden² для лыжной стойки 921 мм и 863 мм

860202877



- Для лыжной стойки 921 мм и 864 мм.
- В комплект входят два амортизатора KYB PRO 36 EA-3 R Kashima с трехступенчатой регулировкой сжатия и отбоя.
- Полный комплект включает амортизаторы, пружины и крепления для установки.

НОВИНКА

КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Задняя подвеска для Radien² PPS² DS

860202914



- Задняя подвеска для PPS² DS
- Задний амортизатор KYB PRO 46 EA-3 R Kashima
- Центральный амортизатор KYB 46 PLUS Kashima
- Полный комплект включает амортизаторы, пружины и крепления для установки.
- Входит в стандартную комплектацию на моделях Shredder RE.

КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ LFS

Radien

860201588



- Регулируемая ширина колеи (975–1019 мм).
- В комплект входят амортизаторы KYB 36R и пружины.

КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНЕГО АМОРТИЗАТОРА KYB 36 R

Radien-X

860202370



- Для лыжной стойки 996 мм.
- Алюминиевые амортизаторы с регулировкой отбоя.

ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ – FOX LIGHTWEIGHT FLOAT 3 EVOL QS

Radien BoonDocker DS
Radien² Shredder RE и DS (DS только 2023 года)

860202277



- Две отдельных воздушных камеры вместо витых пружин обеспечивают множество вариантов настройки.
- Система регулировки QS3 имеет 3 позиции для быстрой и легкой настройки сжатия и отбоя.
- **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:** Оптимизированная легкая конструкция амортизатора.

амортизатора. –Единый блок, алюминиевые крепления. – Высокопоточное прогрессивное демпфирование. –Технология, отслеживающая положение внутренней канавки. –Возможность полной разборки и регулировки. –Лыжная стойка: 921 мм

ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ - FOX† LIGHTWEIGHT 1.5 ZERO QS3-R

Radien BoonDocker DS
Radien² Shredder RE и DS

860202275



- Последняя версия популярных облегченных амортизаторов и пружин FOX для движения снегоходов по глубокому снегу.
- Система регулировки QS3 имеет 3 позиции для быстрой и легкой настройки сжатия и отбоя. Совместимы с передними подвесками S-36.
- **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:** –Оптимизированная легкая конструкция

– Защита от попадания льда FOX Ice Scraper Technology (FIST).
– Единый блок, алюминиевые крепления.
– Высокопоточное прогрессивное демпфирование.
– Технология, отслеживающая положение внутренней канавки.
– Возможность полной разборки и регулировки.
– Лыжная стойка: 863 мм и 921 мм

ИЗОГНУТЫЕ А-ОБРАЗНЫЕ РЫЧАГИRadien² / Radien / Radein-X860201679 • 921 мм
860202345 • 996 мм

- Переработанная конструкция для более высокой эффективности.
- Обеспечивают больший дорожный просвет и меньшее сопротивление при движении по глубокому снегу.
- Снижают риск повреждения снегохода объектами, скрытыми под снегом.
- С рычагами поставляется комплект быстрого размыкания стабилизатора поперечной устойчивости.

**ЗАДНИЙ СТОПОРНЫЙ ПАЛЕЦ
EASYRIDE**Radien-X 400 мм
Radien-X 500 мм860202068 • Radien-X 400 мм
860201948 • Radien-X 500 мм

- Простой механизм позволяет быстро менять положение стопорного пальца для беспрепятственного движения задним ходом.

ЧЕХЛЫ**НОВИНКА****ЧЕХОЛ RIDE ON COVER (ROC)**Radien² (за исключением модели
Deep Snow)860201535 • Подходит для одноместной
модели снегохода с ветровым стеклом
до среднего
860201534 • Подходит для двухместной
модели снегохода с ветровым стеклом от
среднего до сверхвысокого.

- Система Ride On Cover (ROC) подходит для снегоходов, предназначенных для езды по бездорожью.
- Быстроразъемные замки-пряжки для удобства работы в перчатках.
- Улучшенный задний фиксатор для удобства установки и снятия.
- Легкий доступ к рулю для управления снегоходом с надетым чехлом.
- Перевозите ваш снегоход с надетым чехлом на прицепе / специальной платформе или без них.
- Усиленная защита при транспортировке снегоходов.

ЧЕХОЛ ROC ДЛЯ СНЕГОХОДАRadien² Deep Snow860202612 • Без ветрового стекла
или с низким ветровым стеклом.

- Система Ride On Cover (ROC) подходит для моделей Radien² Deep Snow.
- Быстроразъемные замки-пряжки для удобства работы в перчатках.
- Улучшенный задний фиксатор для удобства установки и снятия.
- Легкий доступ к рулю для управления снегоходом с надетым чехлом.
- Перевозите ваш снегоход с надетым чехлом на прицепе / специальной платформе или без них.
- Усиленная защита при транспортировке снегоходов.

ЧЕХОЛ ДЛЯ СНЕГОХОДАRadien-X 400 мм
Radien 49 Ranger PRO860201868 • С ветровым стеклом от
среднего для высокого. Подходит для
одноместной модели снегохода.
860201869 • С ветровым стеклом от
среднего для высокого. Подходит для
одноместных и двухместных моделей.

- Обеспечивает защиту вашего снегохода.
- Легко устанавливается и надежно удерживается даже при сильном ветре.

ЧЕХОЛ ДЛЯ СНЕГОХОДА	Radien-X 400 мм & 500 мм	860201996 • Подходит для одноместной модели снегохода 860201997 • Подходит для одноместных и двухместных моделей.
	• Обеспечивает защиту вашего снегохода. • Легко устанавливается и надежно удерживается даже при сильном ветре. • Подходит также для моделей Radien-X 400 мм со сверхвысоким ветровым стеклом	
ЧЕХОЛ (БЕЛЫЙ)	Radien-X 500 мм & 600 мм	860202486
	• Обеспечивает защиту вашего снегохода. • Легко устанавливается и надежно удерживается даже при сильном ветре. • Подходит для одноместных и двухместных моделей.	
ЧЕХОЛ	Radien-X 600 мм	860202252
	• Обеспечивает защиту вашего снегохода. • Легко устанавливается и надежно удерживается даже при сильном ветре. • Подходит для одноместных и двухместных моделей.	
ОБЛЕГЧЕННЫЙ ЧЕХОЛ	Radien² Radien Radien-X	860202379
	• Компактный, облегченный чехол, которые можно сложить. • Закрывает передние фары, руль, панель приборов, перчаточный ящик и сиденье.	

СОВМЕСТИМОСТЬ ЧЕХЛОВ

[illegible]

ЛЫЖИ

ЛЫЖИ BLADE XC+

Radien²/ Radien /
Radien-X / REX²

860202460 • Черный
860202498 • Ярко-красный
860202613 • Белый



Новые лыжи Blade XC+ длиннее, уже и легче предыдущих моделей. Кроме того, они отличаются повышенной стабильностью. Благодаря обновленной конструкции лыжи сохраняют свои качества в различных снеговых условиях.

ЛЫЖИ BLADE XC

Radien²/ Radien / Radien-
X / REX / REX²/ XU

860201655 • Черный
860201656 • Ярко-желтый
860201657 • Синий
860201658 • Лаймово-зеленый
860201659 • Светло-зеленый

860201660 • Красный
860201661 • Белый
860201662 • Серый
860201946 • Оранжевый



Идеальное сочетание пониженного давления на поверхность на глубоком снегу и отточенной управляемости на плотной укатанной снежной поверхности. В комплект поставки входят два изделия.

ЛЫЖИ BLADE DS+

Radien²/ Radien /
Radien-X / REX²

860202265 • Голубой
860202011 • Черный
860202012 • Белый
860202013 • Ярко-красный

860202015 • Ярко-желтый
860202016 • Светло-зеленый
860202017 • Синий
860202019 • Оранжевый



Лыжи Blade DS+ улучшают управляемость снегоходов Lynx при движении по глубокому снегу. Длинные лыжи обновленной конструкции делают управление снегоходом более предсказуемым, даже при поворотах в глубоком снегу, что помогает улучшить управляемость при движении по склонам.

РУЧКА ДЛЯ ЛЫЖИ BLADE

Radien²/ Radien / Radien-
X / REX / REX²/ XU

BLADE XC, DS, DS+

505072976 • Черный
505073107 • Желтый
505073108 • Белый
505073388 • Красная лава
505073513 • Оранжевый
505073651 • Оранжевый
505073665 • Ярко-желтый
505073109 • Ярко-красный

BLADE XC+

505075347 • Ярко-красный
505075344 • Черный
505075345 • Белый



- Ручки из цветного полиэтилена высокой плотности.

BLADE DS+ КОМПЛЕКТ НАКЛАДОК

Radien²/ Radien /
Radien-X / REX²

860202020 • Симметричный
860202734 • Ассиметричный



- Накладки для лыж Blade DS+.
- Полноразмерная, широкая, симметричная версия для езды в условиях экстремально глубокого снега.
- В комплект поставки входят два изделия.

НОВИНКА

ЗАЩИТА ЛЫЖ NAVIGATOR

Blade XC+ Skis

860202922



Защищают лыжи от износа в передней части.

- Снижает движение рывками, т. к. пластина уплотняет канавки, оставляя свежую дорожку для коньков.
- Совместима с любыми коньками.
- Совместима с лыжами Blade XC+.
- В комплект поставки входят два изделия.

НОВИНКА

КОНЬКИ ЛЫЖ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ

Все модели

860202821

Входит в стандартную комплектацию с лыжами Blade.



ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ КОНЬКИ BLADE DS+

860201044

- Квадратный профиль - комплект из 2 шт. Защищены патентами US 7,413,198, US 7,389,995 и CA2535565.



КОМПЛЕКТ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ КОНЬКОВ

 860202518
 860200578 • более прочные
 твердосплавные коньки

- 860200578
- Профиль круглого сечения диаметром 1/2 дюйма. Для соответствия контуру лыж концы элемента обжаты.
 - Оснащаются твердосплавными вставками длиной 4 дюйма с углом заточки 60°, обеспечивающими отличную управляемость на поворотах.
 - Комплект из 2 штук.



- 860202518
- Профиль круглого сечения диаметром 4 дюйма с углом заточки 90°, в комплекте 2 шт.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ЛОПАТА С ПИЛОЙ LYNX

Radien² / Radien / Radien-X / REX² / XU

860201918

- Конструкция с улучшенной режущей кромкой.
- Встроенная ручка-пила.
- Для оттаскивания снега лопату можно установить под углом 90° к рукоятке.
- Для удобства хранения лопату можно разобрать.



ЗАПИРАЕМАЯ КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА

619590085

Запираемая крышка для защиты топливного бака от протечек.



КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ BRP

Radien / Radien-X
Radien²

860202029

- Кейс идеально помещается в багажный ящик для сиденья Deep Snow с установленной батареей или без нее (860202028 и 860202668).
- Высокое качество инструментов.
- В комплект входят:
 - гаечные ключи с открытым зевом из нержавеющей стали; 8-10 мм, 10-13 мм, 12-14 мм, 15-17 мм, 16-19 мм
 - вороток-трещотка 1/4 с удлинителем 4 дюйма, шестигранные биты 8-10-13-16, биты Torx 25-30-40, биты Allen 4-6-8, биты Philip № 2
 - зажимные клещи с удлиненными губками



ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ НАКЛАДКИ НА ТОННель

860200164

**БУКСИРОВОЧНЫЙ РЕМЕНЬ**Radien / Radien-X
Radien²

860202382



- Не напрягайте спину, вытаскивая застрявший снегоход.
- Легкий, компактный, доступный по цене.
- Из очень прочного материала.
- Только красного цвета.
- Комплект из 2 шт.

СПОРТИВНЫЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

REX

619690016

**ТОПОР FISKARS NORDEN С КОЖАНЫМ ЧЕХОЛОМ**860202576 • в комплект входит
кожаный защитный чехол

Топор-колун Norden N12 произведен в Финляндии. Он сочетает в себе долговечность, оптимальное распределение веса между лезвием и рукояткой, улучшенную форму лезвия, очень острую режущую кромку и максимальную производительность. Топор оснащен высококачественной рукояткой из дерева гикори, что придает ему естественный вид. В комплект входит защитный чехол из кожи. Идеально подходит для держателя топора большого багажного ящика объемом 135 л (860202085).

ПИЛА САДОВАЯ FISKARS L SW75

860202578



Садовая пила Xtract™ (L) SW75 является практичной пилой, специально разработанной для распила и подрезки свежей древесины. Пилы Fiskars Xtract™ оснащены механизмом выдвижного лезвия и клипсой для крепления на ремень, что позволяет безопасно переносить и хранить инструмент. Полая ручка позволяет хранить лезвие внутри во время транспортировки. Может крепиться к большому багажному ящику объемом 135 л (860202085).

ТОПОР-КОЛУН FISKARS X11860202577 • в комплект входит
кожаный защитный чехол

Топор-колун X11 — это удобный инструмент, предназначенный для колки небольших поленьев диаметром 10 - 20 см. Легко использовать только одной рукой. Отлично подходит для заготовки дров на костер. Идеально подходит для держателя топора большого багажного ящика объемом 135 л (860202085).

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

НОВИНКА

КОМПЛЕКТ ВОЗДУШНОГО РАДИАТОРА

Radien² (за исключением модели Deep Snow)

860202796



- Обеспечивает дополнительное охлаждение в экстремальных условиях.
- Разработан для двигателей 600R и 850 E-TEC.
- Необходим электрический запуск во время сборки для обеспечения оптимальной функциональности.

НОВИНКА

СКРЕБКИ

Radien-X 600 мм

860202485



- Обеспечивают дополнительную смазку при движении по льду или плотному снегу.
- Легкие и компактные. Крепятся на направляющие.
 - Подпружиненная конструкция позволяет двигаться задним ходом без риска повредить скребки.
 - Просты в хранении, если не используются.

СКРЕБКИ

Radien²/ Radien / Radien-X / REX²

860201728



- Обеспечивают дополнительную смазку при движении по льду или плотному снегу.
- Легкие и компактные. Крепятся на направляющие.
 - Подпружиненная конструкция позволяет двигаться задним ходом без риска повредить скребки.
 - Просты в хранении, если не используются.
 - Входят в стандартную комплектацию на всех моделях Shredder (2023 и новее) и моделях BoonDock DS (2022 и старше).

КОМПЛЕКТ ВОЗДУШНОГО РАДИАТОРА

Radien
Radien-X 400 мм

860201860



- Обеспечивает дополнительное охлаждение в экстремальных условиях.
- Для двигателей 600R и 850 E-TEC (требуется электрический запуск во время сборки).
- Для двигателя 600 EFI (для установки требуются проводки 515179331 и 515178537).

КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНЕГО РАДИАТОРА

Radien-X

860202465



- Обеспечивает дополнительное охлаждение в экстремальных условиях.
- Для всех моделей с двигателем Turbo R.

КОМПЛЕКТ КОЛЕС Ø147 ММ

Radien-X Commander

860202730



Комплект колес для модели Commander улучшает охлаждение снегохода при движении в гололед.

ПЕРЕВОЗКА НА ПРИЦЕПЕ И ЧЕХЛЫ

SUPERGLIDE II PRO



860201216

- Забудьте об изношенном фанерном покрытии вашего прицепа.
- Обеспечивает легкость скольжения лыж.
- Коврик оснащен протектором для более эффективного сцепления.
- Оригинальная система вентиляции предотвращает повреждения настила прицепа, вызванные скоплением влаги.
- Общая длина коврика: 6 м.

SUPERGLIDE II WIDE



860201592

- Обеспечивает легкость скольжения лыж снегохода.
- Протектор особой формы обеспечивает отличное сцепление с обувью.
- Овальные установочные отверстия и специальные винты позволяют избежать деформации закрепленного на прицепе коврика из-за перепадов температур.
- Оригинальная система вентиляции предотвращает повреждения настила прицепа, вызванные скоплением влаги.
- Каждая упаковка содержит 8 ковриков размером 343 x 749 мм.
- В комплект входят 72 винта со втулками со специальным покрытием.
- Общая длина коврика: 6 м.

БОКОВАЯ ОКАНТОВКА ДЛЯ КОВРИКА SUPERGLIDE



860201217

Надежное крепление и фиксация краев ковриков Superglides на рампях или пандусах.

КОВРИК SUPER TRACTION GRID



860201593

- Оригинальный профиль коврика Super Traction Grid обеспечивает превосходное сцепление и подходит для гусениц всех типов, в том числе оснащенных скребками и шипами.
- Каждая упаковка содержит 4 коврика размером 209 x 762 мм и крепления.

РЕМЕНЬ СЯЖНОЙ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ



715008309

- Комплект из 2 штук.
- Допустимая рабочая нагрузка до 181 кг.
- Ремень 2,5 см x 3 м с логотипами Sea-Doo, Ski-Doo и Can-Am.
- Крюки с покрытием.

УСИЛЕННЫЕ СЯЖКИ

715008308
715006227

- Допустимая рабочая нагрузка до 454 кг.
- Ремень 38 мм x 1,8 м с логотипами Sea-Doo, Ski-Doo и Can-Am.
- Улучшенная обрезиненная рукоятка фиксатора-трещотки.
- Крюки, покрытые винилом.
- Комплект из 2 штук.

КОМПЛЕКТ SUPERTRAC

860201413 • 12 дюймов (30 см)
 860201414 • 24 дюймов (61 см)
 860201415 • 48 дюймов (122 см)



В комплект входят: 1 элемент Supertrac, 1 фиксатор Supertrac, 2 заглушки и крепеж.

Т-ОБРАЗНЫЙ ФИКСАТОР

860200995

**ФИКСАТОР SUPERTRAC**

860201416



- Для системы Supertrac.
- Регулируемый съемный фиксатор.

РЕЗЬБОВОЙ ФИКСАТОР

860200994



- Наиболее распространенный тип фиксатора.
- Поставляется вместе с передними креплениями Superclamp.
- Вкручивается в имеющиеся отверстия либо в новые отверстия, высверленные дополнительно.

КРЕПЛЕНИЕ SUPERCLAMP II

860200950



- Инновационная система крепления снегохода на прицепе.
- Резиновые вставки защищают лыжи от повреждений.
- Рукоятки в передней и центральной частях для удобства перемещения.
- Возможна установка замка для защиты от кражи.
- Регулятор усилия позволяет закреплять любые снегоходы.
- В комплект поставки входит резьбовой фиксатор.

ЗАДНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ SUPERCLAMP С КОМПЛЕКТОМ SUPERTRAC

860201425



- Система крепления снегоходов на направляющие.
- Резиновые вставки предохраняют защиту подвески от повреждений.
- Регулятор усилия позволяет закреплять любые снегоходы.
- Supertrac 300 мм входит в комплект.
- Возможна установка замка для защиты от кражи.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ NGK †



219703120 • BR9-ES
415128524 • 600 CARB и 800 P-TEK - BR9-ECS (зазор 0,8 мм)
415130430 • 600 H.O. E-TEC - PZFR6F
415129429 • 1200 4-TEC - CR8EKB
415129484 • 800R E-TEC - PFR7AB
415129670 • 600 ACE - MR7BI8
415129944 • 900 ACE - MR8BI8

415130154 • 850 E-TEC и 600R E-TEC - ILKR8Q
512059552 • 550F, 600RS - BR9ECS (зазор 0,5 мм)
512060029 • 600 CARB, 800R P-TEK - BR8ECS (зазор 0,8 мм)
415129406 • 593 HO включая SDI

- Почувствуйте разницу в работе двигателя с оригинальными свечами зажигания NGK.
- Цельностальной контактный стержень снижает риск пробоя свечного колпачка, который может мешать работе электрических систем.
- Необходимый элемент современных систем зажигания.

КОМПЛЕКТ ПОРШНЯ



415129406 • 593 HO включая SDI
415129405 • 793 HO
415129854 • 800 E-TEC 2011 и старше
415129855 • 800 E-TEC 2012 и новее
415129858 • 800R P-TEK и 800R E-TEC 2010

415129541 • 593
415129542 • 552
860202667 • 600R E-TEC
860202666 • 850 E-TEC

- В комплект входят поршень, кольца, поршневой палец, игольчатый подшипник и стопорные кольца.

СЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕДУЩЕГО ШКИВА



REX, REX², XU415129624 • 2011 (550F)
2011 - 2018 (600 и 600 E-TEC для уровня моря)

REX², XU
415129625 • 2012 (1200),
2012 - 2018 (600 E-TEC для высоты)

REX, REX², XU
415129626 • 2011 - 2018 (800R P-TEK и 800R E-TEC)
415129627 • 2008 - 2010 (800R P-TEK и 800R E-TEC)
415129708 • 2011 и старше (1200), 2011 и старше (600 E-TEC для высоты)

- В комплект входят: 1 крышка пружины в сборе, 3 ролика в сборе, 1 втулка (подвижный фланец),
- 6 опор скольжения, 6 уплотнительных колец, 1 стопорное кольцо, 3 шплинта и 3 оси рычага

СЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ P-DRIVE

860202665

REX, REX², XU
415129626 • 2011 - 2018 (800R P-TEK и 800R E-TEC)
415129627 • 2008 - 2010 (800R P-TEK и 800R E-TEC)
415129708 • 2011 и старше (1200), 2011 и старше (600 E-TEC для высоты)

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ШКИВОВ ВЕДУЩЕГО ВАРИАТОРА

НОМЕР SKU ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ P DRIVE

КОМПОНЕНТ КОМПЛЕКТА

КОЛ-ВО

СЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКТ НАТЯЖНЫХ РОЛИКОВ

861805558 2015-2017

Натяжной ролик 3
Задний натяжной ролик 3
Роликовая ось 3
Пружинный штифт 3

861805559 2018 и новее

Натяжной ролик 3
Задний натяжной ролик 3
Роликовая ось 3
Пружинный штифт 6

СЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКТ НАТЯЖНЫХ СЛАЙДЕРОВ

861805560 2018 и новее

Слайдер 3
Роликовая ось 3
Пружинный штифт 6
Внешняя упорная шайба 3
Внутренняя упорная шайба 3

СЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКТ РОЛИКОВ

861805561 2015 и новее

Ролики в сборе 3
Упорная шайба 6
Роликовая ось 3
Винт 3



НАВСТРЕЧУ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ

Смазочные материалы марки XPS разработаны экспертами и призваны обеспечивать долгий срок эксплуатации вашей техники.

Лучшие инженеры и химики объединили силы и знания, чтобы создать инновационные продукты, превосходящие требования завтрашнего дня.

Не ищем легкий путь, только правильный.

Продукты успешно прошли испытания на всех платформах двигателей и протестированы на совместимость со всеми материалами, применяемыми в современной спортивной технике. Мы добились высших показателей по всем категориям: средства XPS отвечают характеристикам, которые вы ожидаете от них получить, или превосходят их.

Защита и эффективность в самых сложных условиях.

Продукты XPS демонстрируют превосходную производительность и надежность в самых агрессивных условиях эксплуатации — от жарких пустынь и морской воды до арктических морозов.

МАСЛА И ТОВАРЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ XPS

МОТОРНЫЕ МАСЛА



СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО XPS 2T E-TEC

9779281 • 1 кварта / 946 мл
9779282 • 1 галлон / 3,785 л
9779283 • 2,5 галлонов / 9,46 л
9779284 • 5 галлонов / 18,92 л
9779285 • 55 галлонов / 205 л
 Разработано в соответствии с уникальными особенностями двигателей Rotax.



СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ ГОНОЧНЫХ МОДЕЛЕЙ XPS 2T OW-40

9779229 • 1 галлон / 3,785 л
 Специально разработано для высокопроизводительных или гоночных двигателей.



ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ СНЕГОХОДОВ XPS 2T

9779649 • 1 галлон / 3,785 л
 Предназначено для использования во всех 2-тактных двигателях снегоходов с системой электронного впрыска топлива или карбюраторных двигателях в качестве инжекционного масла или премикса.



ПРЕМИАЛЬНОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ СНЕГОХОДОВ XPS 2T

9779277 • 1 галлон / 3,785 л
 Формула для спортивных моделей с добавлением высококачественных противоизносных и антикоррозионных присадок.



СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО XPS 4T OW-20 ДЛЯ СВЕРХНИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

9779294 • 1 кварта / 946 мл
9779295 • 1 галлон / 3,785 л
 Самое современное масло для СВЕРХНИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР, облегчающее запуск двигателя в самых суровых и суровых зимних условиях.



СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО XPS 4T OW-40

9779286 • 1 кварта / 946 мл
9779287 • 1 галлон / 3,785 л
 Формула для спортивных моделей с добавлением высококачественных противоизносных и антикоррозионных присадок.



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ СИНТЕТИЧЕСКОГО МАСЛА XPS 4T OW-40

9779402 • 600 ACE
9779403 • 900 ACE
9779404 • 1200 4-TEC

Удобный комплект «все в одном» для замены масла экономит время и деньги. Включает синтетического масла XPS, масляный фильтр, уплотнительные кольца и шайбу.

XPS

ТОВАРЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

**МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР**
420956124

Двигатели 900 ACE, 900 ACE Turbo, 600 ACE и 1203.

**ГОТОВАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ С ПРОДЛЕННЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ**

619590728 • 1 кварта / 946 мл

Антифриз/охлаждающая жидкость представляет собой дополненный присадками правильно подобранный раствор, предотвращающий образование коррозии и проявление кавитации в системах охлаждения техники BRP. Предназначенный специально для техники BRP состав обладает продолжительным (5 лет) сроком службы.

**УСИЛИТЕЛЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ НА ВПУСКЕ ХРС ICE**

9779362 • 1 галлон / 3,785 л

ХРС Ice — это высокотехнологичная смесь метанола и фильтрованной воды. Разработан специально для охлаждения воздухозаборника двигателей с системой впрыска воды.

**ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ DOT 4**

9779207 • 12 жидких унций / 355 мл

Соответствует или превосходит требования стандартов DOT3 и DOT4.

Рассчитанный на эксплуатацию в условиях высоких температур состав не только не утрачивает своих рабочих качеств, но и поддерживает на требуемом уровне характеристики уплотнений в тормозной системе.

**СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ КАРТЕРА ЦЕПНОЙ ПЕРЕДАЧИ**

9779185 • 12 жидких унций / 355 мл

Разработано специально для высокопроизводительных моделей Lulph. Обеспечивает эффективную смазку компонентов цепной передачи. Полностью синтетическое всесезонное масло демонстрирует достаточную вязкость в условиях низких температур и при этом не разлагается при высоких температурах.

**ИНТЕТИЧЕСКАЯ СМАЗКА ДЛЯ ПОДВЕСКИ**

9779226 • 14 унций / 400 г

Предназначена специально для компонентов подвески квадроциклов Can-Am и Lulph.

Обладает высокой стабильностью и обеспечивает оптимальную смазку как при экстремально низких, так и при высоких температурах, одновременно защищая компоненты подвески от грязи и влаги, а также от коррозии в экстремальных условиях вымывания.

**СМАЗКА ДЛЯ ШЛИЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ХРС**

9779472 • 4 унции

Повышенная защита от ржавчины и коррозии. Защищает от заклинивания, нагрева / замерзания, истирания, ржавчины и коррозии.

**СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ ТРАНСМИССИИ С СИНХРОНИЗАТОРАМИ**

9779211 • 24 жидких унций / 710 мл

Представляет собой уникальную комбинацию синтетического базового масла и присадок, которые выдерживают высокие нагрузки, обеспечивают превосходную защиту при деформациях сдвига и снижают окисление в сравнении с другими синтетическими и минеральными маслами API GL-5.

**АНТИКОРРОЗИЙНАЯ СМАЗКА**

619590724 • 12 унций / 340 г

Многоцелевая смазка, которая также может использоваться для предотвращения коррозии и попадания влаги.

Специальные присадки, входящие в ее состав, позволяют обеспечить требуемую степень смазываемости везде, где это необходимо.

**СТАБИЛИЗАТОР ТОПЛИВА**

9779183 • 8 жидких унций / 236 мл

Допускает использование со спиртосодержащими видами топлива. Обеспечивает стабилизацию топлива, предотвращая его разложение, приводящее к ухудшению запуска двигателя, плохому отклику дроссельной заслонки, ухудшению эксплуатационных характеристик двигателя.

**МАСЛО ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ**

619590725 • 12 унций / 350 г

Высококачественное масло, разработанное для защиты внутренних компонентов двигателя от окисления и коррозии. Покрывает внутренние компоненты масляной пленкой, которая держится на протяжении всего срока.

ГУСЕНИЧНЫЕ СИСТЕМЫ 2025

Позиция	ШхДхВ (в дюймах)	ШхДхВ (в мм)	Высота	Профиль	Входит в станд. комплектацию на моделях 2025 г.
504153304	15x128x1,35	381x3251x34	2,86		
504153350	15x128x1,75	381x3251x44	2,86		
504154393	16x128x1,6	406x3251x41	2,86	Cobra	Rave RE (129) "Enduro"
504154387	15x137x1,5	381x3487x38	2,86	Ice Ripper	Rave RE (модель с пружиной) Rave GLS
504154398	15x137x1,75	381x3487x44	2,86	Racing	Rave RS
504153162	16x128x1,75	406x3251x44	2,86		
504154377	15x137x1,25	381x3487x32	2,86	Ripsaw	Adventure LX
504152838	15x137x1,35	381x3489x34	2,86	Cobra	
504154373	15x137x1,25	381x3487x32	2,86	Ice Ripper XT studded	
504154057	15x137x1,5	381x3487x38	2,86	Studded	
504153706	15x137x1,6	381x3487x41	2,86	Cobra	
504154394	15x137x1,6	381x3487x41	2,86	Cobra	Rave RE
504154395	15x146x1,6	381x3705x41	2,86	Cobra	Adventure Adventure Limited
504154783	14x120x0,75	355x3050x19	2,86	Low Fuel Family	Adventure EV
504154396	15x146x1,6	381x3705x41	2,86	Cobra studded	Xterrain RE (модель с пружинами)
504154656	15x146x2,5	381x3705x64	2,86	PowderMax	Shredder RE 3700 Shredder 3700
504154685	15x154x2,5	381x3923x64	2,86	PowderMax	Shredder RE 3900 Shredder 3900
504154496	15x154x2,5	381x3912x64	3,5	PowderMax Light	
504154686	15x154x3	381x3912x76	3,5	PowderMax X-Light	Shredder RE 3900 (модель с пружинами) Shredder DS 3900
504154453	15x154x3	381x3912x76	3,5	PowderMax3 LgtLarge	
504154684	15x165x3	381x4190x76	3,5	PowderMax X-Light	Shredder DS 4100
504154454	15x165x3	381x4190x76	3,5	PowderMax3 LgtLarge	
504152803	16x137x1,75	406x3487x44	2,86		
504153293	16x137x2,2	406x3487x56	2,86	PowderMax Flex Edge	
504153103	16x137x2,25	406x3487x57	2,86		
504152987	16x146x1,5	406x3705x38	2,86	Deep Snow Glider	
504154399	16x146x2	406x3705x51	2,86	PowderMax	Xterrain 3700 Xterrain RE 3700
504153198	16x146x2,5	406x3705x64	2,86	PowderMax Flex Edge	
504153008	16x146x2,5	406x3705x64	2,86	PowderMax	
504153349	16x153x3	406x3886x76	3	PowderMax III	
504154390	16x154x1,5	406x3912x39	2,86	Deep Snow Glider	49 Ranger
504154704	16x154x2	406x3912x51	2,86	PowderMax	
504154404	16x154x2,5	406x3912x64	2,86	PowderMax II	49 Ranger PRO Brutal RE 400 мм
504153199	16x154x2,5	406x3912x64	2,86		
504153791	16x154x2,5	400x3912x64	3,5	PowderMax Light FlexEdge	
504153785	16x154x3	400x3912x76	3,5	PowderMax Light	
504153276	16x163x1,5	406x4141x39	2,86		
504153401	16x163x2,3	406x4141x59	2,86	PowderMax	
504153016	16x163x2,3	406x4141x59	2,86		
504153792	16x163x2,5	406x4120x64	3,5	PowderMax Light	
504153786	16x165x3	406x4120x76	3,5	PowderMax Light	
504152817	20x154x1,25	500x3912x32	2,86		
504153036	20x154x1,25	500x3912x32	2,86	Studded	
605613004	20x154x1,5	500x3912x38	2,86		
504154707	20x154x1,5	500x3912x38	2,86	Cobra Silent Track	59 Ranger 600 EFI & 600 Ace
504154708	20x154x1,5	500x3912x38	2,86	Ice Cobra studded	59 Ranger Alpine Commander Limited (модель с пружинами) Commander RE (модель с пружинами)
504154709	20x154x1,75	500x3912x44	2,86	PowderMax	Commander Commander Limited Commander RE 59 Ranger PRO
504154711	20x154x2,35	500x3912x60	2,86	PowderMax	Brutal 500 мм
504153928	24x156x1,25	600x3968x32	2,52		
504153927	24x156x1,25	600x3968x32	2,52	Studded	
504154712	24x156x1,5	600x3968x38	2,86	Cobra Silent Track	69 Ranger Pro
504154714	24x156x1,5	600x3968x38	2,86	Ice Cobra studded	69 Ranger Alpine
504153248	24x156x1,75	600x3968x44	2,52	Cobra	

РЕМНИ ПРИВОДА

600 ACE

417300585

600 EFI

417300586

600R E-TEC

(He Shredder 600R)

900 ACE

417300551

900 ACE Turbo 130 л. с.

417300558

850 E-TEC Turbo R

(Маркетинговая зона: С/У / Азия)

850 E-TEC

900 ACE Turbo R

600R E-TEC (Shredder 600R)

417300571

850 E-TEC Turbo R

(Маркетинговая зона: Европа)

850 E-TEC Turbo R

с системой впрыска воды

417300574



ЭКИПИРОВКА



- | | | | |
|------------|--|------------|--|
| 88 | Таблица сравнения материалов
верхнего слоя | 123 | Шлемы Oxugen |
| 90 | Stamina | 124 | Система связи Vibe |
| 95 | Технологические инструкции: Exo Float Assist | 126 | Шлемы Pyra |
| 96 | Технологические инструкции: Sympatex | 127 | Шлемы Exome |
| 97 | Технологические инструкции: Primaloft | 128 | Шлемы Radien |
| 98 | Технологии производства экипировки | 129 | Технологии M-Forge,
eLinQ и Fidlock |
| 99 | Технологические инструкции:
Сравнение экипировки для условий
глубокого снега | 130 | Защитные очки |
| 100 | Quantum | 132 | Перчатки |
| 104 | Squadron | 133 | Сумки |
| 108 | Как правильно утепляться | 134 | Головные уборы |
| 110 | Tec Layer | 136 | Спортивная одежда: Коллекция RE |
| 112 | Lynx x Svala | 138 | Спортивная одежда: Коллекция Signature |
| 116 | Экипировка для участия в гонках | 140 | Спортивная одежда: Коллекция Premium |
| 118 | Одежда для активного отдыха | 141 | Обувь |
| 120 | Шлемы Advex | 142 | Как снять мерки |

ДЛЯ ЕЗДЫ В ГОРАХ И В
УСЛОВИЯХ ГЛУБОКОГО СНЕГА
QUANTUM



LYNX QUANTUM



ЗАЩИТА ОТ
ОСАДКОВ



ОБЛЕГЧЕННАЯ
МОДЕЛЬ



ВЫСОКАЯ
ВОЗДУХОПРО-
НИЦАЕМОСТЬ

sympatex® **CORDURA®**

МАТЕРИАЛ ВЕРХНЕГО СЛОЯ
Двухслойная мембрана
Sympatex Ламинированный
полиэстер

**ОПИСАНИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УСЛОВИЯ**

- Гибкий и адаптирующийся верхний слой
- Коллекция специально разработана для активной езды в условиях глубокого снега.

**ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЗАЩИТА ОТ ВЕТРА



ДЫШАЩИЙ МАТЕРИАЛ



СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА

- 100 % защита от ветра и влаги
- Высокая воздухопроницаемость
- Без утеплителя

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Материал Cordura
- Комфортный крой, обеспечивающий свободу движений
- Комбинезон OPS и брюки: Primaloft Gold утеплитель и подкладка из флиса в области посадки.



LYNX QUANTUM PRO



ВЕРХНИЙ СЛОЙ БЕЗ
ИЗЛИШНИХ ЭЛЕМЕНТОВ



ЗАЩИТА ОТ ОСАДКОВ



МАКСИМАЛЬНАЯ
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ



МАКСИМАЛЬНАЯ
СВОБОДА ДВИЖЕНИЙ

sympatex® **CORDURA®**

МАТЕРИАЛ ВЕРХНЕГО СЛОЯ
Тройная мембрана Sympatex
Ламинированный полиэстер

**ОПИСАНИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УСЛОВИЯ**

- Гибкий и высококачественный адаптирующийся верхний слой.
- Три слоя Sympatex для езды в условиях глубокого снега.

**ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЗАЩИТА ОТ ВЕТРА



ДЫШАЩИЙ МАТЕРИАЛ



СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА

- 100 % защита от ветра и влаги.
- Высокая воздухопроницаемость
- Без утеплителя

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Материал Cordura
- Комфортный крой, обеспечивающий свободу движений
- Комбинезон OPS и брюки: Primaloft Gold утеплитель и подкладка из флиса в области посадки.



LYNX QUANTUM LITE



ЗАЩИТА ОТ
ОСАДКОВ



УСИЛЕННЫЙ МАТЕРИАЛ



МНОГООБРАЗНОСТЬ

sympatex®

МАТЕРИАЛ ВЕРХНЕГО СЛОЯ
Двухслойная мембрана
Sympatex Ламинированный
полиэстер

**ОПИСАНИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УСЛОВИЯ**

- Гибкий и адаптирующийся верхний слой для езды в условиях глубокого снега.

**ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЗАЩИТА ОТ ВЕТРА



ДЫШАЩИЙ МАТЕРИАЛ



СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА

- 100 % защита от ветра и влаги.
- Высокая воздухопроницаемость
- Без утеплителя

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Пожизненная гарантия на технологичную мембрану Sympatex (двухслойная).
- Все швы и логотипы полностью проклеены.
- Элементы усиления в области коленей и голеней.

ДЛЯ ЕЗДЫ ПО ТРАССЕ / ЛЕГКОМУ БЕЗДОРОЖЬЮ /
ДЛИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОК
STAMINA



LYNX STAMINA ENDURO RE



ЗАЩИТА ОТ ОСАДКОВ



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ



ПРОЧНАЯ



ВЫСОКАЯ
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ

CORDURA® **ELINN®**

МАТЕРИАЛ ВЕРХНЕГО СЛОЯ
Двухслойная мембрана
Sympatex Ламинированный
полиэстер

**ОПИСАНИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УСЛОВИЯ**

- Комфортная куртка с сверхвысокими эксплуатационными характеристиками для езды по трассе и бездорожью.
- Материал Sympatex и облегченный утеплитель.

**ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЗАЩИТА ОТ ВЕТРА



ДЫШАЩИЙ МАТЕРИАЛ



СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА

- 100 % защита от ветра и влаги
- Высокая воздухопроницаемость
- Облегченный утеплитель

**ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Верхний слой без излишних элементов
- Максимальная воздухопроницаемость
- Максимальная свобода движений



LYNX STAMINA ENDURO



ЗАЩИТА ОТ ОСАДКОВ



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ



ПРОЧНАЯ



ВЫСОКАЯ
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ

CORDURA® **ELINN®**

МАТЕРИАЛ ВЕРХНЕГО СЛОЯ
Двухслойная мембрана
Sympatex Ламинированный
полиэстер

**ОПИСАНИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УСЛОВИЯ**

- Комфортная куртка с сверхвысокими эксплуатационными характеристиками для езды по трассе и бездорожью.
- Материал Sympatex и полублегченный утеплитель.

**ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЗАЩИТА ОТ ВЕТРА



ДЫШАЩИЙ МАТЕРИАЛ



СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА

- 100 % защита от ветра и влаги
- Высокая воздухопроницаемость
- Полублегченный утеплитель

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Верхний слой без излишних элементов
- Максимальная воздухопроницаемость
- Максимальная свобода движений

ДЛЯ ЕЗДЫ ПО ТРАССЕ / ЛЕГКОМУ БЕЗДОРОЖЬЮ / ДЛИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОК
STAMINA



LYNX STAMINA TRAIL RE



ЗАЩИТА ОТ ВЕТРА ПОДКЛАДКА ИЗ ФЛИСА



СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ДЕТАЛИ



LYNX STAMINA TRAIL



СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОСТЬ



СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ДЕТАЛИ



LYNX STAMINA FLOAT



ЗАЩИТА ОТ ВЕТРА



ЗАЩИТА ОТ ОСАДКОВ ПЛАВУЧЕСТЬ



ПРОЧНАЯ



ВЫСОКАЯ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ



LYNX STAMINA ARCTIC



EXCEPTIONAL WARMTH



ЗАЩИТА ОТ ОСАДКОВ



ПРОЧНАЯ



ВЫСОКАЯ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ



ДЛЯ ЕЗДЫ В УСЛОВИЯХ ГЛУБОКОГО СНЕГА / ПО ЛЕГКОМУ БЕЗДОРОЖЬЮ / ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
SQUADRON



SQUADRON FLEX



УДЛИНЕННЫЙ КРОЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ОСАДКОВ



ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ




КОМБИНИРОВАННЫЙ КРОЙ



ОПИСАНИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВИЯ

- Теплая куртка, выглядящая как гоночная.
- Используйте при езде по трассам

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- 100 % защита от ветра и влаги.
- Воздухопроницаемость.
- 170 г утеплителя PrimaLoft® Black.


ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Все швы и логотипы полностью проклеены.
- Технология Radiant Core для сохранения тепла.

ОПИСАНИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВИЯ

- Утепленная куртка для езды по трассе, легкому бездорожью, длительных поездок повседневного использования.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- 100 % защита от ветра и влаги
- Воздухопроницаемость.
- 170 г утеплителя PrimaLoft®


ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защита от ветра
- Светоотражающий материал
- Подкладка из флиса

ОПИСАНИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВИЯ

- Новая и оптимизированная конструкция с системой Exofloat.
- Сохраняет плавучесть в воде.
- Используется для езды по трассам.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Защита от ветра и водонепроницаемость 5/5
- Воздухопроницаемость 4/5
- 200 г утеплителя Loft для сохранения тепла по всему изделию.


ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Все швы полностью проклеены
- 200 г утеплителя Eco Loft Heat Soft® + 60 г материала Exofloat

ОПИСАНИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВИЯ

- Универсальная куртка Stamina Arctic для езды по трассе, длительных поездок и для повседневного использования.
- Современная куртка Utility Parka 3 в 1 является самой теплой верхней одеждой для езды по трассам в нашей коллекции.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Водонепроницаемость 5/5
- Воздухопроницаемость 5/5
- Теплоизоляция 5/5


ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защита от осадков
- Максимальная теплоизоляция
- Высокая воздухопроницаемость

ОПИСАНИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВИЯ

- Облегченный и универсальный верхний слой куртки для езды в условиях глубокого снега и зимних видов спорта из нового материала Stretch Shell.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Водонепроницаемость 3/5
- Воздухопроницаемость 2/5
- Теплоизоляция 2/5

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Облегченная и универсальная куртка, изготовленная с использованием материала Stretch Shell.
- Комбинированный крой для утепления различных частей тела.

БУДЬ НАСТОЙЧИВЫМ. ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖДУТ ТЕБЯ.

Наша экипировка сохраняет тепло, не промокает и обеспечивает комфорт даже в самых суровых условиях.

Холодные ветра. Лед. Низкие температуры. Независимо от того что приготовила для вас зима, это не мешает вам отправиться в путь и пережить самое длинное и самое невероятное приключение или выполнить необходимую работу. Еще один час езды по снегу. Еще одна трасса, Еще одна миля. Будьте первыми. Всю зиму.

STAMINA TRAIL RE

Теплая куртка, выглядящая как гоночная для езды по трассе.



ЗАЩИТА ОТ ВЕТРА



Светоотражающий материал



Подкладка из флиса



ELINQ SYSTEM



ЕЗДА ПО ТРАССЕ



STAMINA TRAIL

Утепленная куртка для езды по трассе, легкому бездорожью, длительных поездок и для повседневного использования.



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ



СВЕТООТРАЖАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ



ELINQ SYSTEM



ЕЗДА ПО ТРАССЕ

STAMINA

Попробуйте самую комфортную экипировку с утеплением для самых сложных поездок. Оригинальная линейка Lynx Stamina обеспечивает невероятную защиту и высокие эксплуатационные характеристики даже в самых суровых условиях езды. Материал Sympatex и полуоблегченный утеплитель сохраняют тепло и сухость в любых условиях: при езде по трассе или в лесу.


STAMINA ARCTIC

- Универсальная куртка для езды по трассе, длительных поездок и для повседневного использования.
- Современная куртка Utility Parka 3 в 1 и полукombineзоны являются самой теплой верхней одеждой для езды по трассам в нашей коллекции.





STAMINA FLOAT

- Встроенная система ExoFloat для сохранения плавучести в случае ухода под лед.
- Идеальная экипировка для езды по легкому бездорожью.
- Сохраняет плавучесть в воде. Брюки с системой ExoFloat не требуются.



STAMINA ENDURO

Данная куртка для езды по легкому бездорожью, изготовленная с использованием материала Sympatex, сохраняет тепло и обеспечивает сухость в различных условиях: при езде по трассе, в лесу или по открытой местности. Самая комфортная экипировка с утеплением для самых сложных поездок. Для клиента Lynx, которому важны технические качества и функциональность экипировки в различных средах и условиях.



STAMINA

ЕЗДА ПО ТРАССЕ

ДЛЯ МУЖЧИН

ДЛЯ ЖЕНЩИН



НОВИНКА

Оранжевый (12)

КУРТКА LYNX STAMINA TRAIL RE

Куртка Lynx Stamina Trail RE • 650187
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Женская куртка Lynx Stamina Trail RE
W • 650190 XS, S, M, L, XL, 2XL

ОПИСАНИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВИЯ:

- Теплая куртка, выглядящая как гоночная.
- Используйте при езде по трассам

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 100 % защита от ветра и влаги.
- Воздухопроницаемость.
- 170 г утеплителя PrimaLoft® Black.
- Все швы и логотипы полностью проклеены.
- Технология Radiant Core для сохранения тепла.
- Дополнительный съемный воротник для большей герметичности.
- 2 кармана для рук, 1 карман на груди с салфеткой для очков и 1 внутренний сетчатый карман.
- Светоотражающие элементы по всему изделию для увеличения заметности.
- Флис Polar на передней части тела и верхней части рукавов для дополнительного тепла.
- Двойной центральный передний клапан с изоляцией для сохранения тепла и защиты от ветра.
- Соединительная система E-LinQ для кабеля.
- Снегозащитная юбка.
- Вентиляция в области подмышек.
- Рукава эргономичной формы.
- Регулируемые манжеты с отверстием для большого пальца.
- Молнии YKK на изделии и водостойкие молнии YKK AquaGuard на карманах для рук.
- Карман для мобильного телефона.
- Большой логотип Lynx Racing.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



ДЛЯ МУЖЧИН

ДЛЯ ЖЕНЩИН



Черный (90) Серый (09)
650138



Темно-синий (16)
НОВИНКА
Черный (90),
Смешанный цвет (18)

НОВИНКА
Темно-синий (16)
650168

КУРТКА LYNX STAMINA TRAIL

Lynx Stamina Trail jacket
650151
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Женская куртка Lynx Stamina Trail W
650168, 650138
XS, S, M, L, XL, 2XL

ОПИСАНИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВИЯ:

- Утепленная куртка для езды по трассе, легкому бездорожью, длительных поездок и для повседневного использования.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Все швы и логотипы полностью проклеены.
- Технология Radiant Core для сохранения тепла.
- Водонепроницаемость, воздухопроницаемость, теплоизоляция.
- 170 г утеплителя PrimaLoft® Black (200 г утеплителя на съемном воротнике)
- Дополнительный съемный воротник для большей герметичности.
- 2 кармана для рук, 1 карман на груди с салфеткой для очков и 1 внутренний сетчатый карман.
- Светоотражающие элементы для увеличения заметности
- Флис Polar на передней части тела и верхней части рукавов для дополнительного тепла.
- Двойной утепленный центральный клапан с передней стороны помогает удерживать тепло и обеспечивает защиту от ветра.
- Соединительная система eLinQ для кабеля.
- Снегозащитная юбка.
- Вентиляция в области подмышек.
- Форма рукавов, обеспечивающая свободные движения.
- Регулируемые манжеты с отверстием для большого пальца.
- Молнии YKK на изделии и водостойкие молнии YKK AquaGuard на карманах для рук.
- Карман для мобильного телефона.

Расцветка куртки для увеличения заметности, которая оптимальна при выполнении работ или для повседневного использования.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Черный (90)

Черный (90)

БРЮКИ LYNX STAMINA TRAIL

Брюки Lynx Stamina Trail
651139
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Женские брюки Lynx Stamina Trail
651132
XS, S, M, L, XL, 2XL

ОПИСАНИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВИЯ:

- Утепленные и функциональные брюки для езды по трассе, легкому бездорожью, длительных поездок и для повседневного использования.


ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Водонепроницаемость, воздухопроницаемость, теплоизоляция.
- 170 г утеплителя PrimaLoft® Black для сохранения тепла по всему изделию.
- RPM Max: Все швы и логотипы полностью проклеены.
- Флис Polar в области посадки.
- Анатомический крой и смягчение на коленях.
- Усиление тканью в местах повышенного износа.
- Версия женских брюк: конструкция с откидной областью посадки.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



STAMINA

ARCTIC

ДЛЯ МУЖЧИН



Красный (14)
Темно-серый (07)

ДЛЯ ЖЕНЩИН



Красный (14)
Черный (90)

КУРТКА LYNX STAMINA ARCTIC ПОЛУКОМБИНЕЗОН

Куртка Lynx Stamina Arctic
650155 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Женская куртка Lynx Stamina Arctic
650156 • XS, S, M, L, XL, 2XL

ОПИСАНИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВИЯ:

- Универсальная куртка Stamina Arctic для езды по трассе, длительных поездок и для повседневного использования.
- Современная куртка Utility Parka 3 в 1 является самой теплой верхней одеждой для езды по трассам в нашей коллекции.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 100 % защита от ветра, водонепроницаемость и мембрана с высокой степенью воздухопроницаемости.
- 170 г утеплителя PrimaLoft® Gold, имеется съемная куртка-подстежка, содержащая 60 г утеплителя PrimaLoft® Gold.
- Куртка-подстежка может носиться как отдельно, так и дополнительно для увеличения теплоизоляции.
- Пожизненная гарантия на технологичную мембрану Sympatex (двухслойная).
- Все швы и логотипы полностью проклеены.
- Водостойкие молнии YKK.
- Съемный капюшон
- Центральный клапан в передней части для защиты от ветра.
- Флис внутри воротника и обработка края воротника материалом Softshell.
- Анатомический крой рукавов и локтей.
- Соединительная система E-LinQ для кабеля.
- Вентиляция в области подмышек.
- 2 больших нагрудных кармана для хранения дополнительных предметов.
- 2 просторных кармана для рук спереди, 1 карман на рукаве. В нагрудном кармане имеется салфетка из микрофибры для протирания защитных очков.
- Внутри имеется карман для мобильного телефона и сетчатый карман для шапочки.
- Удерживающая петля с креплением D-ring по краю справа, регулируемая

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ЗАЩИТА ОТ ОСАДКОВ ВЫСОКАЯ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ

ДЛЯ МУЖЧИН



Черный (90)

ДЛЯ ЖЕНЩИН



Красный (14) Черный (90)

LYNX STAMINA ARCTIC HIGHPANTS

Полукомбинезон Lynx Stamina Arctic
651143 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Женский полукомбинезон Lynx
Stamina Arctic
651144 • XS, S, M, L, XL, 2XL

ОПИСАНИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВИЯ:

- Универсальная куртка Stamina Arctic для езды по трассе, длительных поездок и для повседневного использования.
- Современный полукомбинезон является самой теплой верхней одеждой для езды по трассам в нашей коллекции.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Пожизненная гарантия на технологичную мембрану Sympatex (двухслойная).
- 133 г утеплителя PrimaLoft® Gold.
- Все швы и логотипы полностью проклеены.
- Усиление тканью Cordura в местах повышенного износа.
- Водостойкие молнии YKK.
- Высокий передний и низкий задний нагрудник для защиты.
- Флис Polar в области ягодиц и паха для дополнительного тепла.
- Эластичный трикотаж по бокам для дополнительной гибкости.
- Анатомический крой колен со съемными накладками из вспененного материала EVA.
- 2 набедренных кармана с внутренней отделкой из начесного трикотажа.
- Эластичные снегозащитные гетры с защелками для крепления к ботинкам.
- Светоотражающие детали для дополнительной безопасности.
- Вышитый логотип.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ЗАЩИТА ОТ ОСАДКОВ ВОСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА

STAMINA

ENDURO



Черный (90), Синий (80)

КУРТКА LYNX STAMINA ENDURO
650153 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВИЯ:

Куртка с сверхвысокими эксплуатационными характеристиками для езды по трассе и бездорожью. Данная куртка для езды по легкому бездорожью, изготовленная с использованием материала Sympatex и полублегченный утеплитель сохраняют тепло и сухость в любых условиях: при езде по трассе, в лесу или по открытой местности. Самая комфортная экипировка с утеплением для самых сложных поездок. Для клиента Lynx, которому важны технические качества и функциональность экипировки в различных средах и условиях.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Полублегченный утеплитель
- Все швы полностью проклеены
- Водостойкие молнии спереди, на карманах и отверстиях для вентиляции.
- Легкий доступ к отверстиям для вентиляции спереди и в области подмышек для оптимальной терморегуляции.
- Снегозащитная юбка.
- Регулировка низа куртки, воротника и манжет.
- Внутренний манжет из микрофлиса.
- Силиконовая вставка на плече для стабилизации рюкзака.
- Оптимизированные светоотражающие детали для увеличения заметности.
- Усиление тканью на локте и по нижнему краю сзади.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ



ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
МАКСИМАЛЬНАЯ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯМАКСИМАЛЬНАЯ
СВОБОДА
ДВИЖЕНИЙВЕРХНИЙ СЛОЙ БЕЗ
ЛИШНИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Красный (06)

КУРТКА LYNX STAMINA ENDURO RE
650164 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВИЯ:

Куртка с сверхвысокими эксплуатационными характеристиками для езды по трассе и бездорожью. Данная куртка для езды по легкому бездорожью, изготовленная с использованием материала Sympatex и полублегченный утеплитель сохраняют тепло и сухость в любых условиях: при езде по трассе, в лесу или по открытой местности. Самая комфортная экипировка с утеплением для самых сложных поездок. Для клиента Lynx, которому важны технические качества и функциональность экипировки в различных средах и условиях.

• Куртка Enduro Race Edition является слегка утепленной версией, с окраской в цвет Lynx Racing и логотипами.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Облегченный утеплитель
- Большой логотип Racing Back
- Все швы полностью проклеены
- Водостойкие молнии спереди, на карманах и отверстиях для вентиляции.
- Легкий доступ к отверстиям для вентиляции спереди и в области подмышек для оптимальной терморегуляции.
- Снегозащитная юбка.
- Регулировка низа куртки, воротника и манжет.
- Внутренний манжет из микрофлиса.
- Силиконовая вставка на плече для стабилизации рюкзака.
- Оптимизированные светоотражающие детали для увеличения заметности.
- Усиление тканью на локте и по нижнему краю сзади.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ



ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
МАКСИМАЛЬНАЯ
СВОБОДА
ДВИЖЕНИЙМАКСИМАЛЬНАЯ
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬВЕРХНИЙ СЛОЙ БЕЗ
ЛИШНИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Черный (90), Серый (09)

ПОЛУКОМБИНЕЗОН LYNX STAMINA
ENDURO
651128 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВИЯ:

Данный полукombineзон для езды по легкому бездорожью, изготовленный с использованием материала Sympatex и полублегченного утеплителя, сохраняет тепло и обеспечивает сухость в различных условиях: при езде по трассе, в лесу или по открытой местности. Самая комфортная экипировка с утеплением для самых сложных поездок. Для клиента Lynx, которому важны технические качества и функциональность экипировки в различных средах и условиях. Полукомбинезон с облегченным утеплителем и высокими эксплуатационными характеристиками для езды по трассе и бездорожью.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 100 % водонепроницаемость, 100 % защита от ветра, оптимальный дышащий материал Sympatex.
- Все швы полностью проклеены
- Усиление тканью Cordura в местах повышенного износа.
- Утеплитель Primaloft Black Eco, 100 грамм утеплителя Primaloft Black.
- Спортивный крой, обеспечивающий оптимальную свободу движений при езде.
- Высокий передний и низкий задний нагрудник.
- Эластичные вставки по бокам и сзади.
- Регулируемые подтяжки, сзади взаимно пересекаются.
- Один просторный карман со вставкой.
- Анатомический крой колен со съемными накладками.
- Эластичные снегозащитные гетры с защелками для крепления к ботинкам.
- Удерживающая петля с креплением D-ring на талии.
- Набедренный карман
- Водостойкие двусторонние молнии YKK стандартной длины спереди и по бокам.
- Светоотражающие элементы для увеличения заметности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ



ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА


ЗАЩИТА ОТ ОСАДКОВ



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ВЫСОКАЯ
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ

STAMINA

FLOAT



Черный (90), синий (80), Оранжевый (12)

НОВИНКА

КУРТКА LYNX STAMINA FLOAT

650163 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВИЯ:

- Встроенная система ExoFloat для сохранения плавучести в случае ухода под лед.
- Идеальная экипировка для езды по легкому бездорожью.
- Сохраняет плавучесть в воде. Брюки с системой ExoFloat не требуются.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Пожизненная гарантия на двухслойную мембрану Sympatex.
- Цветовой акцент на капюшоне и светоотражающие элементы на плечах для оптимальной заметности.
- Карман для быстрого доступа в целях обеспечения безопасности.
- Вентиляция в области подмышек на молнии.
- Удерживающая петля с креплением D-ring по краю.
- Манжеты из лайкры с отверстием для большого пальца.
- Съёмный капюшон с застежками для капюшона.
- Двухсторонняя молния для повышения удобства в сидячем положении.
- Нагрудный карман с водостойкой молнией.
- Два кармана для рук с водостойкой молнией.
- Все швы полностью проклеены.
- Съёмная снегозащитная юбка.
- Система крепления eLinQ для кабеля.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ



ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



ЗАЩИТА ОТ ОСАДКОВ



СОХРАНЕНИЕ ПЛАВУЧЕСТИ



ВЫСОКАЯ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ

EXO
FLOAT
ASSIST



Наша запатентованная система ExoFloat включает в себя внешнюю оболочку, состоящую из комбинированного кроя в соответствии с анатомическим строением тела, имеющую высокотехнологичные плавучие вставки, которые помогут вам в случае падения. Также имеются сетчатые вставки снизу для отвода воды. Для достижения оптимальных эксплуатационных характеристик носите куртку Stamina Float вместе с полукombineзоном Stamina.

eLINQ
SYSTEM

EXO
FLOAT
SYSTEM



КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



САМОВЫРАВНИВАНИЕ

Вставки ExoFloat, стратегически расположенные на изделии, помогают вам осуществлять самовыравнивание по отношению к поверхности.



ОТВОД ВОДЫ


Сетчатые вставки для обеспечения отвода воды и предотвращения отягощения водой, препятствующей выходу.



СОХРАНЕНИЕ ПЛАВУЧЕСТИ

В течение более 30 минут (*водитель должен выбраться из воды в течение указанного времени во избежание гипотермии)

Это не одобренное береговой охраной персональное плавсредство, а технология для сохранения плавучести. Мы не рекомендуем водителям ездить по небезопасным замерзшим водоемам.



КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ SYMPATEX

sympatex®

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Переосмысленные эксплуатационные характеристики - Динамичная воздухопроницаемость

По сравнению с другими мембранами беспористая компактная мембрана Sympatex основана на физических и химических принципах.

Водопритягивающая (гидрофильная) часть мембраны поглощает влагу, передающуюся от тела, и выделяет ее наружу через испарение. Молекулы водяного пара выделяются наружу по гидрофильным молекулярным цепям. Молекулярная структура (гидрофильные компоненты) мембраны Sympatex набухает под воздействием влаги и, следовательно, обеспечивает пространство для переноса водяного пара и быстрого испарения.



УДОБСТВО – ЭТО СВОБОДА

Лучшее от природы

Эластичность Облегченный материал

Мягкость

Компактность

Лучшее от науки

Водоотталкивающие качества

Сохраняет тепло при намокании

Высыхает быстрее

PRIMALOFT®



Логотип PrimaLoft® – это знак того, что вы получаете материалы высочайшего качества, обеспечивающие комфорт в любых условиях.




Хорошая теплоизоляция без утяжеления

Соотношение теплоизоляционных качеств к весу изделия демонстрирует нам тот факт, что для сохранения тепла нет необходимости в утяжелении конструкции.



Водонепроницаемость

С самого начала впитывает меньше влаги, чтобы вы оставались сухими и сохраняли тепло.



Компактность

Легко помещается в ограниченных пространствах.



Облегченный материал

Отличные теплоизоляционные качества при небольшом весе изделия.



Невероятная мягкость

Наслаждайтесь непревзойденной мягкостью, которая приятно ощущается на вашем теле и способствует удобной посадке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ СМ. НА САЙТЕ **PRIMALOFT.COM**

PrimaLoft® является зарегистрированным торговым знаком PrimaLoft, Inc. ©2021 PrimaLoft, Inc.

ТЕХНОЛОГИИ

НАШИ АКСЕССУАРЫ И ЭКИПИРОВКА РАЗРАБОТАНЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ, ОБЛЕГЧЕННУЮ КОНСТРУКЦИЮ И ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ.



PRIMALOFT®

Утеплитель с высокоэффективными эксплуатационными характеристиками и полным спектром преимуществ, позволяющий выдержать любые испытания. Обеспечивает повышенную теплоизоляции, сухость, мягкость и компактность по сравнению с любым другим синтетическим утеплителем.

sympatex®

SYMPATEX®

Покрывтия, обеспечивающие максимальную водонепроницаемость, защиту от ветра и воздухопроницаемость.



RADIANT CORE

Отражает тепло так, чтобы вы чувствовали постоянное тепло весь день даже на высоких скоростях.



СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Некоторые из курток Lynx оборудованы встроенными устройствами для обогрева. Устройства в куртке надежно закреплены и абсолютно не являются помехой для движения райдера.



YKK

Мы используем лучшие в мире молнии YKK, признанные за качество и надежность.

УСИЛЕНИЕ ТКАНЬЮ

Усиление тканью зачастую осуществляется в зонах одежды, требующих дополнительной прочности, таких как: рукава, задняя кромка, внутренняя часть брючин и область промежности; усиление осуществляется при полном сохранении эластичности и комфорта.

CORDURA®



КАК ПОДОБРАТЬ СВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ КОСТЮМ ОДЕЖДА ДЛЯ ЕЗДЫ В УСЛОВИЯХ ГЛУБОКОГО СНЕГА

PRO

QUANTUM PRO



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



ВЕРХНИЙ СЛОЙ БЕЗ
ЛИШНИХ ЭЛЕМЕНТОВ



ЗАЩИТА ОТ ОСАДКОВ



МАКСИМАЛЬНАЯ
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ



МАКСИМАЛЬНАЯ
СВОБОДА ДВИЖЕНИЙ

sympatex®



CORDURA®

PREMIUM

QUANTUM



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



ЗАЩИТА ОТ ОСАДКОВ



ОБЛЕГЧЕННЫЙ
МАТЕРИАЛ



ВЫСОКАЯ
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ

sympatex®

CORDURA®

CORE

QUANTUM LITE



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



ЗАЩИТА ОТ ОСАДКОВ



УСИЛЕНИЕ
ТКАНЬЮ



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

sympatex®

СВОБОДА ДВИЖЕНИЙ. СФОКУСИР УЙТЕСЬ НА ЕЗДЕ.

В горах — только вы и ваш снегоход.

Никаких отвлекающих факторов, перерывов или компромиссов. Ничто не мешает вам продолжить движение вперед. Не сейчас, когда вы дышите полной грудью и берете от момента все. Вы готовы к самым сложным маневрам. Вы и ваша команда сконцентрированы на одной общей цели: **приручить снежные сугробы.**

QUANTUM LITE

- Комбинезон с облегченным верхним слоем специально разработан для активной езды в условиях глубокого снега.
- 100 % водонепроницаемость и защита от ветра, оптимальный дышащий материал Sympatex
- Усиление тканью в местах повышенного износа.
- Двухсторонние водоотталкивающие молнии YKK спереди.



ЗАЩИТА ОТ
ОСАДКОВ



УСИЛЕНИЕ
ТКАНЬЮ



МНОГО
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

sympatex®

ОБЛЕГЧЕННЫЙ
ВЕРХНИЙ СЛОЙ

YKK

Little Parts. Big Difference.

ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ
МОЛНИИ



**ДЛЯ ЕЗДЫ В ГОРАХ И В
УСЛОВИЯХ ГЛУБОКОГО СНЕГА**

QUANTUM

ПРИУЧИТЕ СНЕЖНЫЕ СУГРОБЫ, ИСПОЛЬЗУЯ БЕСКОМПРОМИССНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ЭКИПИРОВКУ

Оригинальная экипировка Lynx Quantum предлагает вам лучший облегченный вариант одежды для езды в горах и в условиях глубокого снега. Высокотехнологичный верхний слой экипировки из материала Cordura и мембраны Sympatex разработан так, чтобы отвечать всем запросам райдеров.

ЭКИПИРОВКА РАЗРАБОТАНА СОВМЕСТНО С АМБАССАДОРАМИ LYNX

QUANTUM PRO

- Облегченные куртки, полукombineзоны и комбинезоны из трехслойного материала для езды в условиях глубокого снега.
- 100 % водонепроницаемость, 100 % защита от ветра, оптимальный дышащий материал Sympatex
- Усиление тканью Cordura в местах повышенного износа
- Анатомический крой рукавов и колен для обеспечения свободы движения в любом положении при езде
- Отсутствует сетчатая подкладка.
- Водоотталкивающие молнии YKK.
- Светоотражающие элементы для безопасности и заметности.
- Удерживающие петли с креплением D-Ring.



ВЕРХНИЙ СЛОЙ БЕЗ
ЛИШНИХ ЭЛЕМЕНТОВ



ЗАЩИТА ОТ ОСАДКОВ



МАКСИМАЛЬНАЯ
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ



МАКСИМАЛЬНАЯ
СВОБОДА
ДВИЖЕНИЙ

sympatex®



ОБЛЕГЧЕННЫЙ ВЕРХНИЙ
СЛОЙ ИЗ ТРЕХСЛОЙНОГО
МАТЕРИАЛА


CORDURA®

УСИЛЕНИЕ ТКАНЬЮ

YKK

Little Parts. Big Difference.

ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ
МОЛНИИ



ДЛЯ ЕЗДЫ В ГОРАХ И В
УСЛОВИЯХ ГЛУБОКОГО СНЕГА

QUANTUM

- Куртка с облегченным верхним слоем специально разработан для активной езды в условиях глубокого снега.
- 100 % водонепроницаемость и защита от ветра, оптимальный дышащий материал Sympatex
- Усиление тканью в местах повышенного износа.
- Двухсторонние водоотталкивающие молнии YKK спереди.



ЗАЩИТА ОТ ОСАДКОВ



ОБЛЕГЧЕННЫЙ
МАТЕРИАЛ



ВЫСОКАЯ
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ

sympatex®

ОБЛЕГЧЕННЫЙ ВЕРХНИЙ СЛОЙ

CORDURA®

УСИЛЕНИЕ ТКАНЬЮ

YKK

Little Parts. Big Difference.

ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ МОЛНИИ



ДЛЯ ЕЗДЫ В УСЛОВИЯХ
ГЛУБОКОГО СНЕГА

QUANTUM

PRO



Черный (90), Темно-фиолетовый (42), Ярко-красный (06)

КУРТКА LYNX QUANTUM PRO

650144 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВИЯ:

Испытайте самое прочное, легкое и бескомпромиссное техническое снаряжение для езды из серии Quantum. Трехслойный материал SYMPATEX без отдельного внутреннего слоя, обеспечивает превосходную многослойность и мобильность при езде по глубокому снегу - опыт настоящих ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 100% водонепроницаемость, 100% защита от ветра.
- Оптимальная воздухопроницаемость благодаря материалу Sympatex.
- Усиление тканью Cordura в местах повышенного износа.
- Анатомический крой, обеспечивающий оптимальную свободу движений при езде.
- Двухсторонние водоотталкивающие молнии YKK спереди.
- Водоотталкивающие молнии по всему изделию.
- Специальная вставка на плечах для предотвращения скольжения ремней рюкзака и отверстия для вентиляции спереди.
- 2 отверстия для вентиляции спереди и 2 сзади.
- 2 просторных кармана для рук спереди, 1 нагрудный карман, 1 карман на рукаве.
- Съемный капюшон
- Регулируемые воротник и манжеты.
- Регулируемая резинка низа.
- Удерживающая петля с креплением D-ring по краю справа.
- Светоотражающие элементы для увеличения

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



ВЕРХНИЙ СЛОЙ БЕЗ
ИЗЛИШНИХ
ЭЛЕМЕНТОВ



ЗАЩИТА ОТ
ОСАДКОВ



МАКСИМАЛЬНАЯ
ВОЗДУХОПРоницаемость



Черный (90)

ПОЛУКОМБИНЕЗОН LYNX QUANTUM PRO

651135 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВИЯ:

- Гибкий и высококачественный адаптирующийся верхний слой.
- Три слоя Sympatex для езды в условиях глубокого снега.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Пожизненная гарантия на технологичную мембрану Sympatex (трехслойная).
- Усиление тканью Cordura в местах повышенного износа.
- Все швы и логотипы полностью проклеены.
- Двухсторонние водоотталкивающие молнии YKK спереди.
- Водоотталкивающие молнии по всему изделию.
- Анатомический крой, обеспечивающий оптимальную свободу движений при езде.
- Нагрудный карман и карман с клапаном на бедре.
- Застежка с регулировкой на талии.
- Подтяжки с односторонней регулировкой.
- Боковые молнии по всей длине брючины, могут использоваться для вентиляции.
- Эластичная ткань сбоку на боковом нагруднике для дополнительного комфорта.
- Гетры на молнии с фиксацией для ботинок.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



ВЕРХНИЙ СЛОЙ БЕЗ
ИЗЛИШНИХ
ЭЛЕМЕНТОВ



МАКСИМАЛЬНАЯ
ВОЗДУХОПРоницаемость



МАКСИМАЛЬНАЯ СВОБОДА
ДВИЖЕНИЙ



Черный (90), Темно-фиолетовый (42), Ярко-красный (06)

КОМБИНЕЗОН LYNX QUANTUM PRO OPS

650145 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВИЯ:

- Гибкий и высококачественный адаптирующийся верхний слой.
- Три слоя Sympatex для езды в условиях глубокого снега.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Утеплитель Primaloft® Gold в области посадки.
- 100% водонепроницаемость, 100% защита от ветра.
- Оптимальная воздухопроницаемость благодаря материалу Sympatex.
- Усиление тканью Cordura в местах повышенного износа.
- Анатомический крой, обеспечивающий оптимальную свободу движений при езде.
- Двухсторонние водоотталкивающие молнии YKK спереди.
- Водоотталкивающие молнии по всему изделию.
- Специальная вставка на плечах для предотвращения скольжения ремней рюкзака и отверстия для вентиляции спереди.
- 2 отверстия для вентиляции спереди и 2 сзади.
- 2 просторных кармана для рук спереди, 1 нагрудный карман, 1 карман на рукаве.
- Боковые молнии по всей длине брючины.
- Съемный капюшон
- Съемные подтяжки.
- Регулировка на талии.
- Регулируемые воротник и манжеты.
- Регулируемая резинка низа.
- Отверстие для большого пальца.
- Гетры на молнии с фиксацией для ботинок.
- Удерживающая петля с креплением D-ring по краю справа.
- Светоотражающие элементы для увеличения заметности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



ВЕРХНИЙ СЛОЙ БЕЗ
ИЗЛИШНИХ
ЭЛЕМЕНТОВ



ЗАЩИТА ОТ
ОСАДКОВ



МАКСИМАЛЬНАЯ
ВОЗДУХОПРоницаемость

QUANTUM



НОВИНКА

Черный (90), Бежевый (03)

КОМБИНЕЗОН LYNX QUANTUM LITE OPS
650180 • S, M, L, XL, 2XL, 3XLОПИСАНИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВИЯ:

Гибкий и адаптирующийся верхний слой для езды в условиях глубокого снега.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Пожизненная гарантия на технологичную мембрану Sympatex (двухслойная).
- Все швы и логотипы полностью проклеены.
- Элементы усиления в области коленей и голеней.
- Водоотталкивающие молнии.
- Съемный и регулируемый капюшон.
- Съемные подтяжки.
- Специальные вставки для предотвращения скольжения ремней рюкзака, вентиляция в области подмышек.
- Светоотражающие элементы для оптимальной заметности.
- Один большой нагрудный карман.
- Большой накладной карман.
- Боковые молнии внизу брючины.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ



ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЕЗ
УТЕПЛИТЕЛЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



ЗАЩИТА ОТ ОСАДКОВ



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ



УКРЕПЛЕНИЕ ТКАНИ



КУРТКА LYNX QUANTUM

650141 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВИЯ:

- Гибкий и адаптирующийся верхний слой
- Коллекция специально разработана для активной езды в условия глубокого снега.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Пожизненная гарантия на технологичную мембрану Sympatex (двухслойная).
- Все швы и логотипы полностью проклеены.
- Усиление тканью в местах повышенного износа.
- Водоотталкивающие молнии YKK по всему изделию.
- Съемный капюшон
- Снегозащитная юбка.
- Сетчатая подкладка.
- Специальные вставки для предотвращения скольжения ремней рюкзака, вентиляция в области груди.
- Двухсторонние водоотталкивающие молнии YKK спереди
- Один большой нагрудный карман, карманы для рук.
- Светоотражающие элементы для оптимальной заметности

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ



ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЕЗ
УТЕПЛИТЕЛЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



ЗАЩИТА ОТ ОСАДКОВ



ОБЛЕГЧЕННЫЙ МАТЕРИАЛ



ВЫСОКАЯ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ



Красный (14), Черный (90), Темно-серый (07), Темно-синий (83)

Красный (14)
Черный (90),
Темно-серый (07),
Темно-синий (83)

КОМБИНЕЗОН LYNX QUANTUM OPS

650142 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВИЯ:

- Гибкий и адаптирующийся верхний слой
- Коллекция специально разработана для активной езды в условия глубокого снега.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Пожизненная гарантия на технологичную мембрану Sympatex (двухслойная).
- Все швы и логотипы полностью проклеены.
- Водоотталкивающие молнии YKK по всему изделию.
- Съемный капюшон
- Съемные подтяжки.
- Специальные вставки для предотвращения скольжения ремней рюкзака, вентиляция в области груди.
- Съемный капюшон
- Двухсторонние водоотталкивающие молнии YKK спереди
- Светоотражающие элементы для оптимальной заметности
- Большой накладной карман
- Анатомический крой в области колен, усиление тканью.
- Снегозащитные гетры с фиксацией на шнуровке для ботинок.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ



ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЕЗ
УТЕПЛИТЕЛЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



ЗАЩИТА ОТ ОСАДКОВ



ОБЛЕГЧЕННЫЙ МАТЕРИАЛ



ВЫСОКАЯ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ

Красный (14),
Черный (90) Темно-серый (07)

ПОЛУКОМБИНЕЗОН LYNX QUANTUM

651134 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВИЯ:

- Гибкий и адаптирующийся верхний слой
- Коллекция специально разработана для активной езды в условия глубокого снега.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 100 % водонепроницаемость, 100 % защита от ветра, оптимальный дышащий материал Sympatex
- Primaloft Gold утеплитель и подкладка из флиса в области посадки.
- Усиление тканью в местах повышенного износа.
- Высокий передний и задний нагрудник
- Вставки из эластичной ткани на талии.
- Один нагрудный карман, один боковой карман с клапаном
- Анатомический крой в области колен, усиление тканью и специальная подкладка.
- Съемные накладки для колен.
- Двухсторонняя боковая водоотталкивающая молния спереди по всей длине изделия.
- Водоотталкивающие молнии YKK по всему изделию.
- Снегозащитные гетры с фиксацией на шнуровке для ботинок.
- Светоотражающие элементы для оптимальной заметности

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



WATERPROOFNESS



BREATHABILITY



WARMTH NON-INSULATED

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



ЗАЩИТА ОТ ОСАДКОВ



ОБЛЕГЧЕННЫЙ МАТЕРИАЛ



ВЫСОКАЯ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ

SQUADRON

A person wearing a red and black snow suit, helmet, and goggles is riding a red and black snowmobile through a snowy forest. The snowmobile is kicking up a cloud of snow. The background consists of snow-covered evergreen trees.

**ВПЕРЕД ЗА
СВОЕЙ
КОМАНДОЙ.
ПРОЛОЖИ
СВОЙ ПУТЬ.**

Сначала наши клиенты, а потом все остальные.

Наша преданность делу проявляется во всем, что мы делаем, вплоть до экипировки для езды, которую мы выбираем. Мы следуем трендам, но никогда не становимся заложниками моды. Мы знаем, что что выглядит хорошо, а что действительно работает. Теперь все, что вам нужно сделать, это надеть экипировку и крепко держаться. Время начать игру.

ВОЗЬМИ САМОЕ ЛУЧШЕЕ ОТ ЗИМЫ!

Оригинальная экипировка Lynx Squadron имеет высокие эксплуатационные характеристики и подходит для всех видов зимних занятий: отличная теплоизоляция без утяжеления конструкции, прочный материал, проклеенные швы и вентиляция. Линейка Squadron отличается практичностью и стилем, подходит для работы, езды в горах и повседневного использования.

УТЕПЛЕННАЯ ЛИНЕЙКА SQUADRON

- Многофункциональный комбинезон с утеплителем для мужчин.
- Яркие детские комбинезоны Squadron Kids OPS разработаны совместно с детьми. Сохраняющий тепло утеплитель Loft — идеальный выбор для катания и игр на снегу.



ЗАЩИТА ОТ ОСАДКОВ



ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ



SQUADRON FLEX

- Облегченный и универсальный верхний слой куртки для езды в условиях глубокого снега и зимних видов спорта из нового материала Stretch Shell.
- Наполовину утепленные полукомбинезоны для езды по глубокому снегу и зимних развлечений теперь поставляются с использованием новой ткани Stretch Shell.
- Облегченный и универсальный верхний слой комбинезона для езды в условиях глубокого снега и зимних видов спорта из нового материала Stretch Shell.



ЗАЩИТА ОТ ОСАДКОВ




ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ



КОМБИНИРОВАННЫЙ
КРОЙ



SQUADRON

С УТЕПЛИТЕЛЕМ



Бирюзовый (74),
Коричневый (28)
Темно-зеленый (77)

КОМБИНЕЗОН С УТЕПЛИТЕЛЕМ LYNX SQUADRON OPS

650165, 650140 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВИЯ:

Многофункциональный комбинезон с утеплителем для мужчин.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Комбинезон с утеплителем (80 г)
- Утеплитель Primaloft Black
- Верхний слой RPM Max
- Все швы полностью проклеены
- Усиливающая ткань в местах повышенного износа.
- Двухсторонняя молния спереди
- Водостойкие молнии YKK.
- Вентиляционные отверстия спереди в области подмышек с молнией и сеткой.
- Внутренняя система регулировки на талии и съемные подтяжки внутри.
- Фирменная графика Lynx Cypher.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ



ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЗАЩИТА ОТ ОСАДКОВ



ОТЛИЧНАЯ
ЦЕНА



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ



Синий (80), Оранжевый (12)

КОМБИНЕЗОН С УТЕПЛИТЕЛЕМ SQUADRON KIDS OPS ДЛЯ ДЕТЕЙ

657008 • 4, 6, 8, 10

ОПИСАНИЕ:

Яркие детские комбинезоны Squadron Kids OPS разработаны совместно с детьми. Сохраняющий тепло утеплитель Loft — идеальный выбор для катания и игр на снегу.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Фирменная графика Lynx Cypher.
- Сохраняющий тепло утеплитель Loft
- Верхний слой RPM Max для обеспечения защиты от влаги.
- Все швы проклеены
- Замок спереди и карманы с водоотталкивающими молниями YKK.
- Регулировка на талии

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЗАЩИТА ОТ
ОСАДКОВ



ДИЗАЙН ДЛЯ
ЗИМНИХ ИГР



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

SQUADRON

FLEX

ДЛЯ МУЖЧИН

ДЛЯ ЖЕНЩИН



Черный (90) Бирюзовый (74)

КУРТКА SQUADRON FLEX

Куртка Squadron Flex
650149 • XS, S, M, L, XL,
2XL, 3XLЖенская куртка Squadron Flex
650150 • XS, S, M, L, XL, 2XL

ОПИСАНИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВИЯ:

Облегченный и универсальный верхний слой куртки для езды в условиях глубокого снега и зимних видов спорта из нового материала Stretch Shell.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Верхний слой RPM Max
- Утеплитель на груди спереди и в верхней части рукавов: Primaloft Black 40 грамм
- Все швы полностью проклеены
- Анатомический крой рукавов и локтей.
- Съемный и регулируемый капюшон.
- Смещающаяся к верху молния по центру в передней части.
- Водостойкие молнии УКК.
- 2 передних отверстия для вентиляции в области подмышек с сеткой.
- 2 просторных кармана спереди, 1 нагрудный карман, 1 карман на рукаве.
- 1 внутренний нагрудный карман, водо- и паронепроницаемый карман для мобильного телефона и т. д.
- 1 внутренний сетчатый карман
- Удерживающая петля с креплением D-ring по краю справа.
- Принты Lynx / Squadron

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЗАЩИТА ОТ
ОСАДКОВ

ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ДЛЯ МУЖЧИН

ДЛЯ ЖЕНЩИН



Черный (90), Бирюзовый (74)

ПОЛУКОМБИНЕЗОН SQUADRON FLEX

Полукомбинезон
Squadron Flex • 651137 XS,
S, M, L, XL, 2XL, 3XLЖенский полукомбинезон
Squadron Flex • 651138 XS, S,
M, L, XL, 2XL

ОПИСАНИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВИЯ:

Наполовину утепленные полукомбинезоны для езды по глубокому снегу и зимних развлечений теперь поставляются с использованием новой ткани Stretch Shell.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Водонепроницаемый, ветрозащитный, воздухопроницаемый и прочный материал верхнего слоя. RPM Max.
- Все швы полностью проклеены
- Усиление тканью в местах повышенного износа.
- Утеплитель в области посадки: Primaloft Black 60 грамм
- Нагрудник для дополнительной защиты.
- Боковые молнии по всей длине изделия.
- Эластичная конструкция сзади на талии для гибкости.
- Регулируемые подтяжки, сзади взаимно пересекаются.
- Один просторный карман с клапаном.
- Анатомический крой колен со съемными накладками.
- Эластичные снегозащитные гетры с защелками для крепления к ботинкам.
- Удерживающая петля с креплением D-ring на талии.
- Набедренный карман
- Водостойкие молнии УКК.
- Светоотражающая лента сзади в нижней части брючин.
- 2 цвета на выбор.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЗАЩИТА ОТ
ОСАДКОВ

ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ДЛЯ МУЖЧИН

ДЛЯ ЖЕНЩИН

Черный (90), Ярко-красный (06),
Бежевый (03) Бирюзовый (74), Черный (90), Бирюзовый (74)
Черный (90)

КОМБИНЕЗОН SQUADRON FLEX OPS

Комбинезон Squadron
Flex OPS 650143 • 2XS, XS,
S, M, L, XL, 2XLЖенский комбинезон
Squadron Flex OPS 650147 •
XS, S, M, L, XL, 2XL

ОПИСАНИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВИЯ:

Облегченный и универсальный верхний слой комбинезона для езды в условиях глубокого снега и зимних видов спорта из нового материала Stretch Shell.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Сетчатая подкладка.
- Утеплитель Primaloft Black в области посадки.
- Верхний слой RPM Max для обеспечения защиты от влаги.
- Все швы и логотипы проклеены.
- Молнии УКК.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЗАЩИТА ОТ
ОСАДКОВ

ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ЭКИПИРОВКА LYNX ИННОВАЦИИ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО УТЕПЛЕНИЯ

- 1 Правильное утепление начинается с выбора высококачественного **базового слоя**.
- 2 **Средний слой** помогает регулировать температуру тела.
- 3 **Слой утеплителя.** Увеличьте или отрегулируйте теплоизоляцию с помощью слоя утеплителя. Утепленная куртка защищает от осадков и обеспечивает дополнительную теплоизоляцию.
- 4 **Верхний слой.** Выбирайте верхний слой, основываясь на температуре, длительности поездки и вашем стиле вождения.

КОМБИНЕЗОН
LYNX QUANTUM
LITE OPS
650180



ПЕРЧАТКИ LYNX
QUANTUM 2.0 STX
666044



3
БРЮКИ
УКОРОЧЕННЫЕ
LYNX HYBRID
659137

БАЗОВЫЙ СЛОЙ
CORDURA MERINO
LYNX X SVALA
659191



НОСКИ MERINO
LYNX X SVALA
667116





ШАПКА-БИНИ
MERINO URBAN
LYNX X SVALA
665308

БАЛАКЛАВА HYBRID
LYNX X SVALA
665304



КУРТКА LYNX TECLAYER HYBRID
659180



БАЗОВЫЙ СЛОЙ CORDURA
MERINO LYNX X SVALA
659190



ТОЛСТОВКА MERINO
HYBRID LYNX X SVALA
659144

Часто для того чтобы наслаждаться зимой, нужно просто правильно одеться. Lynx знает все о том, как правильно утепляться в суровых условиях севера.

Ассортимент продукции Lynx Tec-Layer, для создания которой используются высокотехнологичные ткани и утеплители, сочетает технологии защиты от влаги, сохранения тепла, компактности, а также обеспечивает защиту при изменяющихся погодных условиях и различных видах активной деятельности. Сохраняйте комфорт даже в самых суровых условиях езды на снегоходах.



ПОДГОТОВЬТЕСЬ К ПОЕЗДКЕ

» Плохих дней не бывает, если вы правильно выбрали экипировку.

Некоторые люди, возможно, думают, что холодная погода или отсутствие дневного света являются причиной, чтобы отложить поездку, но на самом деле это не так. Все зависит от правильного выбора экипировки. Если вы правильно утепились, вам не будет холодно.

Для утепления мне нравится использовать одежду из материала меринос, термобелье и даже флис. К тому же я никогда не сажусь за руль без защитной экипировки. Защищая голову, не забывайте защитить ваше тело.

При полной экипировке я готова к приключениям.

– Эмма Кимилляйнен, амбассадор Lynx

TEC LAYER

КУРТКА LYNX TECLAYER ALPHA DOWN

659154 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ:

- Представляем сверхтеплую новинку: куртка Lynx Tec Layer Heavyweight Down Packable.
- Функциональный, теплый внешний слой для остановок во время езды на снегоходах и для повседневного использования зимой.
- Может также использоваться в качестве утепленного среднего слоя при длительных поездках в условиях низких температур.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Утеплитель: PrimaLoft® Down Blend Gold.
- Компактный дизайн куртки отлично подходит для длительных поездок.
- Шнурок для регулировки нижней части находится в карманах.
- Утеплитель: PrimaLoft® Down Blend Gold.
- Компактный дизайн куртки отлично подходит для длительных поездок.
- Шнурок для регулировки нижней части находится в карманах.
- Вставки для вентиляции в области подмышек из микрофлиса и спандекса.
- Утеплитель из смеси пера и пуха с плотной набивкой.
- В комплект входит съемная сумка.
- Сверхлегкая водоотталкивающая ткань.
- Анатомический крой рукавов и локтей.
- Регулируемый капюшон с фиксацией, ламинированными краями и гибким козырьком из полимера.
- Эластичные манжеты.
- Двухсторонняя молния YKK Vislon® спереди.
- Внутренние односторонние молнии YKK® на карманах.
- 2 просторных кармана для рук спереди.
- Нагрудный карман с 2 просторными внутренними карманами на подкладке.
- Регулируемый низ куртки на резинке и застежках с обеих сторон.




Черный (90), Синий (89)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



КУРТКА LYNX PACKABLE DOWN

Куртка Lynx packable down

659138 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Женская куртка Lynx packable down

659139 • XS, S, M, L, XL, 2XL

ОПИСАНИЕ:

Используйте в качестве легкой куртки в прохладную сухую погоду или в качестве очень теплого среднего слоя.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Шнурок для регулировки нижней части находится в карманах.
- Вставки для вентиляции в области подмышек из микрофлиса и спандекса.
- Утеплитель из смеси пера и пуха с плотной набивкой.
- Рукава эргономичной формы.
- В комплект входит съемная сумка.
- Сверхлегкая водоотталкивающая ткань.
- Утеплитель: PrimaLoft Down Blend
- Компактный дизайн куртки отлично подходит для длительных поездок.

ДЛЯ МУЖЧИН



Красный (14), Черный (90), Темно-серый (07)

ДЛЯ ЖЕНЩИН



Красный (14) Черный (90)

КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА





Красный (14), Черный (90), Темно-серый (07),

КУРТКА LYNX TEC LAYER HYBRID**659180** • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL**ОПИСАНИЕ:**

Легкая и практичная куртка подходит в качестве среднего слоя для активных райдеров.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 80 г утеплителя PrimaLoft® Black.
- Сверхлегкая водоотталкивающая ткань.
- Эластичный трикотаж и вставки с утеплителем, расположенные в стратегически важных зонах.
- Молнии YKK®.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА**

Черный (90)

БРЮКИ УКОРОЧЕННЫЕ LYNX HYBRID**659137** • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL**ОПИСАНИЕ:**

Легкие и практичные укороченные брюки подходят в качестве среднего слоя для активных райдеров.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 80 г утеплителя PrimaLoft® Black.
- Сверхлегкая водоотталкивающая ткань.
- Эластичный трикотаж и вставки с утеплителем, расположенные в стратегически важных зонах.
- Завышенный пояс в задней части и длина выше коленей.
- Двухсторонние молнии YKK®.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА**

Черный (90)

КОМБИНЕЗОН LYNX HYBRID OPS**650146** • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL**ОПИСАНИЕ:**

Легкий и практичный комбинезон подходит в качестве среднего слоя для наших райдеров. Такой комбинезон идеально добавит универсальности и тепла к основному верхнему слою.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Сверхлегкая водоотталкивающая ткань.
- Эластичный трикотаж и вставки с утеплителем, расположенные в стратегически важных зонах.
- Дышащие вставки.
- 80 г утеплителя PrimaLoft® Black.
- Застежка-молния, позволяющая откидывать область посадки для облегчения доступа.
- Полноразмерная длина брючин.
- Молнии YKK®.
- Компактный дизайн куртки отлично подходит для длительных поездок.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА**

Черный (90)

ТЕРМОБЕЛЬЕ ЦЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ LYNX ONE PIECE MID LAYER**659126** • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL**ОПИСАНИЕ:**

Идеальный цельный комплект термобелья. Цельный комплект термобелья из флиса для езды в условиях низких температур и после длительных поездок.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Изготовлен из сверхмягкого эластичного флиса.
- Двухсторонняя открывающаяся передняя молния YKK с ползунком.
- Молния сзади в области посадки для облегчения доступа.
- Плоские швы.

LYNX®

Svala

OF FINLAND

Имея более 120 лет совместного опыта изготовления материалов для суровых зим, Svala и Lynx предлагают вам продукцию, разработанную так, чтобы сохранять тепло и комфорт даже в самых сложных условиях.

Сотрудничество Lynx x Svala подчеркивает нашу приверженность принципам использования высококачественных материалов для утепления.

НОВЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ШЕРСТИ МЕРИНОСА С НЕЙЛОНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ!

Качество шерсти мериноса с прочностными характеристиками ткани Cordura!

CORDURA
Advanced Fabrics

Полиамидная нить
Cordura

Шерстяное волокно

Благодаря использованию специальной техники прядения, когда нить Cordura оборачивается вокруг пряжи мериноса, в результате получается инновационный, прочный, легкий и натуральный материал с шерстью мериноса в базовых слоях.

Теплый, комфортный (не вызывает зуда), крайне прочный, не пропускающий запаха.

- Унисекс
- Прилегающий крой
- Плоские швы
- Круглое горло
- Удлиненный край сзади
- Трикотаж Меринос / Cordura с защитой от ультрафиолета



НОВИНКА

Черный (90)



НОВИНКА

Черный (90)

БАЗОВЫЙ СЛОЙ CORDURA MERINO LYNX X SVALA

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ВЕРХ • 659190

НИЗ • 659191

Теплый, комфортный (не вызывает зуда), дышащий, не пропускающий запаха, крайне прочный трикотаж Меринос / Cordura с защитой от ультрафиолета.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Новый материал из шерсти мериноса с нейлоновым покрытием
- Качество шерсти мериноса с прочностными характеристиками ткани Cordura
- Унисекс
- Прилегающий крой
- Плоские швы

ВЕРХ

- Круглое горло
- Удлиненный край сзади

НИЗ

- Эластичный пояс

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Революционный прочный трикотаж Merino Cordura.



Легкий натуральный меринос со всеми исключительными свойствами шерсти мериноса.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Повышенная стойкость к истиранию
Чрезвычайно прочный, подтвержденный испытаниями

Теплый, удобный, дышащий
Управление влажностью
Терморегуляция



Черный (90) Черный (90)

БАЗОВЫЙ СЛОЙ MERINO LYNX X SVALA
ВЕРХ • 659149 НИЗ • 659150

2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ:

Трикотаж имеет технически двухслойную конструкцию с внутренним слоем из влагоотводящего полипропилена и внешним слоем из шерсти мериноса SuperWash с защитой от моли. Ткань с антибактериальной защитой.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Унисекс
- Прилегающий крой
- Плоские швы

ВЕРХ

- Круглое горло
- Удлиненный край сзади

НИЗ

- Эластичный пояс

**НОВИНКА**

Черный (90) Темно-красный (32)

ФУТБОЛКА GRAPHIC LYNX X SVALA
662300 • 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Данная футболка из 100 % шерсти мериноса идеально подходит в качестве базового слоя как для более прохладных погодных условий, так и для летних температур. Она может использоваться в качестве рабочей футболки для выполнения домашних дел или занятий. Имеется большой принт и логотип Lynx на груди.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Шерсть мериноса
- Унисекс
- Прилегающий крой
- Плоские швы
- Облегающие рукава
- Круглое горло
- Принт Lynx Character



Серый (09) Серый (09)

БАЗОВЫЙ СЛОЙ ACTIVE LYNX X SVALA
ВЕРХ • 659151 НИЗ • 659152

2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ:

Данный базовый слой из смеси шерсти мериноса и тенсела идеально подходит как для более прохладных погодных условий, так и для летних температур. Базовый слой из шерсти мериноса Merino Active отводит влагу, а внешний слой из шерсти мериноса согревает и сохраняет тепло, исходящее от тела. Ткань с антибактериальной защитой.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Унисекс
- Прилегающий крой
- Плоские швы

ВЕРХ

- Круглое горло
- Удлиненный край сзади

НИЗ

- Эластичный пояс



Черный (90) Серый (09)

ФУТБОЛКА LIGHT MERINO LYNX X SVALA
662098 • 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
ОПИСАНИЕ:

Данная футболка из смеси шерсти мериноса и тенсела идеально подходит в качестве базового слоя как для более прохладных погодных условий, так и для летних температур. Она может использоваться в качестве рабочей футболки для выполнения домашних дел или занятий.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Унисекс
- Прилегающий крой
- Плоские швы
- Облегающие рукава
- Круглое горло
- Удлиненный край сзади



Черный (90) Черный (90)

БАЗОВЫЙ СЛОЙ LYNX X SVALA MESH PRO
ВЕРХ • 659147 НИЗ • 659148

2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ:

Трикотаж из влагоотводящей антибактериальной сетки, прилегающий к коже, удерживает воздух, в результате чего создается эффект теплового баланса вне зависимости от уровня активности. Изделие сохраняет прохладу в жару и согревает в холода. Такая одежда отлично работает в качестве базового слоя во время тяжелых упражнений, даже если окружающая температура опускается до -15°C. Можно использовать под утепляющий слой, в этом случае он будет отводить влагу к внешнему слою одежды, обеспечит воздухопроницаемость и создаст слой согревающего воздуха поверх вашей кожи.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Унисекс
- Прилегающий крой
- Плоские швы

ВЕРХ

- Круглое горло
- Удлиненный край сзади

НИЗ

- Эластичный пояс



Черный (90) Серый (09)

ФУТБОЛКА MERINO LYNX X SVALA
662099 • 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
ОПИСАНИЕ:

Футболка из шерсти мериноса идеально подходит в качестве базового слоя как для более прохладных погодных условий, так и для летних температур. Она может использоваться в качестве рабочей футболки для выполнения домашних дел или занятий. Данная футболка из шерсти мериноса отводит влагу, а внешний слой из шерсти мериноса согревает и сохраняет тепло, исходящее от тела.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Унисекс
- Прилегающий крой
- Плоские швы
- Облегающие рукава
- Круглое горло
- Удлиненный край сзади

**НОВИНКА**

Черный (90) Темно-красный (32)

ХУДИ MERINO COLLEGE LYNX X SVALA**659500** • S, M, L, XL

Новое трендовое и комфортное худи Merino College для отдыха и повседневного использования.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 83% высококачественная шерсть мериноса, собранная без использования метода мьюлесинг, и 17 % переработанного полиэстера.
- Унисекс
- Прилегающий крой
- Капюшон
- Принт Lynx Character



Черный (90)

ТОЛСТОВКА MERINO HYBRID LYNX X SVALA**659144** • 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL**ОПИСАНИЕ:**

Комфортная и универсальная толстовка Hybrid. Данная куртка изготовлена из высококачественного сверхтеплого трикотажа, в составе которого имеется шерсть мериноса. Имеются дополнительные вставки на воротнике, груди и в передней части рукавов для обеспечения ветрозащиты.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Вставки из трикотажа, в составе которого имеется шерсть мериноса, и ветрозащитные вставки.
- Унисекс
- Прилегающий крой
- Молния спереди.
- Два передних кармана на молнии
- Плоские швы
- Отверстия для больших пальцев



Черный (90)

ХУДИ MERINO LYNX X SVALA**659145** • 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL**ОПИСАНИЕ:**

Эластичное и комфортное худи Merino для отдыха. Оно настолько ультрамодное, что вам захочется носить его в городе и не только. Данное худи изготовлено из высококачественного трикотажа, в составе которого имеется 100% шерсть мериноса.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Унисекс
- Прилегающий крой
- Молния спереди.
- Нагрудный карман
- Два передних кармана
- Плоские швы
- Отверстия для больших пальцев



Черный (90)

ТОЛСТОВКА POWERSTRETCH PRO LYNX X SVALA**659143** • 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL**ОПИСАНИЕ:**

Эластичная и теплая толстовка из флиса для работы и отдыха. Данная толстовка изготовлена из высококачественного материала Polartec Power Stretch Pro с влагоотводящим флисом внутри и водоотталкивающего безворсового полиэстера снаружи.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Унисекс
- Прилегающий крой
- Молния спереди.
- Нагрудный карман
- Два передних кармана
- Плоские швы
- Отверстия для больших пальцев



Черный (90)

ШАПКА-БИНИ POWERSTRETCH PRO LYNX X SVALA

665306 • S, M, L

ОПИСАНИЕ:

- Шапка-бини Power Stretch Pro согреее васаде при низком уровне активности.
- Теплый и удобный головной убор из высококачественной ткани Polartec Power Stretch Pro. Внутренняя часть выполнена из влагоотводящего флиса, а внешняя — из безворсового полиэстера.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Плоские швы



Черный (90)

БРЮКИ ДЛЯ ДОМА И ОТДЫХА MERINO LYNX X SVALA

659146 • 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ:

Эластичные и комфортные брюки Merino для отдыха. Они настолько ультрамодные, что вам захочется носить их в городе и не только. Данные брюки изготовлены из высококачественного трикотажа, в составе которого имеется 100% шерсть мериноса.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Унисекс
- Эластичный пояс
- Прилегающий крой
- Плоские швы
- Боковые карманы



Черный (90), Серый (09)

ШАПКА-БИНИ MERINO LYNX X SVALA

665307 • S, M, L

ОПИСАНИЕ:

Двухслойная зимняя шапка-бини из шерсти мериноса. Трикотаж имеет двухслойную структуру: внутренний слой из полипропилена, который эффективно отводит влагу; внешний слой выполнен из удерживающей тепло шерсти мериноса, прошедшей обработку SuperWash и защиту от моли.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Плоские швы



Черный (90)

НОСКИ MERINO LYNX X SVALA

667116 • S, M, L, XL

ОПИСАНИЕ:

Теплые носки из мериноса разработаны специально для более холодных погодных условий.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Длинная эластичная манжета удерживает носки на месте.
- Внутренняя поверхность из приятной мериносовой махры сохраняет ноги сухими и теплыми.
- Носки остаются сухими, предотвращают выработку запахов



Серый (09), Красный (30)

ШАПКА-БИНИ MERINO URBAN LYNX X SVALA

665308 • S, M, L

ОПИСАНИЕ:

Очень тонкая шапка-бини из шерсти мериноса подходит для использования в городе, в лесу, в любых погодных условиях и в любое время года. Шапка не вызывает покалывания или зуда, не электризует волосы благодаря природным свойствам шерсти мериноса.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Подворачивающаяся манжета.



Черный (90)

НОСКИ MERINO ACTIVE LYNX X SVALA

667117 • S, M, L, XL

ОПИСАНИЕ:

Теплые носки для активной езды в различных условиях. Мягкий трикотаж из шерсти мериноса сохраняет ноги сухими и теплыми. Носки дольше остаются свежими и предотвращают появление запаха.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Эластичные манжеты удерживают носки на месте.
- Бесшовная пятка предотвращает натирание

ВМЕСТЕ С КОМАНДОЙ. ВПЕРЕДИ ВСЕХ.



Ваша кровь стучит в ушах. Ваше сердце готово выпрыгнуть из груди. Вашу концентрацию не сломить. Вы настойчиво идете к победе, пересекаете линию финиша и забираете ваше место под солнцем. Ваше стремление к победе передается команде, а правильно выбранная экипировка дает вам преимущество.

Носите цвета вашей команды с гордостью! Гонки на снегоходах — это больше чем просто страсть. Для победы необходимы упорство, преданность делу и соответствующая экипировка. Экипировка Lynx Racing, изготовленная из высококачественных материалов, обеспечивает защиту от влаги, сохраняет тепло и защищает каждый раз, когда вы покоряете трассу. Добавьте последний штрих к вашему образу победителя даже в дни между гонками.

ЭКИПИРОВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ГОНКАХ



Экипировка для участия в гонках



Красный (14), Ярко-красный (06)

КУРТКА ДЛЯ СНОУКРОССА LYNX RACE

650154 • XS, S, M, L, XL, 2XL

ОПИСАНИЕ:

- Куртка в гоночном стиле.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Водоотталкивающие молнии по всему изделию.
- 2 просторных кармана спереди.
- Отверстия для вентиляции сзади и спереди на молнии.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Красный (14) Ярко-красный (06)

ДЖЕРСИ LYNX RACE

660051 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ:

- Джерси с V-образным вырезом и полуприлегающим силуэтом.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 100 % полиэстер.
- Быстросыхающая ткань.
- Антибактериальный влагоотводящий материал.
- Сублимационная печать.
- Ребристые вставки на воротнике и манжетах.
- Вставка в области подмышек для облегчения движения.
- Удлиненный крой по спине для удобства при надевании гоночных брюк.



Красный (14), Ярко-красный (06)

LYNX RACE SNOWCROSS PANTS

651142 • XS, S, M, L, XL, 2XL

ОПИСАНИЕ:

- Брюки LYNX в гоночном стиле.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 85% полиэстер, 13% нейлон, 2% арамидное волокно
- Усиление тканью по швам и в местах повышенного износа.
- Более высокий крой по спине и заниженный крой спереди для оптимального комфорта.
- Анатомический крой коленей.
- В области посадки добавлены дополнительные полосы для лучшего сцепления.
- Крепления D-rings в области промежности и на талии

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Смешанный цвет (18)

КУРТКА LYNX WARM-UP

652020 • Универсальный размер

ОПИСАНИЕ:

- Теплый плащ для ношения поверх экипировки.
- Используется членами гоночной команды Lynx.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Универсальный размер
- Съемный капюшон и вместительные карманы с обеих сторон.
- Дизайн в стиле Lynx Racing.

**ЗИМА — ЭТО НЕ ВРЕМЯ
ГОДА, ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ.**

ОДЕЖДА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

LYNX

Пусть двигатель работает весь год!

Когда снег превращается в слякоть, а трассы становятся тропами, остается лишь тренироваться. В спортзале или на велосипеде через леса, считая дни до первого снега.

Мышцы горят в ожидании прохладного ветра, дующего в лицо. Вы буквально чувствуете прикосновение ветра. Уже скоро. Зима почти пришла.

Dark Grey (89), Navy (89)

Одежда для активного отдыха

Оригинальная линейка Lynx Active создана для межсезонья, ее улучшенные технические качества не дадут вам остановиться, даже когда снегоход стоит в гараже. Данная линейка обеспечивает комфорт и защиту в любых условиях,

будь то в горах или на трассе, а также при выполнении любых занятий. Вы готовы двигаться вперед вместе с джерси, которые защищают от влаги и предотвращают перегрев, а также вместе с легкой верхней одеждой из дышащих и влагозащищенных материалов.



Черный (90) **НОВИНКА**,
Темно-серый (09)

КЕПКА LYNX ACTIVE 665287 • Универсальный размер

ОПИСАНИЕ:

Легкая кепка для активного отдыха в межсезонье.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 97% полиэстер, 3% эластан.



Черный (90), Серый (09)

КУРТКА LYNX ACTIVE 650148 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВИЯ:

Универсальная легкая куртка Lynx Active из влагозащитного и дышащего материала для езды на велосипеде, походов, бега по пересеченной местности и т. д.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Длительная защита от непогоды
- Водонепроницаемая и дышащая
- Подходит для велоспорта
- Сетчатые вставки на спине и в области подмышек для вентиляции.
- Карман для рук с легким доступом (возможность упаковки куртки в карман)
- Светоотражающие принты для увеличения заметности



Черный (90), Серый (09)

БРЮКИ LYNX ACTIVE 651136 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВИЯ:

Универсальные брюки Lynx Active для езды на велосипеде, походов, бега по пересеченной местности и т. д. Данные высокотехнологичные брюки обеспечивают комфорт во время езды на велосипеде. Они изготовлены из легкой эластичной ткани с улучшенными техническими характеристиками. Брюки для повышенного комфорта во время езды по горной или пересеченной местности.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Грязе - и водоотталкивающий, дышащий материал.
- Эластичная ткань softshell с эластичными вставками.
- Анатомический крой для оптимального комфорта при езде и использовании наколенников.
- Зауженный крой
- Боковые карманы на молниях
- Карман на молнии на штанине снизу
- Боковые молнии по всей длине, которые также могут служить для вентиляции
- Логотип Lynx на штанине



ДЖЕРСИ LYNX ACTIVE PERFORMANCE LS

660052 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ:

- Джерси Performance из прочного материала с длинными рукавами.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:


- 86% полиэстер, 16% спандекс.
- Свободный крой.
- Рукав-реглан.
- Влаagoотводящий материал для обеспечения сухости и комфорта.
- Нейтрализатор запаха.
- Антимикробный материал.
- Защита от УФ-излучения.
- Отверстие для большого пальца на манжетах.
- Логотип Lynx Active, нанесенный методом термопечати.

ШЛЕМЫ ADVEX

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



С ОБОГРЕВОМ И
БЕЗ ОБОГРЕВА



ВЫСОКАЯ ВОЗДУХО-
ПРОНИЦАЕМОСТЬ



СЕРТИФИКАТЫ
DOT И ECE

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

АКТИВНАЯ
ЕЗДА НА
ТРАССАХ

РАЗЛИЧНЫЕ
ПОГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА



ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ



ОБЛЕГЧЕННЫЙ МАТЕРИАЛ

ГРАФИКА

Логотип BRP



Логотип Lynx



ВИДЫ

Полностью электрический



Стандартный



ШЛЕМ ADVEX КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОГРЕВА**ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ****ЗАЩИТА ОТ ШУМА****ШЛЕМ В СТИЛЕ ЛЕТЧИКА
РЕАКТИВНОГО САМОЛЕТА****ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ****ЗАДНЯЯ ПОДСВЕТКА**

ПОЧЕМУ НУЖНО ВЫБРАТЬ ШЛЕМ ADVEX?

Подумайте об удобстве модульного шлема со всеми характеристиками, обеспечивающими защиту всего лица. Отличный шлем для более активных райдеров. Вы можете контролировать поступление воздуха и не бояться, что стекла запотеют, благодаря вытяжной системе. Данный шлем имеет не только шумоизоляцию благодаря специальным вставкам, заднюю подсветку, выдвижной визор и съемный козырек, но ТАКЖЕ встроенную систему связи и фонарь.

ШЛЕМЫ

ТЕХНОЛОГИИ



Ярко-красный (06)

ШЛЕМ LYNX ADVEX SPORT RADIANT (DOT/ECE)**664071** • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Черный (90), Оранжевый (12), Белый (01)

ШЛЕМ ADVEX SPORT RADIANT**929081, 929126, 929130**
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL**ШЛЕМ ADVEX SPORT RADIANT
ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

- Шлем Advex Sport Radiant Helmet (DOT/ECE) из композитного материала M-FORGE.
- Усиленный обогрев визора с креплением шарнирного типа и встроенным регулируемым вентиляционным отверстием.
- Камера обогрева солнцезащитного визора.
- Магнитный разъем eLinQ сзади.
- Легкий задний светодиодный фонарь без батареи для дополнительной безопасности водителя.
- Дополнительная интегрированная система связи VIBE Mesh, предназначенная для зимы, с функцией сохранения заряда при подключении к сети.
- 1 895 г для размера L
- 1 965 г для размера L с козырьком
- Сертификация D.O.T. и ECE 2206



Красный (14)

ШЛЕМ LYNX ADVEX SPORT (DOT/ECE)**664070** • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Черный (90), Оранжевый (12), Белый (01)

ШЛЕМ ADVEX SPORT**929079, 929125, 929129**
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL**ШЛЕМ ADVEX SPORT
ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

- Противотуманный визор с двойным стеклом и встроенным регулируемым вентиляционным отверстием
- Дополнительная интегрированная система связи VIBE Mesh, предназначенная для зимы
- 1 895 г ± для размера L
- 1 895 г ± для размера L с козырьком
- Сертификация D.O.T. и ECE 2206

ШЛЕМ ADVEX – ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Ограниченная гарантия сроком на 4 года.
- Облегченный композитный материал M-FORGE®.
- Инновационное и безопасное открывание для обеспечения доступа к лицу.
- Регулируемый и съемный козырек.
- Выдвижной солнцезащитный визор янтарного цвета для лучшей видимости в солнечный день на снегу.
- Возможность использования очков, корректирующих зрение.
- Регулируемые вентиляционные отверстия для отвода влаги.
- Система NCS, снижающая уровень шума.
- Дополнительная боковая светодиодная подсветка.
- Защита шеи для уменьшения проникновения воздуха.
- Контроль влаги благодаря защитной маске.
- Возможность использования всех функций даже в перчатках.
- 2 размера корпуса и 4 размера подкладки EPS для лучшего прилегания и комфорта.
- Быстроръемный подбородочный ремень с храповым механизмом.
- Перерабатываемый корпус шлема для снижения негативного воздействия на окружающую среду.
- Аэродинамическая форма для снижения давления на шею

ШЛЕМЫ

OXYGEN



НОВИНКА

Черный (90), Матовый черный (93)

ШЛЕМ OXYGEN FLOW (DOT)

929087 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ШЛЕМ OXYGEN FLOW
ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Оснащен визором и системой вентиляции для регулирования температуры внутри шлема в зависимости от погодных условий. Наши испытания показали снижение температуры до 10°C по сравнению с визором без вентиляционной системы.
- Включает съемную заднюю шторку и вентиляционное отверстие в подбородочной шторке для дополнительного потока воздуха.
- Облегченный композитный материал M-FORGE®
- Защита шеи для уменьшения проникновения воздуха.
- 1 850 г ± для размера L



НОВИНКА

Черный (90)

ШЛЕМ OXYGEN FLOW
CARBON (DOT)

929095 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ШЛЕМ OXYGEN FLOW CARBON
ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Оснащен визором и системой вентиляции для регулирования температуры внутри шлема в зависимости от погодных условий. Наши испытания показали снижение температуры до 10°C по сравнению с визором без вентиляционной системы.
- Облегченный композитный материал CARBON M-FORGE®
- Защита шеи с вентиляционным отверстием.
- Съемные задние шторки.
- 1 750 г ± для размера L



ШЛЕМ OXYGEN CARBON (DOT)

929028 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ШЛЕМ OXYGEN CARBON ОСОБЕННОСТИ
И ТЕХНОЛОГИИ:

- Облегченный композитный материал CARBON M-FORGE®
- Защита шеи с вентиляционным отверстием.
- Съемные задние шторки.
- Оригинальный пульт дистанционного управления с индикаторами обогрева визора.
- 1 750 г ± для размера L

ШЛЕМ OXYGEN – ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Ограниченная гарантия сроком на 4 года.
- Регулируемые вентиляционные отверстия для отвода влаги.
- Панорамный обзор для отличной видимости без ограничений, дарящий невероятный опыт езды без маски.
- Камера обогрева солнцезащитного визора.
- Усиленный обогрев визора с креплением шарнирного типа.
- Выдвижной солнцезащитный козырек янтарного цвета.
- Возможность использования очков, корректирующих зрение.
- Прочное покрытие, стойкое к запотеванию и царапинам.
- Система NCS, снижающая уровень шума.
- Прочные компоненты позволяют очень точно регулировать воздушный поток
- Дополнительная боковая светодиодная подсветка.
- Легкий задний светодиодный фонарь без батареи для дополнительной безопасности водителя.
- Магнитный разъем eLinQ сзади.
- Поставляется с солнцезащитным визором янтарного цвета для лучшей видимости в солнечный день на снегу.
- Подготовлен к установке коммуникационной системы.
- Возможность использования всех функций даже в перчатках.
- 2 размера корпуса для лучшего прилегания и комфорта.
- Быстросъемный подбородочный ремень с храповым механизмом.
- Перерабатываемый корпус шлема для снижения негативного воздействия на окружающую среду.
- Аэродинамическая форма для снижения давления на шею.
- Сертификация D.O.T.

СИСТЕМА СВЯЗИ VIBE BRP!


ВСТРОЕННАЯ В ШЛЕМ ADVEX СИСТЕМА СВЯЗИ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ.



ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ С УПРОЩЕННЫМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ В ОДНО КАСАНИЕ ПРОСТАЯ УСТАНОВКА С КРЕПЛЕНИЕМ НА МАГНИТЕ
НЕОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ РАЗГОВОРА БЛАГОДАРЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКЕ ELinQ
АККУМУЛЯТОР ДЕРЖИТ ЗАРЯД 8 ЧАСОВ ПРИ -18 С

ДОПОЛНЕНИЕ К ВАШЕМУ СНЕГОХОДУ

Система связи подключена к новейшей узловой системе руля BRP. Возможность контролировать уровень громкости, выбирать песню и проверять основную информацию, как, например, статус аккумулятора и канал внутренней связи.



**СЕТЬ
ВНУТРЕННЕЙ
СВЯЗИ: БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ**



БЛЮТУЗ 5.1



**ГРУППОВАЯ
СЕТЬ
ВНУТРЕННЕЙ
СВЯЗИ: 24
ЧЕЛОВЕК**



**ДИСТАНЦИЯ
ФУНКЦИОНИРОВА
НИЯ ВНУТРЕННЕЙ
СВЯЗИ 2 КМ / 1
МИЛЯ**



**ГОЛОСОВЫЕ
КОМАНДЫ НА
РАЗЛИЧНЫХ
ЯЗЫКАХ**



**УЛУЧШЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ
ШУМА™**

Наша система внутренней связи, разработанная совместно с Sena для BRP, служит дополнением к вашему снегоходу. Она полностью встроена в новый шлем Advex, и вы можете отправляться в путешествие, ни о чем не переживая, т. к. система заряжается благодаря eLinQ в независимости от температуры. Вы можете разговаривать, слушать музыку и комфортно кататься весь день. Выбираете ездить без шлема Advex с электрической системой? Это не проблема. С аккумулятором системы связи в два раза превышающем стандартный размер вы можете кататься до 8 часов при -18°C.

**НОВИНКА**

Матовый черный (93)

СИСТЕМА СВЯЗИ VIBE UNIVERSAL BRP**929105** • Универсальный размер**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

- Звук harman/kardon®
- Mesh 2.0: Надежная и устойчивая сеть внутренней связи совместима со всеми устройствами Sena Mesh.
- Большая емкость аккумулятора: 8 часов разговора при -18 C / -0 F.
- Подключение в одно касание.
- Аудио высокого качества благодаря характеристикам Mesh Intercom™.
- 1 антенна на 1,6 км дальности покрытия.
- Многоканальный протокол Open Mesh позволяет переключаться между 9 каналами связи.
- Включен Bluetooth® 5.1.
- Удобство голосового доступа к цифровому помощнику (Hey Google /Hey Siri)
- Зарядка на 30% быстрее.
- Для работы с интерфейсом можно не снимать перчатки.
- Совместимость со всеми шлемами BRP.
- Совместимость с многочисленными новыми рычагами управления снегоходов BRP для контроля звука, громкости и отображающейся на дисплее информации, как, например, заряд аккумулятора и канал внутренней связи.

Матовый черный (93)

СИСТЕМА СВЯЗИ VIBE BRP**929086** • Универсальный размер**ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:**

- Система связи VIBE Bluetooth с улучшенным качеством аудио для шлема Advex.
- Звук harman/kardon®
- Mesh 2.0: Надежная и устойчивая сеть внутренней связи совместима со всеми устройствами Sena Mesh.
- Подключение в одно касание.
- Аудио высокого качества благодаря характеристикам Mesh Intercom™.
- 2 антенны на 3 км дальности покрытия.
- Многоканальный протокол Open Mesh позволяет переключаться между 9 каналами связи.
- Включен Bluetooth® 5.
- Удобство голосового доступа к цифровому помощнику (Hey Google /Hey Siri)
- Зарядка на 30% быстрее.
- Для работы с интерфейсом можно не снимать перчатки.
- Совместимость со всеми шлемами BRP.
- Надолго сохраняет заряд при установке в шлем Advex Radiant.

ШЛЕМЫ PYRA (DOT/ECE)

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



ОБЛЕГЧЕННЫЙ
МАТЕРИАЛ



ДОСТУПНАЯ
ЦЕНА



СЕРТИФИКАЦИЯ
DOT И ECE

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ДЛЯ ЕЗДЫ В
УСЛОВИЯХ
ГЛУБОКОГО СНЕГА,
ГОНКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ



СОХРАНЕНИЕ
ТЕПЛА



ВОЗДУХО-
ПРОНИЦАЕМОСТЬ



ОБЛЕГЧЕННЫЙ
МАТЕРИАЛ



929041 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ:


- Шлем Pyra (DOT/ECE) из пластикового композитного материала.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Ограниченная гарантия сроком на 4 года.
- Улучшенный корпус из пластикового композитного материала с системой амортизации вращательных ударов (ERT).
- Регулируемый козырек шлема.
- Съёмные ветровые щитки
- Вентиляционные отверстия hi-tech сзади и спереди для максимального охлаждения.
- Съёмная влагоотводящая подкладка, которую легко постирать и заменить.
- Облегченный двойной ремешок на подбородке с D-образной застежкой.
- Вес: ±1 310 грамм для размера L.
- Сертифицирован в соответствии со стандартами DOT / ECE 2206.

ERT

Технология снижения энергии помогает амортизировать как прямые так и вращательные удары в случае падения.



ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ

С новым шлемом не нужно переживать во время поездки. Открытая зона подбородка, съёмный ветровой дефлектор и задние вентиляционные отверстия.



929041
Желтый (10)



929041
Красный (30)



929041
Темно-синий (82)



929041
Темно-серый (07)



929041
Темно-серый (09)

ШЛЕМЫ EXOME

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



С ОБОГРЕВОМ И
БЕЗ ОБОГРЕВА



АНТИЗАПОТЕВАТЕЛЬ
СТЕКЛА



СЕРТИФИКАЦИЯ
DOT

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЕЗДА ПО ТРАССЕ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



СОХРАНЕНИЕ
ТЕПЛА



ВОЗДУХО
ПРОНИЦАЕМОСТЬ



ОБЛЕГЧЕННЫЙ
МАТЕРИАЛ

ШЛЕМ EXOME (DOT)

929035 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
929074 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ:

- Шлем Exome (DOT) из пластикового композитного материала.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Ограниченная гарантия сроком на 4 года.
- Улучшенный корпус из пластикового композитного материала
- Модульный шлем
- Антизапотевающая система Breath Evac.
- Противотуманный визор с двойным стеклом.
- Поставляется с солнцезащитным визором янтарного цвета для лучшей видимости в солнечный день на снегу.
- 2 размера корпуса для лучшего прилегания и комфорта.
- Быстросъемный подбородочный ремень.
- Возможность использования очков, корректирующих зрение.
- Включает 5 специальных вставок, впитывающих влагу для маски Breath Evac.
- Сертификация D.O.T.

EXOME SPORT HELMET (DOT)

929036 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ:

- Шлем Exome Sport (DOT) из пластикового композитного материала.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Ограниченная гарантия сроком на 4 года.
- Улучшенный корпус из пластикового композитного материала
- Модульный шлем
- Антизапотевающая система Breath Evac.
- Съемный козырек
- Противотуманный визор с двойным стеклом.
- Поставляется с солнцезащитным визором янтарного цвета для лучшей видимости в солнечный день на снегу.
- 2 размера корпуса для лучшего прилегания и комфорта.
- Быстросъемный подбородочный ремень.
- Возможность использования очков, корректирующих зрение.
- Включает 5 специальных вставок, впитывающих влагу для маски Breath Evac.
- Сертификация D.O.T.

ШЛЕМ EXOME SPORT RADIANT (DOT)

929037 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ:

- Шлем Exome Sport Radiant (DOT) из пластикового композитного материала.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Ограниченная гарантия сроком на 4 года.
- Улучшенный корпус из пластикового композитного материала
- Модульный шлем
- Антизапотевающая система Breath Evac.
- Съемный козырек
- Противотуманный визор Radiant с двойным стеклом и электрическим обогревом.
- Поставляется с солнцезащитным визором янтарного цвета для лучшей видимости в солнечный день на снегу.
- 2 размера корпуса для лучшего прилегания и комфорта.
- Быстросъемный подбородочный ремень.
- Возможность использования очков, корректирующих зрение.
- Включает 5 специальных вставок, впитывающих влагу для маски Breath Evac.
- Сертификация D.O.T.

ШЛЕМ EXOME (DOT)



Черный (90)



Белый (01)

ВОЗДУХО ПРОНИЦАЕМОСТЬ

Оптимизированная система поглощает влагу внутри шлема и предотвращает запотевание. Вентиляционные отверстия также позволяют вам легко отрегулировать поступление воздуха.

МОДУЛЬНОСТЬ

Модульная конструкция позволяет вам разговаривать, есть и ездить не снимая шлем. Поднимите визор, защиту подбородка и внутреннюю маску для адаптации шлема к поездке.



ШЛЕМ EXOME SPORT (DOT)



Желтый (10)



Красный (30)



Темно-синий (82)



929036
Темно-серый (07)



Темно-серый (09)

ШЛЕМ EXOME SPORT RADIANT (DOT)



Желтый (10)



Красный (30)



Темно-синий (82)



929037
Темно-серый (07)



Темно-серый (09)

ШЛЕМЫ

RADIEN



Черный с графикой (94)

ШЛЕМ LYNX RADIEN 2.0 RACE EDITION (DOT/ECE)

664056 • XS, S, M, L, XL, 2XL

ОПИСАНИЕ:

Шлем Lynx Radien выполнен в стиле моделей для сноукросса и обеспечивает гораздо более высокий уровень защиты по сравнению с обычными шлемами благодаря применению инновационного композитного материала M-FORGE®.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Это превосходный шлем, отличающийся малым весом и обеспечивающий отличную защиту и комфорт райдера.
- Двойная D-образная застежка.
- В комплект входит лицевая маска.
- Мягкий материал внутренней подкладки.



Черный (90), Красный (30), Темно-синий (83)

ШЛЕМ RADIEN 2.0 CROSS (DOT/ECE)

664055 • XS, S, M, L, XL, 2XL

ОПИСАНИЕ:

Шлем Lynx Radien выполнен в стиле моделей для сноукросса и обеспечивает гораздо более высокий уровень защиты по сравнению с обычными шлемами благодаря применению инновационного композитного материала M-FORGE®.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Это превосходный шлем, отличающийся малым весом и обеспечивающий отличную защиту и комфорт райдера.
- Система фиксации Fidlock.
- В комплект входит лицевая маска.
- Мягкий материал внутренней подкладки.



СМЕННЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ШЛЕМА LYNX RADIEN



Черный (90), Черный с графикой (94),
Красный (30), Темно-синий (83)

КОЗЫРЕК ДЛЯ ШЛЕМА LYNX RADIEN CROSS

669165 • Универсальный размер

ОПИСАНИЕ:

Сменная деталь.



Серый (09)

ПОДБОРОДОЧНАЯ ШТОРКА ДЛЯ ШЛЕМА LYNX RADIEN

669167 • Универсальный размер

ОПИСАНИЕ:

Мягкий материал внутренней подкладки.



Черный (90)

МАСКА ДЛЯ ШЛЕМА LYNX RADIEN

669156 • M, L

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

Сменная деталь.



Черный (90)

НАБОР ЗАПАСНОГО КРЕПЕЖА ДЛЯ ШЛЕМА LYNX RADIEN

669148 • Универсальный размер



Серый (09)

ЩЕЧНЫЕ НАКЛАДКИ ДЛЯ ШЛЕМА LYNX RADIEN

669166 • XS, S, M, L, XL, 2XL

ОПИСАНИЕ:

Мягкий материал внутренней подкладки.



ВЫБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ШЛЕМОВ ПРЕМИУМ-КАЧЕСТВА

ЛЕГКИЙ. КРЕПКИЙ.
ЭКОЛОГИЧНЫЙ.



Облегченный
материал



Отличная
ударопрочность



Экологичность

ELINQ

Будучи владельцами снегоходов, мы любим свободу, которую они нам дают. Мы всегда хотим больше. Именно по этой причине мы продолжаем добавлять способы для получения еще большей свободы от каждой поездки.

eLinQ — это инновационное решение, которое соединяет обогреваемую экипировку и аксессуары с вашим снегоходом без дополнительных проводных соединений.

eLinQ совмещает в одном проводе шнур безопасности ключа Lynx DESS и соединение для аксессуаров на 12 вольт. Магнитный разъем устанавливается на снегоход рядом с терминалом DESS и обеспечивает электрическое соединение, необходимое для питания любого 12-вольтового аксессуара, как, например, обогреваемые щитки, перчатки, ботинки и т. д.



СИСТЕМА FIDLOCK

Застежки для шлемов FIDLOCK являются инновацией в сфере защиты головы, поскольку сочетают в себе безопасность, возможность использования одной рукой и удобство при работе с ними в перчатках. Магнитный автоматический закрывающий механизм делает застегивание шлема максимально простым. Использование одной рукой позволяет быстро и интуитивно открыть застежку шлема при занятии спортом, при выполнении каких бы то ни было работ, а также при осуществлении иных видов деятельности.





Черный (90), Темно-серый (07), Розовый(36), Красный (30)

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ RADIEN 2.0

669162 • Универсальный размер

ОПИСАНИЕ:

Технология съемных линз позволяет вам менять линзы на ваших защитных очках. Возможность легко менять линзы в зависимости от погодных условий означает возможность персонализировать ваши защитные очки для оптимального визуального опыта. Инновационная магнитная система быстросъемных линз с 8 точками крепления. Покрытие, препятствующее запотеванию и налипанию грязи, широкое поле обзора как по вертикали, так и по горизонтали. Все линзы radien имеют защиту от ультрафиолетовых лучей спектра А и В.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

Двойные цилиндрические зеркальные или тонированные серые линзы в нанооправе. В комплекте к очкам прилагается дополнительная цилиндрическая прозрачная линза для слабой освещенности и чехол для очков. Графический дизайн Lynx Cypher на ремешке. Цельная конструкция: защита носа в рамке линз. Инновационная магнитная система крепления для быстрой замены линз. 8 точек крепления, 16 магнитов (установленных в оправу и в линзы)

- Широкое поле обзора как по горизонтали, так и по вертикали
- Покрытие, препятствующее запотеванию и налипанию грязи.



Синий (80), Прозрачный (00), Ярко-красный (06), Золотой (11), Зеленый (70), Розовый (36), Дымчатый (57), Желтый (10)

ЧЕРНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЛИНЗЫ LYNX RADIEN 2.0 (ЗАЩИТА ДЛЯ НОСА)

669152 • Универсальный размер

ОПИСАНИЕ:

Технология съемных линз позволяет вам менять линзы на ваших защитных очках. Возможность легко менять линзы в зависимости от погодных условий означает возможность персонализировать ваши защитные очки для оптимального визуального опыта.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

Запасные линзы с черной оправой (защита для носа) для защитных очков Lynx Radien 2.0. Линзы доступны в различных цветах. Все линзы radien имеют защиту от ультрафиолетовых лучей спектра А и В.



Хром (99), Золото (11), Смешанный цвет (18), Темно-синий (83)

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ RADIEN 2.0 SPECIAL EDITION

669160 • Универсальный размер

ОПИСАНИЕ:

Технология съемных линз позволяет вам менять линзы на ваших защитных очках. Возможность легко менять линзы в зависимости от погодных условий означает возможность персонализировать ваши защитные очки для оптимального визуального опыта. Инновационная магнитная система быстросъемных линз с 8 точками крепления. Покрытие, препятствующее запотеванию и налипанию грязи, широкое поле обзора как по вертикали, так и по горизонтали. Все линзы radien имеют защиту от ультрафиолетовых лучей спектра А и В.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

Двойные цилиндрические зеркальные или тонированные серые линзы в нанооправе. В комплекте к очкам прилагается дополнительная цилиндрическая прозрачная линза для слабой освещенности и чехол для очков. Графический дизайн Lynx Cypher на ремешке. Цельная конструкция: защита носа в рамке линз. Инновационная магнитная система крепления для быстрой замены линз. 8 точек крепления, 16 магнитов (установленных в оправу и в линзы)

- Широкое поле обзора как по горизонтали, так и по вертикали
- Покрытие, препятствующее запотеванию и налипанию грязи.



Прозрачный (00), Желтый (10)

ЗАПАСНЫЕ ЛИНЗЫ ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ RADIEN (ЧЕРНАЯ ОПРАВА)

669142 • Универсальный размер

ОПИСАНИЕ:

Технология съемных линз позволяет вам менять линзы на ваших защитных очках. Возможность легко менять линзы в зависимости от погодных условий означает возможность персонализировать ваши защитные очки для оптимального визуального опыта.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

Запасные линзы с черной оправой (защита для носа) для защитных очков Lynx Radien 2.0. Линзы доступны в различных цветах. Все линзы radien имеют защиту от ультрафиолетовых лучей спектра А и В.

СЪЕМНЫЕ ЛИНЗЫ RADIEN ПЕРСОНАЛИЗИРУЙТЕ ВАШИ ОЧКИ.

Технология съемных линз

позволяет вам менять линзы на ваших защитных очках.

Возможность легко менять линзы в зависимости от погодных условий означает возможность персонализировать ваши защитные очки для оптимального визуального опыта.

КАК ВЫБРАТЬ ЦВЕТ ЛИНЗ?

В более яркие дни следует выбирать более темные или зеркальные линзы, которые помогут вам как можно лучше защитить глаза от резких бликов солнца на снегу. В условиях плоского освещения необходима линза, пропускающая больше света для того, чтобы вы смогли использовать весь доступный свет. Линзы среднего оттенка предназначены для адаптации к различным

условиям. Легкое затемнение линз позволяет пропускать большое количество света и обеспечивает повышенную контрастность в темные дни и во время снегопада. Прозрачные линзы также используются в условиях снегопада и темноты.

Все линзы Radien имеют защиту от ультрафиолетовых лучей спектра А и В.



Дым коэффициент
пропуска света 6,83%



Дымчатый оттенок линз идеально подходит для очень ярких и солнечных погодных условий.

Огненное зеркало
коэффициент
пропуска света 19,94%



Янтарный оттенок линз с многослойным красным зеркалом, предназначен для фильтрации синего света для повышения контраста теней в условиях умеренно плоского освещения

Синее зеркало
коэффициент
пропуска света 18,93%



Предназначены для снижения общей яркости при сохранении 100-процентного нормального распознавания цветов.

Розовое зеркало
коэффициент пропуска
света 22,94%



Предназначены для снижения общей яркости при сохранении 100-процентного нормального распознавания цветов.

Зеленое зеркало
коэффициент
пропуска света 33%



Предназначены для снижения общей яркости при сохранении 100-процентного нормального распознавания цветов.

Огненное зеркало
коэффициент
пропуска света 19,94%



ДЛЯ ПОВЫШЕННОЙ КОНТРАСТНОСТИ ТЕНЕЙ
Янтарный оттенок линз с многослойным красным зеркалом, предназначен для фильтрации синего света для повышения контраста теней в условиях умеренно плоского освещения.

Желтый коэффициент
пропуска света 61,65%



Яркий оттенок линз со светло-серебристым зеркалом повышает остроту зрения в условиях чрезвычайно плоской и слабой освещенности

Золото коэффициент
пропуска света 74,13%



Светло-розовый оттенок линз с многослойным золотым зеркалом улучшает цветопередачу и восприятие глубины в различных условиях низкой освещенности.

Желтый коэффициент
пропуска света 61,65%



Яркий оттенок линз со светло-серебристым зеркалом повышает остроту зрения в условиях чрезвычайно плоской и слабой освещенности

Прозрачный
коэффициент
пропуска света 83%



Идеальные линзы для использования в темное время суток, в ночное время, а также в условиях снегопада.

Желтый коэффициент
пропуска света 61,65%



Яркий оттенок линз со светло-серебристым зеркалом повышает остроту зрения в условиях чрезвычайно плоской и слабой освещенности

Прозрачный
коэффициент
пропуска света 83%



Идеальные линзы для использования в темное время суток, в ночное время, а также в условиях снегопада.



ПЕРЧАТКИ



Черный (90), Ярко-красный (06)

ПЕРЧАТКИ STAMINA EXPEDITION 669051 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВИЯ:

- Очень теплые перчатки для комфортной езды в разных условиях.
- Используйте для езды по трассам и в условиях глубокого снега.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Материал верха: PrimaLoft® Gold 200 г
- Материал тыльной стороны ладони: PrimaLoft® Gold 133 г.
- Водонепроницаемые и воздухопроницаемые вставки, обеспечивающие защиту от ветра.
- Натуральная влагоотводящая и антимикробная подкладка из смесовой шерсти.
- Кожаный материал на тыльной стороне ладони и на пальцах для усиления сцепления.
- Управление сенсорными экранами указательным пальцем.
- Носовой платок на большом пальце.



Черный (90)

ПЕРЧАТКИ LYNX QUANTUM LITE 666041 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ:

Перчатки для активной езды в теплых условиях. Легкие, ветронепроницаемые, теплые, воздухопроницаемые.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Область ладони выполнена из натуральной козьей кожи с усилением.
- Водозащитная мембрана.
- Регулируемая застежка-липучка на запястье.
- Светоотражающие детали.



Черный (90), Ярко-красный (06)

РУКАВИЦЫ STAMINA CLAW 669052 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВИЯ:

- Очень теплые рукавицы для комфортной езды в разных условиях.
- Используйте для езды по трассе, легкому бездорожью и длительных поездок.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Водонепроницаемые и воздухопроницаемые вставки, обеспечивающие защиту от ветра.
- Натуральная влагоотводящая и антимикробная подкладка из смесовой шерсти.
- Кожаный материал на тыльной стороне ладони и на пальцах для усиления сцепления.
- Управление сенсорными экранами указательным пальцем.
- Носовой платок на большом пальце.



Черный (90)

ПЕРЧАТКИ LYNX QUANTUM 2.0 STX 666044 • XS, S, M, L, XL, 2XL

ОПИСАНИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВИЯ:

Легкие и теплые перчатки для езды в условиях глубокого снега.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Вставка Sympatex - 100% водонепроницаемость, защита от ветра и воздухопроницаемость.
- Область пальцев и ладони выполнены полностью из натуральной кожи для идеальной посадки и комфортных ощущений.
- Двухслойная ткань Shell со вставкой Sympatex. Утеплитель Thinsulate (40 г).
- Подкладка Micro Active.
- Пальцы выполнены полностью из натуральной кожи.
- Манжеты с эластичными утягивающими застежками Powder Cuff с технологиями Wristband и Stopper.
- Петля для удобного надевания перчатки.



Черный с графикой (94)

ПЕРЧАТКИ LYNX ACTIVE 660047 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ:

Легкие перчатки без утеплителя для катания в теплую погоду или для защиты рук во время коротких остановок. Также идеально подходят для активного отдыха в межсезонье.



Черный (90)

ПЕРЧАТКИ LYNX STAMINA 2.0 666045 • XS, S, M, L, XL, 2XL

ОПИСАНИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВИЯ:

Перчатки с сверхвысокими эксплуатационными характеристиками для езды по трассе и бездорожью. Данные перчатки со вставкой Sympatex и полуболенчатым утеплителем сохраняют тепло и защитят вас от влаги в различных погодных условиях.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Водонепроницаемые и дышащие перчатки из прочного материала.
- Утеплитель PrimaLoft.
- Анатомический крой для лучшей посадки.
- Регулируемая длина.
- Петли для подвешивания.

СУМКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ OGIO



Черный (90)

СУМКА ДЛЯ ЭКИПИРОВКИ НА КОЛЕСИКАХ LYNX ROLLER GEAR
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ OGIO

668116 • Универсальный размер

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Верхний карман на молнии позволяет отделить сухие предметы от намокших
- Большое основное отделение с легким доступом ко всему снаряжению.
- Большой карман для обуви снизу.
- Складной коврик для переодевания
- Телескопическая ручка
- Прочная рама SKID с легко вращающимися колесиками
- Фирменная символика Lynx и Ogio



Черный (90)

РЮКЗАК LYNX DUFFLE
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ OGIO

668119 • Универсальный размер

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Большое основное отделение с U-образной молнией для облегчения доступа
- 2 боковых кармана (для хранения обуви и отделения сухих вещей от намокших)
- 1 передний карман с сетчатым отделением-органайзером
- Наплечные ремни с удобными ручками
- Сетчатый карман для бутылки

ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ

НОВИНКА

Красный (14) Черный (90)

**ШАПКА-БИНИ LYNX SIGNATURE
665450** • Универсальный размер**ОПИСАНИЕ:**

Шапка для повседневной носки с логотипом Lynx.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 100% акрил.
- Шапка с вязанным логотипом Lynx и нашивками.
- Отложная манжета.



НОВИНКА

НОВЫЕ ЦВЕТА: Темно-серый (07),
Оранжевый (12), Темно-красный (12)
Красный (14), Черный (90), Темно-синий (83)

ДВУСТОРОННЯЯ ШАПКА-БИНИ

665300 • Универсальный размер

Двусторонняя шапка-бини 2-в-1.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 95% акрил, 4% нейлон, 1% спандекс
- Вязанные логотипы Lynx.



НОВИНКА

Смешанные цвета (18), Темно-красный (32), Черный (90), Ярко-красный (06)

КЕПКА LYNX RE

665296 • Универсальный размер

ОПИСАНИЕ:

Кепка в стиле Lynx Racing.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 100 % хлопок.



Черный (90), Коралловый (13), Светло-серый (27)

**ШАПКА-БИНИ SIGNATURE LYNX
665301** • Универсальный размер**ОПИСАНИЕ:**

Шапка для повседневной носки с помпоном и вязанным логотипом Lynx

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

Вязаная шапка с подкладкой из микрофлиса.



Синий (80), Оранжевый (12)

ШАПКА-БИНИ KIDS LYNX

665330 • Универсальный размер

ОПИСАНИЕ:

Детская шапка для повседневной носки с помпоном и вязанным логотипом Lynx

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

Вязаная шапка с подкладкой из микрофлиса.



Черный (90) Красный (30)

КЕПКА LYNX SIGNATURE

665297 • Универсальный размер

ОПИСАНИЕ:

Стильная кепка с графикой Lynx Signature.



Черный (90), Ярко-красный (06), Светло-серый (27), Бирюзовый (74)

ШАПКА LYNX LANDING

665309 • Универсальный размер

ОПИСАНИЕ:

- Шапка для повседневной носки с логотипом Lynx.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 95% акрил, 4% нейлон, 1% спандекс
- Отложная манжета.



Черный (90), Ярко-красный (06)

КЕПКА LYNX PREMIUM FLAT

665045 • Универсальный размер

ОПИСАНИЕ:

- Кепка с плоским козырьком и вышивкой спереди.
- Идеально подходит для повседневной носки.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Черный и темно-синий: 100 % хлопок.
- Белый: 60% хлопок, 40% полиэстер.
- Регулируемая кепка из саржи.
- Дизайн Lynx Camo



Черный (90), Красный (35)

КЕПКА LYNX SIGNATURE

665313 • Универсальный размер

ОПИСАНИЕ:

- Кепка с логотипом Signature.
- Идеально подходит для повседневной носки.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 100 % хлопок.
- Пластиковая регулируемая застежка сзади.
- Вышитый логотип Lynx спереди.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ



Черный (90)

БАЛАКЛАВА LYNX X SVALA TUNDRA 665302 • 2XS, XS, S, M, L, XL

ОПИСАНИЕ:

Самый ветрозащитный капюшон в линейке ветрозащитных капюшонов, который позволяет вам быть активным даже в условиях сурового холода..

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Ткань Coolmax на макушке дышит и отводит влагу.
- Ветрозащитный и водоотталкивающий двойной слой специального трикотажа с теплым флисом внутри, на шее и горловине.
- Удлиненная часть воротника хорошо защищает шею/подбородок.
- Плоские швы для максимального комфорта.



Черный (90)

БАЛАКЛАВА LYNX X SVALA BASE 665305 • 2XS, XS, S, M, L, XL

ОПИСАНИЕ:

Ветрозащитный капюшон идеально подходит для катания на снегоходе, куда бы вы не поехали.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Удлиненная часть воротника хорошо защищает шею/подбородок.
- Балаклава держит форму и плотно сидит на месте, не сползая.
- Защита лба, ушей, подбородка, шеи выполнена из специальной ветрозащитной ткани, которая одновременно пропускает воздух и впитывает влагу.
- Ткань Coolmax расположена вокруг головы и лба, с целью воздухопроницаемости и отведения влаги.



Черный (90)

БАЛАКЛАВА LYNX X SVALA HYBRID 665304 • 2XS, XS, S, M, L, XL

ОПИСАНИЕ:

Универсальная балаклава, идеально подходящая для использования зимой, в различных погодных условиях и при выполнении различных видов деятельности.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Откидной капюшон эффективно защищает лицо от холода.
- Капюшон легко откидывается вниз, верхняя часть откидывается назад или натягивается на подбородок.
- Расположение швов переработано.
- Комбинаторное сочетание материалов для большего комфорта.



Черный (90)

БАЛАКЛАВА LYNX X SVALA RACE 665303 • 2XS, XS, S, M, L, XL

ОПИСАНИЕ:

Ветрозащитный капюшон идеально подходит для гонок и активного катания.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Ветрозащитный и дышащий капюшон.
- Воздухопроницаемая и отводящая влагу ткань Coolmax.
- Отлично держит форму
- Плоские швы для максимального комфорта.



Черный (90)

МЕХОВАЯ ШАПКА LYNX STAMINA

665340 • S/M, L/XL

ОПИСАНИЕ:

- Оптимизированное сохранение тепла благодаря утеплителю.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 90% полиэстер, 10% шерсть.
- Подкладка из шерсти.
- Откидная этикетка Lynx сзади.
- Регулируемая застежка.

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА

КОЛЛЕКЦИЯ RE



НОВИНКА

Черный (90), Темно-серый (07), Смешанный цвет (18)

ФУТБОЛКА МУЖСКАЯ LYNX RE

662285 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ:

Футболка Lynx.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 95% хлопок, 5% спандекс.
- Логотип Lynx RE спереди.
- Круглый вырез.
- Разноцветный вариант с графикой Rave GLS Anniversary



НОВИНКА

Темно-серый (07), Темно-красный (32)

ФУТБОЛКА ЖЕНСКАЯ LYNX RE

662280 • XS, S, M, L, XL, 2XL

ОПИСАНИЕ:

Круглый вырез.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 95% хлопок, 5% эластан.
- Графика в квадратной рамке спереди.



НОВИНКА

Черный (90)

ЛОНГСЛАВ LYNX RE

660170 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ:

Круглый вырез и длинные рукава.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 95% хлопок, 5% спандекс.
- Графика Lynx Racing спереди.



НОВИНКА

Серый (09), Бежевый (03)

ХУДИ НА МОЛНИИ LYNX RE

659270 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ:

Плотный флис для максимального тепла.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 96% полиэстер, 4% спандекс.
- Регулируемая посадка.
- Графика и детали Lynx Racing.

ДЛЯ МУЖЧИН



НОВИНКА

Толстовка из микрофлиса Lynx 659402

Ярко-красный (06), Серый (09)

ДЛЯ ЖЕНЩИН



НОВИНКА

Толстовка женская из микрофлиса 659401

Ярко-красный (06), Темно-серый (29)

ТОЛСТОВКА ИЗ МИКРОФЛИСА LYNX RE

Толстовка из микрофлиса Lynx RE 659402

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Толстовка женская из микрофлиса Lynx RE 659401

XS, S, M, L, XL, 2XL

ОПИСАНИЕ:

Полуоблегченный микрофлис отлично подходит для сохранения тепла в качестве второго слоя.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 100% полиэстер (микрофлис)
- Влаagoотводящий материал.
- Боковые карманы на молнии.
- Графика и детали Lynx Racing.
- Окантовка с тиснением Lynx на воротнике, манжетах и нижней части.



Ярко-красный (06), Темно-серый (29),
Темно-синий (82)

ТОЛСТОВКА ИЗ МИКРОФЛИСА LYNX

659163 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ:

Полуоблегченный микрофлис отлично подходит для сохранения тепла в качестве второго слоя.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Влагоотводящий материал.
- Боковые карманы на молнии.
- Графика и логотипы Lynx Racing



Черный (90), Темно-серый (07), Ярко-красный (06)

ХУДИ НА МОЛНИИ LYNX RE

659162 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ:

Плотный флис для максимального тепла.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 96% полиэстер, 4%спандекс.
- Регулируемая посадка.
- 2 боковых кармана
- Отверстие для большого пальца.
- Логотипы Lynx Racing



Ярко-красный (06), Темно-синий (82)

КУРТКА ИЗ ФЛИСА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ LYNX RE

661020 • 5-6, 7-8, 10-12, 14-16

ОПИСАНИЕ:

Полуоблегченный микрофлис отлично подходит для сохранения тепла в качестве второго слоя.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Влагоотводящий материал.
- 2 боковых кармана.
- Графика и логотипы Lynx Racing



Черный (90)

ФУТБОЛКА "LIMITED EDITION" LYNX RIDER

662095 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ:

Стильная футболка с графикой Lynx (ограниченный выпуск).

СПОРТИВНАЯ
ОДЕЖДА

КОЛЛЕКЦИЯ SIGNATURE



НОВИНКА

Черный (90) Темно-красный (32)

ХУДИ МУЖСКОЕ НА МОЛНИИ LYNX
SIGNATURE

659275 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ:

Свитшот полуприлегающего кроя с капюшоном на молнии.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 60% хлопок, 40% полиэстер.
- Принт Lynx на груди.
- Молния по всей длине.
- Заниженные рукава.
- Ребристые вставки на манжетах и в нижней части.
- Капюшон на шнурке.
- Раздельный карман-кенгуру.

ДЛЯ МУЖЧИН

ДЛЯ ЖЕНЩИН



Темно-серый (07), Бежевый (02)

КУРТКА ИЗ ФЛИСА LYNX
SIGNATURE TEDDY FLEECE

Куртка из флиса
Signature Teddy
Fleece
659160
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Куртка женская
Signature Teddy
Fleece
659161
XS, S, M, L, XL, 2XL

ОПИСАНИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВИЯ:

- Свитшот.
- Для повседневной носки или использования в качестве второго слоя при езде по трассе.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 100% полиэстер (антимикробный)
- Плотный флис для максимального тепла.
- Регулируемая посадка.
- Вышитый логотип Lynx спереди на груди.
- Карманы-кенгуру для согревания рук.



НОВИНКА

Черный (90), Темно-красный (32)

ФУТБОЛКА МУЖСКАЯ LYNX
SIGNATURE

662290 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ:

Повседневная футболка.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 95% хлопок, 5% спандекс.
- Логотип Lynx по центру спереди.



Черный (90), Темно-синий (16), Серый (57)

ФУТБОЛКА LYNX SIGNATURE

662120 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ:

Повседневная футболка.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 100 % хлопок.
- Логотип Lynx по центру спереди.



Черный (90) Темно-серый (29)

СВИТШОТ LYNX SIGNATURE
CREW

659173 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ:

Свитшот из линейки Signature с логотипом Lynx.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 60% хлопок, 40% полиэстер.
- Свободный крой.
- Заниженные, втачные рукава.
- Ребристые вставки на воротнике, манжетах и в нижней части.
- Логотип Lynx.



Черный (90), Серый (57)

ФУТБОЛКА LYNX SIGNATURE
"GRAPHICS"

662121 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

ОПИСАНИЕ:

Повседневная футболка.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 100 % хлопок.
- Логотип в квадратной рамке по центру спереди.

СПОРТИВНАЯ
ОДЕЖДА

SIGNATURE



Черный (90), Синий (89)

ЛОНГСЛИВ LYNX SIGNATURE LS
660055 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL**ОПИСАНИЕ:**

Лонгслив с классическим принтом Lynx.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Круглый вырез и длинные рукава.
- Графика Lynx на спине.



Черный (90), Темно-серый (29)

ЛОНГСЛИВ LYNX SIGNATURE LS
660038 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL**ОПИСАНИЕ:**

Лонгслив с классическим принтом Lynx.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Круглый вырез и длинные рукава.
- Графика спереди.



Темно-синий (89), Серый (57)

ХУДИ НА МОЛНИИ LYNX SIGNATURE
659164 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL**ОПИСАНИЕ:**

- Свитшот полуприлегающего кроя с капюшоном.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 60% хлопок, 40% полиэстер.
- Принт Lynx на груди.
- Заниженные рукава.
- Ребристые вставки на манжетах и в нижней части.
- Капюшон на шнурке.
- Карманы-кенгуру для согревания рук.



Темно-фиолетовый (42), Темно-синий (89)

ЛОНГСЛИВ ЖЕНСКИЙ LYNX SIGNATURE LS
660056 • XS, S, M, L, 2XL**ОПИСАНИЕ:**

Круглый вырез и длинные рукава.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Графика Lynx на спине.



Черный (90), Темно-серый (29)

ЛОНГСЛИВ ЖЕНСКИЙ LYNX SIGNATURE LS
660037 • XS, S, M, L, XL, 2XL**ОПИСАНИЕ:**

Лонгслив женский с классическим принтом Lynx.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Круглый вырез и длинные рукава.
- Графика спереди.



Темно-фиолетовый (42), Светло-серый (27)

ХУДИ ЖЕНСКОЕ НА МОЛНИИ LYNX SIGNATURE
659165 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL**ОПИСАНИЕ:**

Свитшот полуприлегающего кроя с капюшоном.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 60% хлопок, 40% полиэстер.
- Молния по всей длине.
- Раздельный, втаченный карман-кенгуру.
- Ребристые вставки на манжетах и в нижней части.
- Капюшон на шнурке.

СПОРТИВНАЯ
ОДЕЖДА

КОЛЛЕКЦИЯ PREMIUM



Камуфляжный (37), Серый (57)

ХУДИ LYNX PREMIUM PULLOVER
659171 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL**ОПИСАНИЕ:**

Комфортное худи Premium Pullover

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 72% хлопок, 23% полиэстер, 5% спандекс.
- Флис с начесом с одной стороны.
- Грелка для рук с карманом-кенгуру.
- 3D-теплообменный логотип Lynx.
- Ребристая манжета и подол.
- Камуфляжный дизайн Lynx



Угольно-серый (07), Темно-синий (16)

РУБАШКА LYNX PREMIUM
SOLID FLANNEL**660050** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL**ОПИСАНИЕ:**

Теплая и удобная фланелевая рубашка.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Пластиковая кнопка с 4 отверстиями и гравировкой сбоку.
- Вельветовый внутренний воротник-стойка.



Бежевый (02), Серый (57)

ХУДИ ЖЕНСКОЕ LYNX PREMIUM PULLOVER**659172** • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL**ОПИСАНИЕ:**

Комфортное худи PREMIUM PULLOVER.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 72% хлопок, 23% полиэстер, 5% спандекс.
- Односторонний флис.
- Карманы-кенгуру для согревания рук.
- Логотип слева на груди, нанесенный методом 3D вышивки.
- Ребристые вставки на манжетах и в нижней части.
- Дизайн Lynx Camo



Черный (90) Светло-серый (27)

ФУТБОЛКА LYNX PREMIUM UNISEX**662122** • XS, S, M, L, XL, 2XL**ОПИСАНИЕ:**

Технологичная футболка премиум-качества, разработанная для постоянного использования.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 90% полиэстер, 10% шерсть.
- Логотип Lynx спереди, нанесенный методом термопечати, и слоган Lynx по центру на спине.
- Откидная этикетка Lynx снизу.



Черный (90), Светло-серый (27)

ХУДИ НА МОЛНИИ LYNX PREMIUM**659170** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL**ОПИСАНИЕ:**

Свитшот полуприлегающего кроя с капюшоном на молнии.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- 72% хлопок, 23% полиэстер, 5%спандекс.
- Односторонний флис.
- Карманы-кенгуру для согревания рук.
- Логотип Lynx.
- Логотип Lynx слева на груди, нанесенный методом 3D термопечати.
- Ребристые вставки на манжетах и в нижней части.

ОБУВЬ



Черный (90)

TEC+ ULTRA BOOTS**444258** • 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13**ОПИСАНИЕ:**

Ботинки Tec + Ultra с верхом из прочной и износостойкой кожи, а также с высокопроизводительной стелькой.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Съемная внутренняя стелька.
- Верх из прочной износостойкой кожи и текстиля.
- Дышащая водоотталкивающая мембрана Sympatex.
- Высокопроизводительная стелька, которая обеспечит сохранение тепла и комфорт, подстраиваясь под форму вашей ступни.
- Диапазон комфортных температур:
- Подлежит уточнению* от -40°F до -58°F или от -40°C до -50°C*.
- Прочная конструкция подошвы с повышенным сцеплением.



Черный (90)

TEC+ BOOTS**444253** • 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13**ОПИСАНИЕ:**

Ботинки Tec + с внутренней подкладкой, впитывающей влагу.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Улучшенный комфорт и гибкость
- Съемная стелька.
- Унисекс, для женщин в линейке представлены меньшие размеры.
- Шнурки, усиленные кевларом.
- 600 г утеплителя PrimaLoft ECO FOOTWEAR для максимального комфорта.
- Внешний кожаный слой с водонепроницаемой мембраной HydroGuard.
- Зауженная задняя часть для лучшей поддержки ахиллова сухожилия и лодыжки.
- Износостойкий и ударопрочный носок.
- Прочная противоскользящая подошва с агрессивным рисунком протектора для лучшего сцепления с подложкой.



Черный (90)

БОТИНКИ TEC+ REC**444240** • 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13**ОПИСАНИЕ:**

Ботинки Tec + Rec с верхом из прочной и износостойкой кожи.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Верх из прочной износостойкой кожи.
- Дышащая водоотталкивающая мембрана.
- Диапазон комфортных температур: от -40°F до -58°F или от -40°C до -50°C*.
- Прочная конструкция подошвы с повышенным сцеплением.
- Съемная / внутренняя стелька.



Черный (90)

БОТИНКИ LYNX JUNIOR**667111** • 1, 2, 3, 4, 5, 6**ОПИСАНИЕ:**

Теплые ботинки для детей и подростков.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Ботинки унисекс
- Водонепроницаемые
- Резиновая окантовка
- Съемные стельки толщиной 6 мм
- Высота: 12 дюймов (30,5 см)
- Комфортная температура до -61°F (-52°C)



Черный (90)

БОТИНКИ ЖЕНСКИЕ TEC+ REC**444241** • 6, 7, 8, 9, 10**ОПИСАНИЕ:**

Ботинки женские Tec + Rec с верхом из прочной и износостойкой кожи.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

- Верх из прочной износостойкой кожи.
- Дышащая водоотталкивающая мембрана.
- Диапазон комфортных температур: от -40°F до -58°F или от -40°C до -50°C*.
- Прочная конструкция подошвы с повышенным сцеплением.
- Съемная / внутренняя стелька.

КАК СНЯТЬ МЕРКИ

ТАБЛИЦА
РАЗМЕРОВ

РОСТ: Измерения производятся без обуви, пятки и спина должны быть прижаты к стене.

ГОЛОВА: Вокруг головы, от центра лба, над ушами и над естественной выпуклостью на затылке.

ДЛИНА РУК: Вытяните руки вдоль туловища, слегка согнув их. Измерьте длину от центра задней поверхности шеи вдоль руки до запястья.

ГРУДЬ: Измерения производятся под мышкой, по выступающим частям груди.

ТАЛИЯ: Измерьте окружность сразу под нижними ребрами.

БЕДРА: Измерьте обхват бедер по наиболее выступающим точкам ягодиц.

ВНУТРЕННИЙ ШОВ: Стоя без обуви, измерьте расстояние от паха до пола.

ПЕРЧАТКИ: Измерьте ширину ладони.

ОБУВЬ: Измерьте длину стопы от пятки до кончиков пальцев.

- Для получения более точных замеров попросите кого-нибудь снять их.
- Измерьте параметры, находясь при этом в нижнем белье.
- Лента должна обхватывать плотно, но не быть при этом тугой.
- Если результат измерений попадает между двух размеров, выберите больший.

Для мужчин

	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Грудь	84 - 89	89 - 94	94 - 102	102 - 112	112 - 122	122 - 132	132 - 142	142 - 150	150 - 160	
Талия	69 - 74	74 - 79	79 - 86	86 - 97	97 - 107	107 - 117	117 - 127	127 - 135	135 - 158	
Бедра	84 - 89	89 - 94	94 - 102	102 - 112	112 - 122	122 - 132	132 - 142	142 - 150	150 - 173	
Длина рук	76 - 79	79 - 81	81 - 84	84 - 86	86 - 89	89 - 91	91 - 93	93 - 95	95 - 97	
Внутренний шов	79 - 81	81 - 83	83 - 85	85 - 87	87 - 89	89 - 91	91 - 93	93 - 95	95 - 97	

Для женщин

	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Грудь	81 - 86	86 - 91	91 - 97	97 - 107	107 - 114	114 - 124	124 - 134	
Талия	61 - 66	66 - 71	71 - 76	76 - 86	86 - 94	94 - 104	104 - 114	
Бедра	86 - 91	91 - 97	97 - 102	102 - 112	112 - 119	119 - 132	132 - 140	
Длина рук	79	79 - 81	81	81 - 84	84	84 - 86	86	
Внутренний шов	76	76	76	76	76	76	76	

Для детей и подростков

	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16
Рост	0.92	1	1	1.16	1.24	1.28	1.37	1.46	1.56	1.58	1.68
Грудь	53	56	58	61	64	66	69	72	76	80	84
Талия	51	52	53	55	56	57	58	61	64	66	69
Бедра	53	56	58	61	64	66	69	72	76	80	84
Длина руки	39	43	47	51	55	58	62	72	76	80	84
Вн. шов	34	39	44	50	53	58	62	67	71	75	79

Шлемы

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Мужчины и женщины							
Размер головного убора	6 ⁵ / ₈ - 6 ³ / ₄	6 ⁷ / ₈ - 7	7 ¹ / ₈ - 7 ¹ / ₄	7 ³ / ₈ - 7 ¹ / ₂	7 ⁵ / ₈ - 7 ³ / ₄	7 ⁷ / ₈ - 8	8 ¹ / ₈ - 8 ³ / ₄
Обхват головы (см)	53 - 54	55 - 56	57 - 58	59 - 60	61 - 62	63 - 64	65 - 66
Дети		49 - 50	51 - 52	53 - 54			

Перчатки Измерьте ширину ладони


	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Мужчины							
см	7 ¹ / ₂	8	9	10	11 ¹ / ₂	13	14
Женщины							
см	6	7	8	9	10	11 ¹ / ₂	-

Носки

Мужчины		Женщины		Дети	
M	L	S	M	S/M	L/XL
6-9 ¹ / ₂	10-13	4-8	8 ¹ / ₂ -12	9 ¹ / ₂ -12 ¹ / ₂	13-3

ОБУВЬ

	Мужчины									Женщины					Дети					
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6
EU-Размер обуви унисекс	37	38	39,5	41	42	43	44,5	46	47	35,5	37	38	39,5	41	32	33	34	35,5	37	38
Длина стопы (см)	23	24	24,5	25,5	26,5	27	28	29	29,5	22	23	24	24,5	25,5	19,5	20,5	21,5	22	23	24



КАКИМ КОДОМ
ОБОЗНАЧАЕТСЯ ВАШ
РАЗМЕР?

1 Найдите ваш размер.
2 Соответствующий код — это КОД, который вы используете при заказе в дополнение к артикулу.
Пример: 440227__90 Размер: M = код «06», поэтому указываем 4402270690

РАЗМЕР	КОД	РАЗМЕР	КОД	РАЗМЕР	КОД
Универсальный размер	00	1	20	13	33
XXS	01	2	21	14	34
XS	02	3	22	16	35
S	04	4	23	3-4	79
M	06	5	24	5-6	52
L	09	6	25	6-8	48
XL	12	7	27	7-8	54
2XL	14	8	28	10-12	49
3XL	16	9	29	14-16	50
4XL	18	10	30	S/M	72
		11	31	M/L	91
		12	32	L/XL	73



BRP ИЗМЕНЯЕТ СПОСОБ ДОСТУПА К ВАШЕМУ МИРУ

Лунх — это всего лишь одна из успешных марок глобальной компании BRP, создавшей самые смелые инновационные продукты и подарившей вам невероятные впечатления.


Ведь дело не в пункте назначения, а в долгом пути к его достижению.

Откройте для себя и другие наши бренды:

ski-doo LYNX SEA-DOO can-am ROTAX ALUMACraft MANITOUL QUINTREX.



ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ BRPLYNX.COM



Для рекламных целей в некоторых сценах, изображенных в настоящей брошюре, задействованы профессиональные райдеры и гонщики, выполняющие маневры или трюки в идеальных и (или) контролируемых условиях. Не пытайтесь выполнить любые из данных трюков или другие рискованные маневры, если у вас отсутствуют навыки, необходимые для их выполнения, а также понимание эксплуатационных характеристик вашего снегохода. При вождении будьте ответственными и соблюдайте меры безопасности. Соблюдайте применимые местные законы и правила. Всегда надевайте соответствующую защитную экипировку, включая шлем. И помните: не садитесь за руль, если вы собираетесь употреблять алкогольные напитки. В связи с приверженностью компании политике непрерывного повышения качества и применения инновационных технологий при производстве продукции Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) оставляет за собой право в любое время прекратить выпуск продукции или изменить ее характеристики, цены, дизайн, параметры, модели или оборудование без каких-либо обязательств. Некоторые изображенные модели могут включать дополнительное оборудование. Стоимость основана на Рекомендованных производителем розничных ценах. Дилеры могут продавать по другой цене. Налоги не включены в стоимость. BRP является членом SSSC (Комитетом по аттестации снегоходной техники в соответствии с требованиями технической безопасности), Machine Safety Standard, Operator Safety Training, Safe Trails, ISMA (Международной ассоциации производителей снегоходной техники), National Snowmobile Foundation и Tread Lightly! Inc. Будучи членами таких важных ассоциаций производителей снегоходной техники, мы признаем и поддерживаем их усилия, направленные на разделение ответственности за развитие нашего спорта. Isolfil является зарегистрированным знаком компании Yarns and Threads For Textile. mcFIT является зарегистрированным знаком компании MCTECH Corporation. PrimaLoft Gold, PrimaLoft Silver и PrimaLoft Black являются зарегистрированными знаками компании Albany International Corp. Sympatex является зарегистрированным знаком компании Sympatex Technologies GmbH. Dri-Lex является зарегистрированным знаком компании Faytex Corp. Vespel, Teflon HT и Kevlar являются зарегистрированными знаками компании E.I. DuPont de Nemours & Co. Thermolite и Cordura являются зарегистрированными знаками компании INVISTA для прочных тканей. Thermocool является зарегистрированным знаком компании ADVANSA. Velcro является зарегистрированным знаком компании Velcro Industries. Scott является торговым знаком компании Scott Sports SA. M-FORGE® Composite является запатентованным и зарегистрированным знаком компании MAT GROUP™. TekVest является зарегистрированным знаком компании Tekrider. Fidlock является зарегистрированным знаком компании Fidlock GmbH. Tera является торговым знаком компании Superwinch LLC. Bluetooth является зарегистрированным знаком компании Bluetooth SIG, Inc. Warn является зарегистрированным знаком компании Warn Industries Inc. GTX является зарегистрированным знаком компании Castrol Limited, используемым по лицензии. Montana и Zumo являются зарегистрированными знаками компании Garmin Ltd. NGK является зарегистрированным знаком компании NGK Spark Plugs, Ltd. Extender Trail III, Trail Blazer IV, Executive, Flat-top и Dooly являются торговыми и зарегистрированными знаками компании Woody's International Engineering and Manufacturing, Inc. RipSaw, RipSaw Lite, ICE Ripper, ICE Ripper XT, ICE Attak и Powder Max являются торговыми знаками компании Samplast Inc. Lexap является зарегистрированным знаком компании SABIC Innovative Plastics. Superclasp II является торговым знаком компании Bowdriks Industries. FOX является зарегистрированным знаком компании Fox Racing Canada. Kolpin и Impact являются зарегистрированными знаками компании Kolpin Powersports Inc. Yuasa является зарегистрированным знаком компании YUASA Batteries Inc. Schumacher® и логотип Schumacher являются зарегистрированными знаками компании Schumacher Electric Corporation. В зависимости от территории продукция распространяется следующими компаниями: BRP US Inc., Bombardier Recreational Products Inc., BRP European Distribution SA, BRP Finland Oy, BRP Australia Pty Ltd. или Bombardier Recreational, Products Motores da Amazonia Ltda. В США продукция распространяется компанией BRP US Inc. В Канаде продукция распространяется компанией Bombardier Recreational Products Inc. / Торговый знак и логотип BRP являются зарегистрированными знаками компании Bombardier Recreational Products Inc. или ее аффилированных лиц. Все другие наименования компаний и (или) продукции являются торговыми или зарегистрированными знаками их соответствующих владельцев. © 2024 BRP. Все права защищены. Отпечатано в Европейском союзе.

A BRP BRAND

